




Opritor pentru roată mașină 60.3x600 mm, înălțime 112 mm, metalic, galben cu benzi negre reflectorizante

Cod produs: OPR-0002-NEN



15972 Lei

Cost transport: 35.25 Lei

Greutate: 3.66 kg

La comanda

Livrare Vineri, 3 iulie

Opritor metalic

Data: 03.06.2026

Un **opritor pentru roată mașină metalic de 600 mm** este un dispozitiv de delimitare a parcării care oprește vehiculul în poziția corectă, prevenind lovirea bordurilor sau pereților. Fabricat din oțel rezistent și prevăzut cu benzi reflectorizante, oferă durabilitate ridicată și vizibilitate excelentă în orice condiții.

- **Oprire sigură a vehiculului**
- **Construcție metalică durabilă**
- Diametru 60.3 mm
- Lungime 600 mm
- Înălțime 112 mm
- **Vizibilitate ridicată**
- Benzi reflectorizante
- Culoare galben industrial

- **Ideal pentru parcări**
- Montaj rapid
- Rezistență la impact
- Utilizare interior/exterior

Descriere:

În orice spațiu de parcare modern – fie că vorbim despre parcări rezidențiale, comerciale sau industriale – controlul poziționării vehiculelor nu mai este un detaliu, ci o necesitate. **Opritorul pentru roată mașină 60.3x600 mm, înălțime 112 mm, metalic, galben cu benzi negre reflectorizante** este soluția robustă care transformă parcare într-un spațiu organizat, sigur și predictibil.

Proiectat pentru utilizare intensă, acest **limitator de parcare metalic** combină rezistența structurală a oțelului cu vizibilitatea excelentă oferită de finisajul galben și benzile reflectorizante negre. Este produsul ales de profesioniști pentru controlul precis al poziției autovehiculelor.

De ce ai nevoie de un opritor de roată metalic în parcare

Un simplu gest – oprirea corectă a mașinii – poate preveni costuri majore. Fără delimitare clară:

- vehiculele depășesc limitele locului de parcare
- apar loviri ale bordurilor sau pereților
- se blochează accesul pietonal
- se deteriorează infrastructura

Acest **opritor roată metalic 600 mm** elimină complet aceste riscuri printr-o oprire controlată, constantă și sigură.

Construcție metalic? solid? pentru durabilitate maxim?

Structur? rezistent? din o?el

Fabricat din țevă metalică cu diametru de **60.3 mm**, acest opritor este conceput să reziste la:

- impact repetat al anvelopelor
- variații de temperatură
- utilizare zilnică intensă
- medii exterioare agresive

Comparativ cu variantele din cauciuc sau plastic, modelul metalic oferă:

- rigiditate superioară
- durată de viață extinsă
- rezistență mecanică crescută

Protecție anticorozivă și finisaj vizibil

Suprafața este tratată și vopsită în **galben industrial**, culoare standard pentru semnalizare vizuală, completată de:

- **benzi negre reflectorizante**
- contrast ridicat zi/noapte
- vizibilitate crescută în parcări slab iluminate

Acest lucru reduce semnificativ riscul de coliziune accidentală.

Dimensiuni optimizate pentru eficiență maximă

Dimensiunile produsului nu sunt întâmplătoare - sunt calibrate pentru performanță reală:

- **Lungime:** 600 mm
- **Diametru:** 60.3 mm
- **Înălțime:** 112 mm

Aceste specificații asigură:

- oprire sigură fără șoc agresiv
- compatibilitate cu majoritatea autoturismelor
- montaj eficient pe orice tip de suprafață

Montaj simplu și fixare sigură

Instalare rapidă pe beton sau asfalt

Opritorul este prevăzut pentru fixare mecanică:

- montaj cu dibluri și șuruburi
- stabilitate ridicată după instalare
- rezistență la deplasare sau vandalism

Poate fi instalat în:

- parcări subterane
- parcări exterioare
- spații industriale
- zone logistice

Aplicații reale – unde face diferența

Acest **opritor roată metalic reflectorizant** este utilizat în:

Parcări comerciale

- supermarketuri
- mall-uri
- clădiri de birouri

Parcări rezidențiale

- ansambluri de locuințe
- parcări private
- garaje colective

Zone industriale

- hale logistice
- depozite
- platforme de încărcare

Instituții publice

- spitale
- școli
- instituții administrative

Vizibilitate crescută = mai puține accidente

Benzile reflectorizante joacă un rol critic:

- ghidare vizuală clară
- detectare rapidă în condiții de lumină redusă
- prevenirea impactului accidental

Este o investiție mică care reduce costuri mari de reparații.

Beneficii comerciale reale pentru client

- Reduce daunele vehiculelor
- Protejează infrastructura parcării
- Crește siguranța utilizatorilor
- Delimitează clar locurile de parcare
- Optimizează spațiul disponibil
- Durată lungă de viață
- Cost redus de întreținere
- Instalare rapidă
- Aspect profesional al parcării
- Compatibil cu orice tip de autoturism

Diferența dintre opritor metalic și alte variante

Metal vs cauciuc

Caracteristică	Metalic	Cauciuc
Durabilitate	Foarte mare	Medie
Rezistență impact	Ridicată	Absorbție mai bună
Stabilitate	Excelentă	Bună
Aspect industrial	✓	✓

Control total al parcării tale

Un spațiu de parcare bine organizat transmite:

- profesionalism
- siguranță
- atenție la detalii

Acest **limitator de roată metalic 600 mm** nu este doar un accesoriu, ci un element esențial de infrastructură.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este potrivit pentru exterior?

Da, este tratat pentru rezistență la intemperii și coroziune.

2. Se poate monta pe asfalt?

Da, se fixează cu dibluri speciale pentru asfalt sau beton.

3. Este compatibil cu SUV-uri?

Da, dimensiunea este optimă pentru majoritatea vehiculelor.

4. Se deteriorează în timp?

Nu, dacă este montat corect, are durată de viață foarte mare.

5. Benzile reflectorizante rezistă?

Da, sunt concepute pentru utilizare intensă.

6. Este greu de instalat?

Nu, montajul este rapid și simplu.

7. Poate fi demontat?

Da, dacă este necesar, se poate demonta ușor.