TOP TRAFIC

Separator de sens 1000 mm cu stâlp flexibil 755 mm, PPC

Cod produs: DG12219



234^{00} Lei

Cost transport: 37.00 Lei
Greutate: 4.5 kg

În stoc furnizor
Livrare Joi, 5 noiembrie
L1000xl200xH755 mm, plastic

Data: 02.11.2026

Separatorul de sens 1000 mm cu stâlp flexibil 755 mm din PPC este o soluție durabilă pentru delimitarea traficului. Oferă vizibilitate ridicată, rezistență la impact și flexibilitate, fiind ideal pentru drumuri, parcări și zone industriale unde siguranța și organizarea sunt esențiale.

- **Vizibilitate excelentă**
- **Stâlp flexibil 755 mm**
- **Rezistent la impact**
- Material PPC durabil
- Montaj rapid
- Ideal pentru trafic intens
- Nu se deformează
- Revine după lovire
- Costuri reduse
- Utilizare versatilă

- Compatibil asfalt/beton
- Rezistență UV
- Durată mare de viață

Descriere:

Separator de sens 1000 mm cu stâlp flexibil 755 mm, PPC este o soluție modernă, durabilă și extrem de eficientă pentru organizarea traficului rutier și pietonal. Conceput pentru medii urbane, parcări, zone industriale sau șantiere, acest sistem combină **rezistența unui separator robust** cu **flexibilitatea unui stâlp rebound**, oferind protecție, ghidare și vizibilitate superioară în orice condiții.

Dacă ai nevoie de o delimitare clară, vizibilă și sigură, care să reziste la impact și să reducă costurile de mentenanță, acest produs este exact ce cauți.

De ce este acest separator de sens o alegere strategic?

În infrastructura modernă, delimitarea eficientă nu mai înseamnă doar separare fizică. Înseamnă **siguranță activă**, **adaptabilitate la trafic intens** și **durabilitate pe termen lung**.

Acest **separator de sens cu stâlp flexibil PPC** a fost proiectat pentru a răspunde exact acestor nevoi:

- oferă ghidaj vizual clar
- reduce riscul de accidente
- revine la forma inițială după impact
- rezistă la condiții extreme de mediu

Este folosit frecvent în proiecte unde siguranța nu este negociabilă: drumuri urbane, parcări comerciale, spații logistice sau zone de restricționare temporară.

Construc?ie tehnic? premium din PPC – rezisten?? ?i flexibilitate

Materialul **PPC (polipropilenă copolimer)** este recunoscut în industrie pentru combinația ideală între:

- flexibilitate ridicată
- rezistență la impact
- durabilitate UV
- comportament excelent la temperaturi variabile

Ce înseamn? asta în practic??

- Stâlpul flexibil de 755 mm se îndoaie la impact și revine fără deformări permanente
- Separatorul de bază de 1000 mm asigură stabilitate și fixare solidă
- Materialul nu crapă la frig și nu se deformează la căldură

Această combinație reduce drastic costurile de înlocuire și întreținere.

Dimensiuni optimizate pentru vizibilitate ?i eficien??

Specifica?ii principale:

- Lungime separator: **1000 mm**
- Înălțime stâlp flexibil: **755 mm**
- Material: **PPC de înaltă rezistență**
- Sistem de fixare: mecanic (ancorare în asfalt/beton)
- Vizibilitate: benzi reflectorizante (opțional sau incluse, în funcție de model)

Dimensiunile sunt atent alese pentru a oferi **vizibilitate optimă atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni**, fără a deveni obstacol rigid.

Aplica?ii reale – unde face diferen?a

Drumuri urbane ?i bulevarde

Separă benzile de circulație și previne schimbările periculoase de direcție.

Parc?ri comerciale ?i private

Delimitează fluxurile de intrare/ieșire și zonele pietonale.

Zone industriale ?i logistice

Organizează traseele vehiculelor și crește siguranța muncitorilor.

?antiere ?i lucr?ri temporare

Oferă delimitare rapidă, vizibilă și reutilizabilă.

Spa?ii publice ?i evenimente

Controlează fluxul de persoane și vehicule fără infrastructură permanentă.

Avantajele competitive care îl diferen?iaz?

Flexibilitate inteligent?

Stâlpul revine la poziția inițială după impact, fără intervenții.

Costuri reduse pe termen lung

Nu necesită înlocuire frecventă ca soluțiile rigide.

Vizibilitate ridicat?

Poate fi echipat cu elemente reflectorizante pentru utilizare nocturnă.

Montaj rapid

Se instalează ușor, fără echipamente complexe.

Adaptabilitate

Poate fi folosit atât permanent, cât și temporar.

Beneficii comerciale pentru client

- Reduci accidentele și incidentele
- Scazi costurile de mentenanță
- Îmbunătățești fluxul de trafic
- Crești siguranța pietonilor
- Obții conformitate cu standarde de siguranță
- Instalezi rapid, fără oprirea activității
- Investiție eficientă pe termen lung

Cum func?ioneaz? în condi?ii reale de trafic

În momentul unui impact, stâlpul flexibil:

1. Absoarbe energia loviturii
2. Se îndoaie fără a se rupe
3. Revine la forma inițială

Această funcționalitate este esențială în zonele cu trafic intens sau manevre frecvente (parcări, intersecții, zone comerciale).

Instalare ?i între?inere

Montaj

- Fixare mecanică în asfalt sau beton
- Poziționare modulară, în funcție de proiect
- Posibilitate de relocare

Între?inere

- Nu necesită operațiuni complexe
- Curățare simplă
- Rezistență la murdărie și agenți chimici

Diferen?a dintre PPC ?i alte materiale

Comparativ cu cauciucul sau plasticul standard:

- PPC oferă **memorie elastică superioară**
- Nu devine rigid la temperaturi scăzute
- Are durată de viață mai mare
- Rezistă mai bine la raze UV

Rezultatul: **performanță constantă în orice sezon**.

FAQ – Întreb?ri frecvente

Este potrivit pentru trafic intens?

Da, este proiectat pentru zone cu trafic ridicat și impact frecvent.

Se poate monta pe orice suprafa???

Da, pe asfalt sau beton, folosind sisteme de ancorare standard.

Rezist? la iarn? ?i temperaturi extreme?

Da, materialul PPC este stabil la temperaturi variabile.

Ce se întâmpl? la impact?

Stâlpul se îndoaie și revine la forma inițială.

Este vizibil pe timp de noapte?

Da, mai ales dacă este echipat cu benzi reflectorizante.

Poate fi mutat?

Da, este reutilizabil și ușor de relocat.

Este potrivit pentru parc?ri?

Este una dintre cele mai frecvente aplicații.