TOP TRAFIC

Separator de sens 1200 mm cu minibaliză flexibilă 240 mm, plastic, galben/negru

Cod produs: VSDSR013



285^{00} Lei

Cost transport: 33.50 Lei

Greutate: 2.3 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 2 decembrie

L1200xl150xH240 mm, plastic

Data: 02.11.2026

Separatorul de sens 1200 mm cu minibaliză flexibilă 240 mm este un element rutier din plastic rezistent, utilizat pentru delimitarea benzilor de circulație și organizarea traficului. Oferă vizibilitate ridicată, flexibilitate la impact și durabilitate, fiind ideal pentru drumuri, parcări, șantiere și zone industriale.

- **Vizibilitate excelentă trafic**
- Lungime 1200 mm eficientă
- **Min**Material plastic rezistent
- Culoare galben/negru standard
- **Rezistență la impact**
- Montaj rapid și simplu
- Utilizare interior/exterior
- **Costuri reduse mentenanță**

- Ideal pentru parcări
- Perfect pentru șantiere
- Stabilitate ridicată

Descriere:

Separator de sens 1200 mm cu minibaliză flexibilă 240 mm, plastic, galben/negru este alegerea optimă pentru proiecte moderne de **siguranță rutieră, organizare trafic și delimitare eficientă a spațiilor**. Conceput pentru a rezista în condiții intense de utilizare, acest sistem modular îmbină **vizibilitatea ridicată, flexibilitatea și durabilitatea**, oferind o soluție profesională utilizată în parcări, drumuri urbane, șantiere și zone industriale.

Este mai mult decât un simplu separator – este un element activ de control al fluxului de trafic, care reduce riscurile și optimizează circulația.

De ce acest separator de sens este alegerea corectă pentru proiectul tău

În mediile urbane aglomerate sau în zonele unde fluxul de trafic trebuie controlat precis, diferența dintre haos și organizare o face infrastructura corect aleasă. Acest **separator de sens din plastic cu minibaliză flexibilă** oferă exact acel echilibru între **rezistență mecanică și comportament elastic la impact**.

Minibaliza flexibilă de 240 mm montată pe corpul separatorului acționează ca un element vizual suplimentar, crescând semnificativ vizibilitatea în orice condiții – zi sau noapte.

Construcție robustă din plastic tehnic – durabilitate în orice mediu

Material optimizat pentru utilizare intens?

Corpul separatorului este realizat din **plastic de înaltă densitate (HDPE sau echivalent)**, proiectat să reziste la:

- variații extreme de temperatură

- radiații UV
- impact mecanic repetat
- substanțe chimice uzuale din trafic

Acest tip de material nu crapă, nu se deformează ușor și își păstrează culoarea în timp.

Design modular ?i ergonomic

Forma alungită de **1200 mm** permite acoperirea eficientă a suprafețelor mari, reducând numărul de elemente necesare și implicit costurile de instalare.

Minibaliză flexibilă 240 mm – vizibilitate și siguranță crescută

Flexibilitate controlat? la impact

Minibaliza este realizată din material elastic, capabil să revină la forma inițială după impact. Acest lucru:

- previne deteriorarea vehiculelor
- reduce costurile de mentenanță
- crește durata de viață a produsului

Vizibilitate excelent? zi/noapte

Culorile **galben/negru** sunt standard în semnalizarea rutieră, oferind contrast maxim. În combinație cu eventuale elemente reflectorizante, produsul devine vizibil chiar și în condiții de iluminare redusă.

Aplicații reale – unde face diferența acest separator de sens

Organizare trafic urban

- delimitarea benzilor temporare sau permanente
- separarea sensurilor de mers
- ghidarea traficului în intersecții

Parc?ri ?i spa?ii comerciale

- organizarea fluxului de mașini
- delimitarea zonelor de acces
- protejarea spațiilor pietonale

Zone industriale ?i logistice

- trasee pentru vehicule industriale
- delimitarea zonelor de risc
- controlul accesului

?antiere ?i lucr?ri temporare

- semnalizare rapidă și eficientă
- adaptabilitate în funcție de fazele lucrării

Montaj simplu și rapid – eficiență în teren

Fixare sigur? pe diverse suprafe?e

Separatorul poate fi montat pe:

- asfalt
- beton
- pavele

Prin sisteme de prindere mecanică (șuruburi, dibluri), asigurând stabilitate chiar și în condiții de trafic intens.

Instalare f?r? echipamente complexe

Echipele pot monta rapid sistemul fără utilaje speciale, reducând timpul de execuție și costurile operaționale.

Avantaje competitive față de alte soluții de delimitare

- Nu necesită întreținere frecventă
- Nu se deteriorează la impact minor
- Rezistență superioară la factori de mediu
- Vizibilitate ridicată datorită culorii și minibalizei
- Cost total de exploatare redus

Comparativ cu separatoarele din beton sau metal, acest model oferă o **soluție flexibilă, economică și sigură**.

Beneficii comerciale – rezultate directe pentru client

- Reducerea accidentelor și incidentelor
- Organizare clară a traficului
- Creșterea siguranței pentru pietoni și șoferi
- Implementare rapidă în orice proiect
- Costuri reduse pe termen lung
- Imagine profesională a spațiului amenajat

Specificații tehnice esențiale

- Lungime: 1200 mm
- Înălțime minibaliză: 240 mm
- Material: plastic rezistent (HDPE sau similar)
- Culoare: galben/negru
- Tip: separator cu element flexibil integrat
- Utilizare: interior/exterior

FAQ – întrebări frecvente

Separatorul rezist? la trafic greu?

Da, este proiectat pentru utilizare în zone cu trafic intens, inclusiv vehicule comerciale.

Minibaliza se rupe la impact?

Nu. Este flexibilă și revine la forma inițială după lovire.

Se poate monta pe asfalt?

Da, montajul este compatibil cu asfalt, beton sau alte suprafețe dure.

Este vizibil pe timp de noapte?

Da, datorită culorilor contrastante și opțional elementelor reflectorizante.

Se poate demonta ?i reutiliza?

Da, produsul este reutilizabil fără pierderi de performanță.

Necesit? între?inere?

Nu necesită întreținere specială, doar verificări periodice.

Este potrivit pentru ?antiere temporare?

Absolut, este ideal pentru utilizare temporară sau permanentă.