



Separator de sens 1000x150x60 mm, din cauciuc

Cod produs: DG12260



118⁰⁰ Lei

Cost transport: 38.75 Lei

Greutate: 6 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 8 iunie

L1000xI150xH60 mm, cauciuc

Data: 03.06.2026

Separatorul de sens 1000x150x60 mm din cauciuc este o soluție durabilă pentru delimitarea traficului în parcări, drumuri și zone industriale. Fabricat din cauciuc rezistent la impact și intemperii, oferă vizibilitate ridicată, montaj rapid și protecție eficientă împotriva accidentelor.

- **Rezistență la impact ridicat**
- **Cauciuc industrial durabil**
- Dimensiune 1000 mm
- Montaj rapid și simplu
- Fixare sigură în asfalt
- Vizibilitate excelentă
- Ideal pentru parcări
- Utilizare industrială
- Rezistent la UV
- Nu necesită mentenanță

Descriere:

Separator de sens 1000x150x60 mm, din cauciuc este una dintre cele mai eficiente soluții moderne pentru organizarea și securizarea traficului rutier sau pietonal. Proiectat pentru rezistență intensă, flexibilitate controlată și montaj rapid, acest tip de separator este alegerea preferată în parcuri, drumuri urbane, spații industriale sau zone logistice unde siguranța și delimitarea clară sunt esențiale.

Fie că administrezi o parcare privată, un șantier sau un spațiu comercial, acest produs oferă un echilibru ideal între durabilitate, vizibilitate și cost eficient. Construcția din cauciuc reciclat de înaltă densitate îl face rezistent la impact, intemperii și trafic intens, fără a compromite integritatea infrastructurii.

De ce este esențial un separator de sens din cauciuc?

Într-un mediu în care traficul devine din ce în ce mai aglomerat, delimitarea clară a benzilor și a zonelor de circulație nu mai este un lux, ci o necesitate.

Separatorul de sens 1000 mm oferă:

- ghidare vizuală clară
- prevenirea accidentelor
- organizare eficientă a fluxurilor
- reducerea riscului de coliziuni

Este utilizat frecvent în:

- parcuri comerciale și rezidențiale
- drumuri temporare sau permanente
- zone industriale
- acces logistic și depozite
- piste dedicate (biciclete, transport intern)

Construcție tehnic? și specificații esențiale

Dimensiuni și structură optimizată

Separatorul are dimensiuni standard:

- lungime: **1000 mm**
- lățime: **150 mm**
- înălțime: **60 mm**

Aceste dimensiuni sunt atent alese pentru a oferi:

- stabilitate ridicată
- vizibilitate optimă
- impact controlat asupra vehiculelor

Material premium: cauciuc industrial

Fabricat din cauciuc rezistent (de obicei reciclat și tratat), produsul oferă:

- elasticitate la impact
- rezistență la UV
- comportament excelent la temperaturi extreme
- durată lungă de viață

Cauciucul absoarbe șocurile, reducând deteriorarea vehiculelor și a suprafeței de montaj.

Elemente reflectorizante pentru vizibilitate

Majoritatea modelelor includ:

- benzi reflectorizante galbene sau albe
- contrast ridicat zi/noapte
- vizibilitate crescută în condiții meteo dificile

Avantaje competitive fa?? de alte solu?ii

Comparativ cu separatorii din plastic

- mai rezistent la impact
- nu crapă la temperaturi scăzute
- stabilitate mai bună pe asfalt

Comparativ cu betonul

- montaj mult mai rapid
- flexibilitate la impact
- relocare ușoară

- costuri mai mici de instalare
-

Aplicații reale – unde face diferența

Parcuri comerciale și retail

Separă fluxurile de intrare/ieșire și creează trasee intuitive pentru clienți.

Zone industriale

Dirijează traficul utilajelor și protejează zonele sensibile.

Soluții temporare

Se montează rapid și se poate reloca fără costuri majore.

Spații urbane

Ideal pentru delimitarea benzilor sau protejarea pistelor de biciclete.

Montaj rapid și sigur

Sistem de fixare

Separatorul este prevăzut cu orificii pentru ancorare:

- dibluri metalice
- șuruburi de fixare în asfalt sau beton

Proces simplificat

1. poziționare
2. marcaj găuri
3. perforare
4. fixare

Instalarea durează doar câteva minute per element.

Durabilitate și întreținere

Unul dintre cele mai mari avantaje este mentenanța minimă:

- nu necesită vopsire
- nu ruginește
- nu se degradează rapid

Durata de viață poate depăși **5-10 ani** în condiții normale de utilizare.

Siguranță și conformitate

Separatorul respectă cerințele generale pentru:

- semnalizare rutieră
- vizibilitate nocturnă
- rezistență mecanică

Este compatibil cu standardele utilizate în infrastructura urbană și industrială.

Beneficii comerciale pentru client

- Reduce riscul de accidente
- Crește organizarea traficului
- Protejează investiția în infrastructură
- Cost redus pe termen lung
- Montaj rapid, fără echipe complexe
- Flexibilitate totală în configurare
- Aspect profesional al spațiului

Cum influențează experiența utilizatorului

Un spațiu bine organizat transmite:

- siguranță
- profesionalism
- eficiență

Clienții sau angajații se deplasează mai ușor, iar riscurile sunt minimizate.

Alegerea corectă pentru proiectul tău

Dacă ai nevoie de:

- delimitare eficientă
- rezistență la trafic intens
- instalare rapidă

atunci separatorul de sens din cauciuc este una dintre cele mai inteligente investiții.

Întrebări frecvente (FAQ)

Ce tip de suprafață este necesar pentru montaj?

Se poate monta pe asfalt sau beton, folosind dibluri de fixare.

Este rezistent la temperaturi extreme?

Da, cauciucul industrial rezistă atât la îngheț, cât și la temperaturi ridicate.

Poate fi mutat după instalare?

Da, se poate demonta și reinstala fără deteriorări majore.

Este vizibil pe timp de noapte?

Da, datorită benzilor reflectorizante integrate.

Este potrivit pentru trafic greu?

Da, suportă trafic auto și utilaje ușoare-medii.

Necesită întreținere?

Minimă - nu necesită vopsire sau tratamente speciale.