TOP TRAFIC

Parapet lestabil alb

Cod produs: VSDSR027A



370^{00} Lei

Cost transport: 30.00 Lei
Greutate: 1 kg

La comanda
Livrare Miercuri, 2 decembrie
650x400x600 mm

Data: 02.11.2026

Parapet **lestabil alb** este o soluție de **delimitare rutieră din material plastic de înaltă rezistență** care oferă **stabilitate ridicată prin umplere cu apă sau nisip**, conectare modulară și vizibilitate optimă. Ideal pentru șantiere, organizare trafic și protecția zonelor de circulație.

- **Parapet rutier alb stabil**
- Plastic de înaltă densitate
- Umplere cu apă sau nisip
- Modular și conectabil
- Rezistent la UV și impact
- Vizibilitate excelentă
- Ușor de transportat
- Siguranță sporită trafic
- Pentru șantiere și evenimente
- Economie la depozitare

Descriere:

Imaginează-ți o barieră rutieră care **nu doar marchează linii imaginar vizibile**, ci **conturează clar trasee, protejează zona de lucru și transformă haosul unui șantier într-un flux sigur și predictibil**. Produsul **Parapet lestabil alb** este exact această soluție — o componentă de infrastructură esențială pentru orice proiect unde siguranța, flexibilitatea și vizibilitatea sunt cruciale.

Fabricat din **plastic de înaltă densitate** cu rezistență superioară la impact și radiații UV, acest **parapet rutier alb** este gândit pentru medii grele și condiții variate — de la șantiere rutiere urbane până la delimitarea fluxurilor în traficul intens de marfă.

Pe scurt, atunci când termenii **siguranță rutieră**, **gestionare trafic**, **robustețe și modularitate** sunt importanți, acest parapet devine parte integrantă din soluția ta tehnică.

Caracteristici Tehnice

Material ?i structur?

- Fabricat din **polietilenă de înaltă densitate / polipropilenă dură**, pentru rezistență la impact și uzură intensă.
- **Secțiune transversală trapezoidală** pentru stabilitate optimă.
- Finisaj dur și culoare stabilă în timp — alb modern și vizibil.

Dimensiuni & greutate

- Lungime parapet cu piesă de legătură: 650 mm sau 1000 mm (în funcție de versiune).
- Înălțime: ~600 mm (unele variante pot ajunge până la 700 mm).
- Lățime la bază: ~400 mm; lățime superioară: ~250 mm.
- Greutate goală: ~8 kg (tipice pentru variantele umplute cu apă sau nisip).
- Volum interior: ~120 litri (capabilitate de umplere).

Umplere & stabilitate

Capacitățile sale de stabilizare provin din posibilitatea de umplere cu **apă sau nisip**, transformând un corp ușor într-un element de barieră masiv și rezistent la forțele laterale.

În plus, teste aerodinamice arată că parapetul rămâne stabil chiar și la viteze de vânt de până la **80 km/h**, minimizând deplasările accidentale și asigurând siguranța fluxului auto.

Conectivitate modular?

Fiecare parapet este prevăzut cu **elemente de legătură din același material** pentru a forma rânduri continue, contururi, sensuri giratorii sau bariere lungi.

De ce s? alegi Parapetul Lestabil Alb

Stabilitate ridicat? în trafic real

Design-ul său inteligent permite umplerea internă, transformându-l într-un echivalent solid al barierelor rigide clasice, dar cu **mobilitate superioară** și **costuri de manipulare mult mai mici**.

Manoper? ?i logistic? reduse

Spre deosebire de barierele tradiționale, acest parapet este:

- **Ușor de transportat** chiar și în echipă redusă;
- **Simplu de instalat** fără echipamente speciale;
- **Rapid de reconfigurat**, ideal în lucrări cu termene scurte sau schimbări frecvente.

Vizibilitate ?i siguran??

Culoarea albă maximizează vizibilitatea și în combinație cu elementele reflectorizante (unde sunt montate) oferă siguranță crescută pe timp de noapte sau vreme nefavorabilă.

Versatilitate în proiecte diverse

Poate fi folosit pentru:

- delimitarea zonelor de lucru;
- creare de sensuri giratorii temporare;
- semnalizare și control trafic pe secțiuni restrânse;
- delimitări în parcuri industriale sau zone comerciale.

Aplica?ii Practice

Trafic urban ?i ?antiere

Atunci când ai nevoie de control precis al fluxului rutier în zona unei lucrări, acest parapet oferă:

- stabilitate sporită;
- vizibilitate bună;
- adaptare rapidă la configurații diferite.

Evenimente ?i zone comerciale

Instalare rapidă pentru delimitarea zonelor de acces, parcări temporare sau zone de eveniment.

Proiecte industriale

Delimitarea traseelor de circulație în interiorul halelor sau parcurilor logistice pentru siguranță operațională.

Beneficii Comerciale

- ✔ Stabilitate la vânt și impact
- ✔ Durată lungă de viață sub condiții exterioare
- ✔ Greutate redusă când este neumplut
- ✔ Ușor de manipulat și modular
- ✔ Costuri de logistică și depozitare reduse
- ✔ Compatibil cu umplere cu apă sau nisip
- ✔ Design profesional și adaptabil

FAQ – Întreb?ri ?i R?spunsuri

1. Ce este un parapet lestabil alb și la ce se folosește?
Parapetul lestabil alb este o barieră rutieră din plastic pentru delimitarea traficului, lucrări sau zone sigure.

2. Poate fi umplut cu apă sau nisip?
Da — majoritatea modelelor permit umplerea internă pentru stabilitate crescută.

3. Ce greutate are și cât volum interior are?
Tipic ~8–20 kg neumplut și cca 120 litri volum interior pentru modelele umplabile.

4. Pot folosi aceste parapete pentru sensuri giratorii?
Da — pot fi conectate pentru a forma structuri circulare sau linii longitudinale.

5. Sunt rezistente la condiții meteo dure?
Da — material plastic dur + tratament UV pentru stabilitate la soare și vreme.

6. Cum se depozitează pentru transport?

Se pot suprapune sau decupla modular pentru economie de spațiu.

7. Ce avantaje oferă față de bariere clasice?

Costuri mai mici de manipulare, modularitate, adaptare la proiecte variabile.

Specificatii

Culoare	Alb