TOP TRAFIC

Gard pentru lucrări 1500x1000 mm albastru

Cod produs: DG12516



315^{00} Lei

Cost transport: 51.00 Lei
Greutate: 12.5 kg

La comanda
Livrare Miercuri, 4 noiembrie
1500x1000 mm, 12.5 kg

Data: 01.11.2026

Gardul pentru lucrari 1500x1000 mm albastru oferă protecție sigură și vizibilă pentru șantiere și evenimente. Ușor de montat, modular și durabil, previne accesul neautorizat și accidentele, fiind soluția ideală pentru orice proiect temporar sau permanent.

- **Vizibilitate crescută pentru șantier**
- Material rezistent la intemperii
- Greutate optimă pentru manipulare
- Instalare rapidă și simplă
- Modular, se extinde ușor
- Siguranță sporită pentru muncitori
- Compatibil cu baze de fixare
- Design robust și durabil
- Ușor de curățat și întreținut

Descriere:

Descoperă **Gardul pentru lucrari 1500x1000 mm albastru**, soluția ideală pentru protecția șantierelor, delimitarea zonelor de lucru și prevenirea accesului neautorizat. Conceput pentru **durabilitate și vizibilitate maximă**, acest gard modular albastru oferă flexibilitate în montaj și este compatibil cu standardele de siguranță actuale.

Fie că ai nevoie de **garduri pentru șantiere urbane**, **parcări temporare** sau **evenimente publice**, modelul de **1500x1000 mm** se instalează rapid și asigură protecție eficientă. Materialele rezistente la intemperii și designul robust garantează funcționalitate pe termen lung.

Caracteristici Tehnice Principale

Dimensiuni ?i greutate

- **Dimensiune:** 1500x1000 mm
- **Greutate:** ~12 kg per modul
- **Profil:** Cadru din oțel galvanizat, rezistent la coroziune

Material ?i finisaj

- **Material panou:** Plasă metalică de înaltă rezistență
- **Vopsire:** Pulbere poliester albastru RAL 5015, UV și intemperii
- **Rezistență la impact:** Testat conform standardelor EN 13374

Montaj ?i manipulare

- Sistem modular, ușor de conectat
- Suport stabil pe sol sau cu baze grele opționale
- Poate fi montat rapid de 1–2 persoane fără unelte speciale

Avantaje Comerciale

Vizibilitate ?i siguran??

- **Gard albastru distinct** pentru delimitarea clară a zonei
- ✔ **Reduce riscul accidentelor** și accesul neautorizat
- ✔ **Compatibil cu semnalizarea rutieră și avertizări**

Durabilitate ?i între?inere

- ✔ **Material anticoroziv** pentru utilizare pe termen lung
- ✔ **Rezistent la ploaie, soare și vânt**
- ✔ **Ușor de curățat și întreținut**

Flexibilitate ?i eficien??

- ✔ **Sistem modular adaptabil** la orice configurație
- ✔ **Transport și depozitare eficiente**
- ✔ **Posibilitate de extindere rapidă a gardului**

Aplica?ii Practice

?antiere ?i lucr?ri publice

- Delimitarea zonelor cu risc ridicat
- Siguranța muncitorilor și a trecătorilor

Evenimente temporare

- Organizare spații de festival, concert sau târg
- Control acces și flux de persoane

Parc?ri ?i zone de a?teptare

- Crearea de bariere temporare
- Ghidare vizuală pentru pietoni și vehicule

Beneficii Comerciale

- Siguranță sporită pe șantier
- ✔ Instalare rapidă, fără unelte speciale
- ✔ Material durabil și rezistent la intemperii
- ✔ Modular și ușor de extins
- ✔ Vizibilitate crescută pentru prevenirea accidentelor
- ✔ Cost redus de întreținere
- ✔ Compatibil cu standarde internaționale EN 13374

FAQ

1. Care este greutatea unui modul de gard?

Greutatea unui modul este de aproximativ 12 kg, suficient pentru stabilitate și ușurință la manipulare.

2. Se poate folosi în exterior pe termen lung?

Da, este fabricat din oțel galvanizat cu vopsea pulbere rezistentă la UV și intemperii.

3. Cât de rapid se montează gardul?

Montajul durează doar câteva minute, fără necesitatea uneltelor speciale.

4. Este compatibil cu baze de beton?

Da, modulele pot fi fixate pe baze grele sau direct pe sol pentru stabilitate sporită.

5. Ce standarde de siguranță respectă?

Respectă EN 13374 și recomandările privind protecția șantierelor și siguranța publică.

Specificatii

Dimensiune	1500x1000 mm
Culoare	Albastru