TOP TRAFIC

Blocator parcare automat cu panou solar și card GSM OTTOPARK model OTP 1201 SOL GSM

Cod produs: OTP 1201 SOL GSM



10.704^{52} Lei

Cost transport: 115.75 Lei

Greutate: 50 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 2 decembrie

Panou solar + card GSM

Data: 02.11.2026

Blocator parcare automat cu panou solar si card **GSM OTTOPARK model OTP 1201 SOL** GSM este un sistem autonom de protectie a locului de parcare, alimentat solar si controlat prin telefon mobil. Nu necesita cabluri electrice si permite administrarea accesului prin cartela GSM, fiind ideal pentru parcari rezidentiale si corporate.

- **Control prin telefon GSM**
- **Alimentare 100% solara**
- Fara cabluri electrice
- Instalare rapida
- Carcasa metalica rezistenta
- Sistem anti-impact
- Autonomie ridicata
- Ideal pentru exterior

- Perfect pentru parcari private
- Management acces utilizatori

Descriere:

Blocator parcare automat cu panou solar si card GSM OTTOPARK model OTP 1201 SOL GSM este solutia inteligenta pentru protejarea locului tau de parcare, fara cabluri, fara lucrari electrice si fara batai de cap. Proiectat pentru utilizare rezidentiala, corporate si industriala, acest sistem combina **alimentarea solara independenta**, controlul la distanta prin **GSM** si constructia metalica heavy-duty pentru utilizare intensiva.

Daca ai ajuns aici, probabil te confrunti cu una dintre situatiile clasice:
– Locul tau este ocupat abuziv.
– Ai nevoie de control la distanta pentru angajati sau chiriasi.
– Vrei o solutie profesionala, nu un simplu blocator mecanic.
– Nu ai posibilitate de alimentare electrica la sol.

OTTOPARK OTP 1201 SOL GSM rezolva toate aceste probleme printr-o abordare moderna, autonoma si scalabila.

De ce sa alegi un blocator parcare automat cu panou solar si GSM?

In industria controlului accesului auto, trendul este clar: **automatizare, conectivitate si autonomie energetica**. Modelul OTP 1201 SOL GSM este gandit exact pe aceste principii.

Alimentare complet autonoma prin panou solar

Sistemul este echipat cu **panou solar integrat** si baterie reincarcabila interna, eliminand complet necesitatea alimentarii la 220V.
Acest lucru inseamna:

- Instalare rapida, fara sapaturi extinse
- Costuri reduse de montaj
- Independenta fata de reteaua electrica
- Functionare chiar si in parcari izolate

Pentru parcari de bloc, ansambluri rezidentiale, spatii comerciale sau parcari corporate, autonomia energetica este un avantaj major.

Control GSM – Acces de oriunde, oricand

Sistem cu cartela GSM integrata

OTTOPARK OTP 1201 SOL GSM permite controlul ridicarii si coborarii prin apel telefonic sau comanda GSM. Practic, blocatorul raspunde doar numerelor autorizate.

Avantaje reale:

- Control de la distanta prin telefon
- Administrare lista utilizatori
- Fara telecomenzi fizice care se pierd
- Ideal pentru chiriasi si flote auto
- Posibilitate integrare in sisteme smart de acces

Pentru companii, acest tip de **blocator parcare cu cartela GSM** permite gestionarea centralizata a accesului fara costuri suplimentare de infrastructura.

Constructie robusta pentru utilizare intensiva

Carcasa metalica heavy-duty

Modelul OTP 1201 SOL GSM este construit din otel rezistent, tratat anticoroziv, proiectat pentru utilizare in exterior pe termen lung.

Caracteristici constructive esentiale:

- Rezistenta la impact
- Rezistenta la presiune auto
- Protectie impotriva coroziunii
- Protectie la intemperii
- Grad ridicat de etanseitate

In comparatie cu blocatoarele mecanice ieftine, acest model este gandit pentru trafic zilnic si utilizare profesionala.

Siguranta si protectie avansata

Sistem anti-coliziune

Blocatorul este prevazut cu sistem de detectie obstacol. In cazul unui impact accidental in timpul ridicarii sau coborarii, mecanismul opreste miscarea pentru a preveni deteriorarea.

Rezistenta la fortare

Carcasa ranforsata si sistemul intern protejat fac ca fortarea manuala sa fie extrem de dificila.

Protectie IP pentru exterior

Fiind un **blocator parcare automat pentru exterior**, OTP 1201 SOL GSM este conceput sa functioneze in:

- Ploaie
- Ninsoare
- Temperaturile scazute
- Temperaturile ridicate
- Medii urbane poluate

Instalare simplificata – fara cabluri

Unul dintre marile avantaje ale modelului este montajul rapid:

- Fixare in beton prin ancore metalice
- Fara trasee electrice
- Fara legatura la reteaua publica

In majoritatea cazurilor, instalarea dureaza sub 1 ora per unitate.

Aplicatii recomandate

Blocatorul parcare automat cu panou solar si card GSM OTTOPARK model OTP 1201 SOL GSM este ideal pentru:

- Locuri de parcare rezidentiale
- Parcari de bloc
- Complexe rezidentiale noi
- Spatii de birouri

- Hoteluri si pensiuni
- Parcari private ale magazinelor
- Zone industriale
- Flote auto

Pentru dezvoltatori imobiliari, este o solutie excelenta de diferentiere a proiectului.

Specificatii tehnice esentiale

- Alimentare: panou solar + baterie reincarcabila
- Control: GSM prin cartela SIM
- Material: otel tratat anticoroziv
- Utilizare: exterior
- Montaj: fixare mecanica in beton
- Sistem anti-impact: da
- Autonomie energetica: ridicata
- Operare: automata

Cum functioneaza in practica?

Imagineaza-ti urmatorul scenariu:

Ai un apartament intr-un complex nou. Locul tau este ocupat constant.
Cu OTP 1201 SOL GSM, suni de pe telefonul tau autorizat.
Blocatorul coboara. Parchezi.
La plecare, il ridici din nou prin apel.
Simplu. Fara telecomenzi. Fara chei.

Pentru firme, administratorul poate controla mai multe unitati dintr-un singur punct.

Diferenta fata de blocatoarele clasice

Blocator mecanic	**OTP 1201 SOL GSM**
Actionare manuala	Control GSM
Necesita cheie	Apel telefonic
Fara automatizare	Automat complet
Fara energie alternativa	Panou solar
Risc mare de vandalism	Carcasa heavy-duty

Beneficii comerciale pentru client

- Protectie garantata a locului de parcare
- Eliminarea ocuparii abuzive
- Control acces la distanta
- Fara costuri de energie electrica
- Instalare rapida
- Fara cabluri
- Ideal pentru utilizare profesionala
- Cresterea valorii proprietatii
- Reducerea conflictelor intre vecini
- Management simplificat pentru administratori

FAQ – Intrebari frecvente

1. Functioneaza blocatorul daca nu este soare?

Da. Sistemul include baterie interna reincarcabila care asigura autonomie chiar si in perioade cu lumina redusa.

2. Pot controla blocatorul de oriunde?

Da. Daca numarul este autorizat, poti actiona sistemul de oriunde exista semnal GSM.

3. Este necesara alimentarea la 220V?

Nu. Modelul OTP 1201 SOL GSM functioneaza complet autonom prin panou solar.

4. Se poate instala in parcari de bloc?

Da. Este una dintre cele mai frecvente aplicatii.

5. Este rezistent la zapada si ploaie?

Da. Este proiectat pentru utilizare permanenta in exterior.

6. Se poate integra intr-un sistem de acces existent?

Da, in functie de configuratie, poate fi integrat in sisteme de control acces.

Specificatii

Tip alimentare	Solar + acumulator
Numar locuri parcare	1 loc