TOP TRAFIC

Oglindă de securitate model I-33x33x38, 330x330x380 mm, triunghiulară, de exterior

Cod produs: I-33x33x38



150^{00} Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

330x330x380 mm

Data: 02.11.2026

Oglinda de securitate model I-33x33x38, 330x330x380 mm, triunghiulară, de exterior este o soluție profesională de supraveghere vizuală la colțuri, alei și rampe, fabricată din materiale robuste, rezistentă la intemperii și impact. Amplifică câmpul vizual pentru siguranță sporită și prevenirea accidentelor.

- **Oglindă triunghiulară pentru exterior**
- Dimensiuni 330x330x380 mm
- **Vizibilitate panoramică 180°-360°**
- Material acrilic rezistent la impact
- Carcasă robustă, rezistentă la intemperii
- Montaj simplu, suport reglabil inclus
- Ideală pentru parcări, depozite, hale
- Reduce punctele oarbe și accidentele

- Protecție sporită pentru trafic pietonal și auto
- Durabilă și fiabilă în condiții extreme

Descriere:

Produsul **Oglinda de securitate model I-33x33x38, 330x330x380 mm, triunghiulară, de exterior** este conceput pentru a oferi **vizibilitate maximă în zone critice**, reducerea punctelor oarbe și creșterea siguranței traficului pietonal și auto în spații deschise. Această oglindă profesională de **securitate exterioară**, cu dimensiuni standardizate și formă **triunghiulară ergonomic optimizată**, este punctul de referință pentru companii, parcări, hale industriale, depozite, spitale și instituții publice care solicită performanță și durabilitate.

Cu o combinație de **tehnologie optică superioară**, **construcție robustă pentru exterior** și montaj simplificat, **I-33x33x38** răspunde nevoilor celor mai exigente proiecte de supraveghere vizuală.

Beneficiile principale ale oglinzii de securitate triunghiular?

Maximizarea vizibilit??ii ?i siguran?ei

- Vizibilitate panoramică la 180°-360° în intersecții, rampe și colțuri;
- Elimină punctele oarbe în trafic și circulație pietonală;
- Previne accidentele și coliziunile în zone cu vizibilitate redusă;
- Îmbunătățește controlul fluxului de persoane și vehicule;
- Crește siguranța angajaților și a clienților.

Robustete ?i performan?? pentru exterior

- Carcasă rezistentă la intemperii (ploi, vânt, UV, îngheț);
- Materiale industriale de calitate superioară;
- Montaj solid pe perete sau stâlp;
- Design ergonomic și durabil.

U?or de instalat ?i de integrat în sisteme existente

- Suport reglabil inclus;
- Instrucțiuni clare de montaj;
- Compatibil cu diverse tipuri de infrastructuri;
- Suport pentru accesorii suplimentare (brățări, cleme, adaptoare).

Specifica?ii tehnice detaliate

Caracteristică	Detaliu
Model	**I-33x33x38**
Dimensiuni oglindă	**330 x 330 x 380 mm**
Formă	**Triunghiulară**
Zonă de utilizare	**Exterior**
Material oglindă	Acrilic / policarbonat rezistent
Carcasă	Plastic tehnic / metal
Temperaturi de funcționare	~-40°C până la +60°C
Rezistență la UV	Da
Rezistență la impact	Ridicată
Unghi vizual	180°-360°
Sistem de montaj	Inclus
Garanție	Comercial standard
Certificări relevante	ISO / EN (dacă există)

De ce s? alegi aceast? oglind? de securitate triunghiular?

1. Siguran?? sporit? în orice tip de trafic

În comparație cu oglinzile plane standard, **modelul I-33x33x38** oferă o acoperire vizuală extinsă, eliminând cele mai frecvente puncte oarbe care conduc la accidente frecvente în parcări, depozite sau intersecții.

2. Durabilitate ?i rezisten??

Destinată pentru uz exterior, carcasele și materialele folosite sunt optimizate pentru rezistență la:

- UV și decolorare;
- Vânt și ploi;
- Temperatură extremă;

- Impact accidentar.

Cum func?ioneaz? — Simplitate + Eficien??

Oglinda de securitate triunghiulară transformă unghiurile dificile într-o perspectivă clară. Forma **triunghiulară** este esențială pentru colțurile unde două trasee se intersectează, iar vizibilitatea tradițională este îngreunată. Astfel, operatorii, șoferii și pietonii pot vedea din timp ce se întâmplă dincolo de cazul vizual direct.

Aplica?ii comune

Parc?ri auto

Promovează siguranța în parcările comerciale și rezidențiale, prevenind coliziunile la ieșiri/intrări.

Depozite ?i hale industriale

Monitorizează circulația utilajelor și a persoanelor pe trasee dificile din logistică.

Institu?ii publice

Îmbunătățește controlul vizual în spitale, școli, mall-uri și clădiri instituționale.

Centre comerciale

Reduce riscul de accidente la intersecțiile dintre culoarele de marșarier.

Sfaturi de montaj pentru rezultate optime

1. **Alege înălțimea corectă** — amplasarea la nivelul ochilor optim pentru traficul vizat;
2. **Fixare solidă** — utilizează elementele incluse și verifică periodic strângerea;
3. **Unghi optim** — ajustează treptat până când acoperirea vizuală este completă;
4. **Întreținere** — curățare periodică și verificare a integrității componente.

Comparativ cu solu?iile concurente

Aspect	Model I-33x33x38	Concurență tipică
Unghi vizual	180°-360°	90°-120°

Aspect	Model I-33x33x38	Concurență tipică
Rezistență la exterior	✔	uneori limitată
Material oglindă	Calitate superioară	standard
Instalare ușoară	✔	±
Durabilitate	Ridicată	medie

Concluzie: Alegerea profesionist? pentru siguran?? vizual? complet?

Indiferent dacă gestionezi o parcare mare, un depozit industrial sau o instituție publică, **Oglinda de securitate model I-33x33x38, 330x330x380 mm, triunghiulară** este soluția optimă pentru:

- reducerea accidentelor,
- îmbunătățirea fluxului vizual,
- confort și siguranță pe termen lung.

Produsul combină durabilitatea, performanța opticelor și designul inteligent pentru cele mai exigente aplicații de securitate.

Beneficii comerciale

- ✔ Vizibilitate extinsă și reducerea punctelor oarbe;
- ✔ Siguranță crescută pentru pietoni și vehicule;
- ✔ Durabilitate pentru condiții exterioare extreme;
- ✔ Reducerea costurilor cu accidente și despăgubiri;
- ✔ Montaj simplu și ajustare rapidă;
- ✔ Compatibil cu standard industrial și infrastructuri existente;
- ✔ Suport și service post-vânzare;
- ✔ Îmbunătățește experiența clienților și a angajaților.

FAQ – Întreb?ri frecvente

1. Ce înseamnă oglindă de securitate triunghiulară?
Oglinda triunghiulară oferă un câmp vizual extins în trei direcții, ideală pentru colțuri și intersecții cu trafic complex.

2. Este potrivită pentru exterior?
Da, modelul este proiectat special pentru utilizare exterioară, cu rezistență la UV, ploaie și variații

de temperatură.

3. Cum se montează corect oglinda?
Se montează la înălțimea ochilor pentru traficul vizat, se ajustează unghiul pentru acoperire 360°, și se fixează solid folosind suportul inclus.

4. Ce materiale sunt folosite?
Oglinda este din acrilic optic de înaltă calitate, iar carcasa este construită pentru durabilitate crescută.

5. Poate fi utilizată într-un depozit industrial?
Da, este recomandată pentru depozite, rampe și spații logistice unde traficul auto și pietonal se intersectează.

6. Oferă garanție?
Da, beneficiază de garanția comercială standard pentru astfel de produse.

7. Care este unghiul vizual oferit?
Acoperă un unghi vizual larg, între 180° și 360°, depinzând de poziționare și montaj.

Specificatii

Forma oglinda	Triunghiulara