



Blocator parcare automat cu panou solar, card GSM si detector de vehicule OTTOPARK model OTP 1201 SOL DPM GSM

Cod produs: OTP 1201 SOL DPM GSM



11.692³⁰ Lei

Cost transport: 28.25 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Marți, 18 august

Panou solar + detector vehicule + GSM

Data: 17.07.2026

Blocatorul parcare automat cu panou solar, card GSM și detector vehicule **OTTOMARK OTP 1201 SOL DPM GSM** este un sistem autonom de protecție a locului de parcare. Funcționează fără cabluri, se controlează prin telefon și include detecție inteligentă a vehiculului pentru siguranță și durabilitate maximă.

- **Control GSM de oriunde**
- **Alimentare solară autonomă**
- Detector vehicul integrat
- Fără cabluri 220V
- Baterie reîncărcabilă
- Rezistență la impact
- Carcasă oțel anticoroziv
- Instalare rapidă

- Ideal rezidențial & firme
- Protecție inteligentă

Descriere:

Blocator parcare automat cu panou solar, card GSM si detector de vehicule OTTOPARK model OTP 1201 SOL DPM GSM este soluția profesională pentru protejarea și gestionarea inteligentă a locurilor de parcare în spații rezidențiale, comerciale sau industriale. Conceput pentru funcționare autonomă, alimentat solar și controlat prin rețea GSM, acest model elimină cablurile, lucrările complicate și dependența de infrastructură electrică.

Este mai mult decât un simplu obstacol metalic. Este un **sistem inteligent de control acces parcare**, cu detector integrat de vehicule (DPM – Detection Parking Module), comunicare prin **card SIM GSM**, notificări la distanță și autonomie energetică asigurată de panou solar de înaltă eficiență.

Dacă ai ajuns aici, probabil te confrunți cu una dintre aceste situații:

- locul tău este ocupat frecvent abuziv,
- gestionezi o parcare privată sau semi-publică,
- ai nevoie de control la distanță fără telecomenzi,
- vrei un sistem modern, fără cabluri și fără intervenții costisitoare.

OTTOMARK OTP 1201 SOL DPM GSM a fost proiectat exact pentru aceste scenarii.

De ce acest blocator automat solar este diferit de soluțiile clasice

Majoritatea blocatoarelor de parcare de pe piață funcționează pe baterie simplă sau conectare la 220V. Asta înseamnă mentenanță constantă sau lucrări electrice invazive. Modelul OTP 1201 SOL DPM GSM rezolvă problema prin:

- **panou solar integrat**
- baterie internă reîncărcabilă de capacitate mare
- management inteligent al energiei
- modul GSM pentru control de oriunde
- detector de prezență vehicul

Este o soluție complet autonomă, ideală pentru:

- parcări rezidențiale
- ansambluri imobiliare
- spații de birouri
- centre comerciale
- hoteluri
- parcări corporate
- zone industriale

Alimentare solar? inteligent? – independen?? total?

Panou solar de înalt? eficien??

Blocatorul integrează un **panou fotovoltaic rezistent la intemperii**, optimizat pentru încărcare chiar și în condiții de lumină difuză. Sistemul gestionează automat ciclurile de încărcare pentru a maximiza durata de viață a bateriei.

Baterie reînc?rcabil? heavy-duty

Echipat cu baterie internă sigilată, modelul OTP 1201 SOL DPM GSM asigură autonomie extinsă chiar și în perioadele cu expunere solară redusă. Sistemul intră în mod economic atunci când nivelul de energie scade.

Beneficiu real:

Nu ai nevoie de cabluri, șanțuri, autorizații electrice sau costuri suplimentare.

Control prin GSM – acces de oriunde

Card SIM integrat

Blocatorul funcționează cu **card GSM**, permițând:

- deschidere prin apel telefonic
- control prin SMS
- configurare utilizatori autorizați
- administrare de la distanță

Poți adăuga sau elimina utilizatori fără să fii fizic la locație. Ideal pentru administratori de parcări, asociații de proprietari sau companii.

Control f?r? telecomenzi

Telecomenzile se pierd, se descarcă sau se multiplică necontrolat. GSM-ul oferă un nivel superior de securitate și trasabilitate.

Detector de vehicule DPM – protecție inteligent?

Tehnologie de detecție integrat?

Modulul DPM detectează prezența vehiculului deasupra blocatorului. Astfel:

- previne coborârea accidentală când mașina este parcată
- protejează mecanismul intern
- crește durata de viață a sistemului
- elimină erorile umane

Această funcție este esențială în parcuri intens utilizate sau în medii corporate.

Construcție industrial? – rezisten?? real?

Carcas? din o?el tratat anticoroziv

Structura este realizată din o?el gros, tratat anticoroziv, cu vopsire în câmp electrostatic. Rezistă la:

- ploaie
- zăpadă
- radiații UV
- praf
- șocuri mecanice

Rezisten?? la impact

Brațul metalic suportă presiuni și tentative de forțare. Sistemul este proiectat pentru utilizare intensivă, în medii comerciale.

Instalare simpl?, f?r? infrastructur? electric?

Un avantaj major al modelului OTP 1201 SOL DPM GSM este instalarea rapidă:

1. Se fixează în asfalt sau beton.
2. Nu necesită cabluri.

3. Nu necesită alimentare 220V.
4. Nu implică săpături sau avize electrice.

Pentru dezvoltatori imobiliari sau administratori, asta înseamnă economie de timp și bani.

Specifica?ii tehnice esen?iale

- Alimentare: panou solar + baterie reîncărcabilă
- Control: GSM (apel / SMS)
- Detector vehicul: DPM integrat
- Material: o?el tratat anticoroziv
- Grad protec?ie: IP ridicat pentru exterior
- Temperatură operare: adaptată climatului european
- Rezisten?ă mecanică: heavy-duty
- Func?ionare automată sus/jos

Scenarii reale de utilizare

Ansamblu reziden?ial

Fiecare proprietar controlează locul prin telefon. Fără telecomenzi, fără conflicte.

Companie cu flot? auto

Administratorul adaugă și șterge utilizatori din sistem, direct de la birou.

Parcare hotel

Personalul gestionează accesul fără chei sau telecomenzi.

Spa?iu comercial

Locuri rezervate pentru management sau clien?i VIP.

Avantaje comerciale pentru client

- Elimină ocuparea abuzivă
- Reduce conflictele în parcări reziden?iale
- Crește valoarea proprietă?ii

- Instalare rapidă, cost redus
- Control total de la distanță
- Fără mentenanță electrică
- Autonomie energetică
- Protecție mecanică ridicată
- Sistem modern, profesional
- Imagine premium pentru locație

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Funcționează și iarna?

Da. Sistemul este proiectat pentru temperaturi scăzute, iar bateria asigură autonomie extinsă.

2. Ce se întâmplă dacă nu este soare?

Bateria internă menține funcționarea. Sistemul gestionează eficient energia.

3. Pot controla mai multe numere?

Da. Se pot programa mai mulți utilizatori autorizați.

4. Necesită mentenanță frecventă?

Nu. Doar verificări periodice vizuale și curățarea panoului solar.

5. Se poate forța mecanic?

Construcția este robustă, rezistentă la tentative de forțare.

6. Este potrivit pentru firme?

Da. Este ideal pentru companii și administratori de parcuri.

Specificatii

Tip alimentare	Solar + acumulator
Numar locuri parcare	1 loc