TOP TRAFIC

Oglindă de securitate model I-40x60, 400x600 mm, dreptunghiulară, de exterior

Cod produs: I-40x60



255^{00} Lei

Cost transport: 31.75 Lei
Greutate: 1.2 kg

În stoc
Comandă până la 12:00: livrare mâine
400x600 mm

Data: 02.11.2026

Oglinda de securitate I-40x60, 400x600 mm, dreptunghiulară, de exterior, asigură vizibilitate completă în parcări, intersecții și zone industriale. Durabilă și ușor de montat, reduce riscul accidentelor și protejează eficient spațiile monitorizate.

- **Dimensiuni mari: 400x600 mm**
- **Dreptunghiulară pentru vizibilitate extinsă**
- Rezistentă la ploaie și soare
- Montaj flexibil pe perete sau stâlp
- Lentilă anti-zgârieturi
- Unghi de vizualizare larg
- Protecție UV inclusă
- Întreținere minimă
- Ideală pentru parcări și intersecții

- Crește siguranța traficului

Descriere:

Oglinda de securitate model I-40x60, cu dimensiuni de **400x600 mm**, dreptunghiulară, este soluția profesională pentru monitorizarea vizuală și creșterea siguranței în spații deschise. Realizată special pentru **utilizare exterioară**, aceasta combină durabilitatea, claritatea vizuală și protecția împotriva condițiilor meteo nefavorabile. Ideală pentru parcări, intersecții, intrări industriale sau zone comerciale, oglinda oferă o vizibilitate amplificată și reduce riscul accidentelor.

Această oglindă de securitate este concepută pentru a răspunde cerințelor profesionale ale **operatorilor de securitate și managementului traficului**, oferind un echilibru perfect între **design practic și performanță tehnică**.

Beneficii principale

Vizibilitate ?i siguran?? sporit?

- Îmbunătățește vizibilitatea în zone cu unghi mort
- Ajută la prevenirea accidentelor auto și pietonale
- Permite monitorizarea completă a intrărilor și ieșirilor

Rezisten?? ?i durabilitate

- Carcasă robustă, rezistentă la intemperii și UV
- Lentilă din materiale rezistente la zgârieturi
- Protecție împotriva vântului, ploii și temperaturilor extreme

Instalare u?oar? ?i flexibil?

- Montaj rapid pe stâlpi, pereți sau structuri metalice
- Suport ajustabil pentru unghiuri optime
- Design dreptunghiular pentru acoperire extinsă

Performan?? vizual? profesional?

- Reflexie clară pentru observare rapidă
- Unghi larg de vizualizare, ideal pentru spații deschise

- Menține calitatea imaginii chiar și în lumină scăzută

Economie ?i fiabilitate

- Reduce costurile legate de accidente și daune materiale
- Necesită întreținere minimă
- Longevitate mare datorită materialelor de calitate

Caracteristici tehnice

- **Dimensiuni:** 400x600 mm
- **Formă:** dreptunghiulară
- **Material oglindă:** policarbonat rezistent la impact sau acrilic premium
- **Carcasă:** plastic durabil, protecție UV
- **Montare:** perete, stâlp, suport metalic
- **Rezistență la exterior:** ploaie, vânt, soare, variații de temperatură
- **Unghi de vizualizare:** larg, optim pentru parcări și intersecții

---

Aplica?ii recomandate

Parc?ri ?i centre comerciale

Oglinda de securitate I-40x60 permite monitorizarea eficientă a fluxului auto și pietonal, prevenind coliziunile și facilitând parcarea în siguranță.

Intersec?ii ?i drumuri private

Ideală pentru drumurile interioare ale fabricilor sau complexelor rezidențiale, oferind vizibilitate completă la punctele de întâlnire ale traficului.

Zone industriale ?i logistice

Asigură supravegherea stocurilor, încărcarea și descărcarea mărfurilor, minimizând riscul accidentelor.

Beneficii comerciale

- ✔ Monitorizare completă a spațiilor exterioare
- Reduce riscul de accidente și coliziuni

- ✔ Material rezistent la intemperii și UV
- ✔ Instalare rapidă și ajustabilă
- ✔ Întreținere minimă
- ✔ Durabilitate mare și cost redus pe termen lung
- Crește securitatea și protecția obiectivelor

FAQ

1. Care este materialul oglinzii de securitate I-40x60?
Oglinda este fabricată din policarbonat sau acrilic de înaltă calitate, rezistent la impact și zgârieturi.

2. Este potrivită pentru utilizarea în exterior?
Da, modelul I-40x60 este special conceput pentru exterior, rezistând la ploaie, soare și temperaturi extreme.

3. Cum se montează oglinda?
Se poate monta pe perete, stâlp sau suport metalic, iar unghiul este reglabil pentru vizibilitate optimă.

4. Ce dimensiune are oglinda?
Dimensiunile sunt 400x600 mm, dreptunghiulară, pentru acoperire largă a spațiilor.

5. Poate fi folosită în parcări comerciale?
Da, este ideală pentru parcări, intrări, intersecții și zone industriale pentru a preveni accidentele.

6. Necesită întreținere specială?
Nu, oglinda este ușor de întreținut, materialele fiind durabile și rezistente la mediu exterior.

7. Ajută la siguranța traficului pietonal și auto?
Da, oferă vizibilitate amplă și reduce riscul de coliziuni și accidente.

Specificatii

Forma oglinda	Dreptunghiulara