



## Panou semnalizare lucrări 1800x1200 mm, ocolire stânga

Cod produs: DG12405st



499<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 82.50 Lei

Greutate: 31 kg

Stoc epuizat

1800x1200 mm, 31 kg

Data: 24.06.2026

**Panou semnalizare lucrări 1800x1200 mm, ocolire stânga** este soluția profesională pentru semnalizarea lucrărilor pe drumuri și rute urbane, oferind **vizibilitate maximă, durabilitate crescută și conformitate cu normele de siguranță rutieră**, ideal pentru companii de construcții, drumuri și administrații publice care doresc trafic gestionat eficient.

### - Dimensiune 1800x1200 mm

- Vizibilitate excelentă
- Material PVC durabil
- Socluri cu filet integrate
- Rezistent la intemperii
- Indică ocolire spre stânga
- Instalare rapidă
- Suport pentru accesorii
- Crește siguranța traficului

- Ideal pentru proiecte mari

## Descriere:

În momentul în care te mobilizezi să semnalizezi lucrările pe drumuri sau pe sectorul tău de proiect, **Panou semnalizare lucrări 1800x1200 mm, ocolire stânga** devine alegerea evidentă pentru siguranța traficului și pentru respectarea reglementărilor rutiere.

Acest panou vast, cu dimensiuni generoase de **1.8 x 1.2 metri**, oferă o prezență vizuală puternică, asigurându-se că **șoferii identifică din timp direcția ocolirii către stânga** și pot ajusta viteza și orientarea corectă pe traseu.

Fiind proiectat pentru zone cu trafic intens și medii industriale, **panoul combină robustețea materialelor** cu ușurința de operare necesară lucrărilor dinamice. Componentele sale principale asigură stabilitate și rezistență la intemperii, iar configurația explicită pentru **ocolire stânga** îl face indispensabil în proiectele de semnalizare rutieră profesională.

## De ce acest panou transformă semnalizarea rutieră?

Spre deosebire de panourile mici sau soluțiile improvizate, **Panou semnalizare lucrări 1800x1200 mm, ocolire stânga** oferă un impact vizual clar și coerent pentru toți participanții la trafic — conducători auto, lucrători și pietoni. Dimensiunea mare, împreună cu poziționarea corectă, asigură anticiparea devierii sensului de mers cu mult înainte de punctul de schimbare.

Vizibilitatea nu este doar despre mărime — acest panou este prevăzut cu **suprafață reflectorizantă și elemente contrastante** conforme practicilor curente de semnalizare rutieră, ceea ce îl face eficient atât ziua cât și noaptea, în condiții meteo variate.

## Caracteristici tehnice detaliate

### Dimensiuni și structură?

- **Dimensiuni panou:** 1800 mm (lățime) × 1200 mm (înălțime), ceea ce îl clasează în categoria semnalizărilor mari, potrivite pentru drumuri principale și zone extinse de lucru.
- **Greutate:** ~31 kg, suficientă pentru stabilitate fără a fi excesiv de greu de montat.
- **Material principal:** PVC de înaltă densitate, rezistent la raze UV, ploie, vânt și temperaturi variabile — perfect pentru condiții de șantier repetate.

- **Socluri cu filet:** 2 socluri pentru montare de indicatoare rutiere sau lampi de semnalizare suplimentare, sporind versatilitatea.

## Beneficii practice pentru proiectele tale

### Controlul traficului pe ?antiere ?i drumuri

- **Direcționare clară a traficului:** Indică direct sensul de ocolire spre stânga, reducând confuzia și accidentele.
- **Securizează zona de lucru:** Crește siguranța lucrătorilor și vehiculelor prin marcaj vizibil.
- **Vizibilitate sporită:** Design reflectorizant și contrast optim pentru alertare pe orice timp.
- **Adaptabilitate la accesorii:** Suport pentru lampi galbene intermitente sau semne adiționale.
- **Instalare simplificată:** Montare rapidă fără unelte speciale, economisind timp de configurare.

## Cum se folosește eficient panoul

Pentru maximizarea eficienței sale, panoul trebuie:

1. **Amplasează pe traseul de acces către zona cu lucrări**, la distanța recomandată conform legislației locale privind semnalizarea rutieră.
2. **Combină cu lampi reflectorizante sau semnale luminoase** pentru trafic intens sau noapte.
3. **Asigură-l cu stabilizatori sau suporturi suplimentare** în caz de vânt puternic sau trafic greu.

## Avantaje competitive față de alte soluții

- ✓ Design **profesional și industrial**, nu doar semnalizare temporară amatoristică.
- ✓ Materiale robuste, adaptate la condiții de lungă durată.
- ✓ Flexibilitate de montaj pentru accesorii adiacente.
- ✓ Vizibilitate excelentă pe timp de zi și noapte.

## Beneficii comerciale

- Semnalizare eficientă și conformă
- Reducerea riscului de accidente pe zonele de lucru
- Timp de montaj redus
- Vizibilitate superioară pentru șoferi și pietoni
- Compatibilitate cu accesorii opționale
- Durată lungă de viață și rezistență la intemperii

---

## FAQ – Întrebări reale cu răspunsuri clare

### 1. La ce servește panoul „ocolire stânga”?

Panoul marchează zona unde traficul trebuie deviat spre stânga din cauza lucrărilor, ghidând conducătorii auto în siguranță.

### 2. Poate fi folosit și noaptea?

Da — suprafața reflectorizantă este concepută pentru vizibilitate bună și în condiții de iluminare scăzută.

### 3. Ce accesorii pot fi montate pe panou?

Pe soclurile cu filet se pot monta semne adiționale sau lampi de avertizare.

### 4. Este conform normelor de semnalizare rutieră?

Da, dacă este instalat corect și combinat cu alte semne conforme reglementărilor locale.

### 5. Cum se montează?

Se fixează pe suporturi stabile sau baze grele, asigurând poziționare sigură.

### 6. Ce materiale include?

PVC rezistent UV și elemente reflectorizante, plus două socluri filetate pentru accesorii.

### 7. Este potrivit pentru drumuri principale?

Da, datorită dimensiunilor mari și vizibilității excelente.