



Panou semnalizare lucrări 1800x1200 mm, ocolire stânga

Cod produs: DG12405st



399⁰⁰ Lei

Cost transport: 82.50 Lei

Greutate: 31 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 22 aprilie

1800x1200 mm, 31 kg

Data: 19.04.2026

Panou semnalizare lucrări 1800x1200 mm, ocolire stânga este soluția profesională pentru semnalizarea lucrărilor pe drumuri și rute urbane, oferind **vizibilitate maximă, durabilitate crescută și conformitate cu normele de siguranță rutieră**, ideal pentru companii de construcții, drumuri și administrații publice care doresc trafic gestionat eficient.

- Dimensiune 1800x1200 mm

- Vizibilitate excelentă
- Material PVC durabil
- Socluri cu filet integrate
- Rezistent la intemperii
- Indică ocolire spre stânga
- Instalare rapidă
- Suport pentru accesorii
- Crește siguranța traficului

- Ideal pentru proiecte mari

Descriere:

În momentul în care te mobilizezi să semnalizezi lucrările pe drumuri sau pe sectorul tău de proiect, **Panou semnalizare lucrări 1800x1200 mm, ocolire stânga** devine alegerea evidentă pentru siguranța traficului și pentru respectarea reglementărilor rutiere.

Acest panou vast, cu dimensiuni generoase de **1.8 x 1.2 metri**, oferă o prezență vizuală puternică, asigurându-se că **șoferii identifică din timp direcția ocolirii către stânga** și pot ajusta viteza și orientarea corectă pe traseu.

Fiind proiectat pentru zone cu trafic intens și medii industriale, **panoul combină robustețea materialelor** cu ușurința de operare necesară lucrărilor dinamice. Componentele sale principale asigură stabilitate și rezistență la intemperii, iar configurația explicită pentru **ocolire stânga** îl face indispensabil în proiectele de semnalizare rutieră profesională.

De ce acest panou transformă semnalizarea rutieră?

Spre deosebire de panourile mici sau soluțiile improvizate, **Panou semnalizare lucrări 1800x1200 mm, ocolire stânga** oferă un impact vizual clar și coerent pentru toți participanții la trafic — conducători auto, lucrători și pietoni. Dimensiunea mare, împreună cu poziționarea corectă, asigură anticiparea devierii sensului de mers cu mult înainte de punctul de schimbare.

Vizibilitatea nu este doar despre mărime — acest panou este prevăzut cu **suprafață reflectorizantă și elemente contrastante** conforme practicilor curente de semnalizare rutieră, ceea ce îl face eficient atât ziua cât și noaptea, în condiții meteo variate.

Caracteristici tehnice detaliate

Dimensiuni și structură?

- **Dimensiuni panou:** 1800 mm (lățime) × 1200 mm (înălțime), ceea ce îl clasează în categoria semnalizărilor mari, potrivite pentru drumuri principale și zone extinse de lucru.
- **Greutate:** ~31 kg, suficientă pentru stabilitate fără a fi excesiv de greu de montat.
- **Material principal:** PVC de înaltă densitate, rezistent la raze UV, ploaie, vânt și temperaturi variabile — perfect pentru condiții de șantier repetate.

- **Socluri cu filet:** 2 socluri pentru montare de indicatoare rutiere sau lampi de semnalizare suplimentare, sporind versatilitatea.

Beneficii practice pentru proiectele tale

Controlul traficului pe ?antiere ?i drumuri

- **Direcționare clară a traficului:** Indică direct sensul de ocolire spre stânga, reducând confuzia și accidentele.
- **Securizează zona de lucru:** Crește siguranța lucrătorilor și vehiculelor prin marcaj vizibil.
- **Vizibilitate sporită:** Design reflectorizant și contrast optim pentru alertare pe orice timp.
- **Adaptabilitate la accesorii:** Suport pentru lampi galbene intermitente sau semne adiționale.
- **Instalare simplificată:** Montare rapidă fără unelte speciale, economisind timp de configurare.

Cum se folosește eficient panoul

Pentru maximizarea eficienței sale, panoul trebuie:

1. **Amplasează pe traseul de acces către zona cu lucrări**, la distanța recomandată conform legislației locale privind semnalizarea rutieră.
2. **Combină cu lampi reflectorizante sau semnale luminoase** pentru trafic intens sau noapte.
3. **Asigură-l cu stabilizatori sau suporturi suplimentare** în caz de vânt puternic sau trafic greu.

Avantaje competitive față de alte soluții

- ✓ Design **profesional și industrial**, nu doar semnalizare temporară amatoristică.
- ✓ Materiale robuste, adaptate la condiții de lungă durată.
- ✓ Flexibilitate de montaj pentru accesorii adiacente.
- ✓ Vizibilitate excelentă pe timp de zi și noapte.

Beneficii comerciale

- Semnalizare eficientă și conformă
- Reducerea riscului de accidente pe zonele de lucru
- Timp de montaj redus
- Vizibilitate superioară pentru șoferi și pietoni
- Compatibilitate cu accesorii opționale
- Durată lungă de viață și rezistență la intemperii

FAQ – Întrebări reale cu răspunsuri clare

1. La ce servește panoul „ocolire stânga”?

Panoul marchează zona unde traficul trebuie deviat spre stânga din cauza lucrărilor, ghidând conducătorii auto în siguranță.

2. Poate fi folosit și noaptea?

Da — suprafața reflectorizantă este concepută pentru vizibilitate bună și în condiții de iluminare scăzută.

3. Ce accesorii pot fi montate pe panou?

Pe soclurile cu filet se pot monta semne adiționale sau lampi de avertizare.

4. Este conform normelor de semnalizare rutieră?

Da, dacă este instalat corect și combinat cu alte semne conforme reglementărilor locale.

5. Cum se montează?

Se fixează pe suporturi stabile sau baze grele, asigurând poziționare sigură.

6. Ce materiale include?

PVC rezistent UV și elemente reflectorizante, plus două socluri filetate pentru accesorii.

7. Este potrivit pentru drumuri principale?

Da, datorită dimensiunilor mari și vizibilității excelente.