

Ansamblu reflectorizant Ocolire H=900mm

Cod produs: VAS900TO



457⁵⁶ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

La comanda

Stalp H900 mm, indicator Ø600 mm

Data: 19.04.2026

Ansamblul reflectorizant Ocolire H=900mm este un echipament de semnalizare rutieră utilizat pentru ghidarea traficului în zone cu lucrări sau devieri. Oferă vizibilitate ridicată zi și noapte, rezistență la intemperii și montaj rapid, fiind ideal pentru aplicații profesionale și siguranță rutieră sporită.

- **Vizibilitate excelentă noaptea**
- Înălțime 900 mm optimă
- **Reflectorizant de înaltă calitate**
- Rezistent la intemperii
- Stabil în condiții de vânt
- **Ideal pentru lucrări rutiere**
- Montaj rapid și ușor
- Utilizare profesională
- Durată lungă de viață

- Siguranță sporită în trafic

Descriere:

Ansamblu reflectorizant Ocolire H=900mm este alegerea inteligentă pentru delimitarea, semnalizarea și dirijarea fluxurilor de trafic în zonele unde siguranța nu este negociabilă. Conceput pentru utilizare intensivă în lucrări rutiere, șantiere, parcuri sau spații industriale, acest sistem reflectorizant oferă vizibilitate excelentă zi și noapte, rezistență superioară și montaj rapid. Într-un context în care accidentele cauzate de semnalizarea deficitară sunt frecvente, alegerea unui **ansamblu reflectorizant de ocolire cu înălțime de 900 mm** nu mai este un simplu detaliu tehnic – este o decizie strategică. Acest produs răspunde nevoilor reale din teren: vizibilitate la distanță, stabilitate în condiții dificile și conformitate cu standardele din domeniul rutier.

Vizibilitate maxim? în orice condiții

Tehnologie reflectorizant? de înalt? performan??

Ansamblul este echipat cu elemente reflectorizante de calitate superioară, optimizate pentru a reflecta lumina farurilor chiar și în condiții de vizibilitate redusă: ceață, ploaie sau întuneric complet.

Suprafața reflectorizantă este realizată conform standardelor utilizate în infrastructura rutieră modernă, asigurând o detectare rapidă de către șoferi. Acest lucru reduce timpul de reacție și implicit riscul de accidente.

Înălțime optimă pentru impact vizual

Cu o **înălțime de 900 mm**, ansamblul este ușor de observat de la distanță, indiferent de tipul vehiculului – autoturisme, camioane sau utilaje grele. Dimensiunea este aleasă strategic pentru a depăși obstacolele vizuale uzuale din teren.

Construcție robustă pentru utilizare intensivă

Materiale rezistente la impact și intemperii

Ansamblul reflectorizant de ocolire este fabricat din materiale durabile, rezistente la:

- radiații UV
- variații extreme de temperatură
- umiditate și ploaie
- șocuri mecanice

Acest lucru îl face ideal pentru utilizare pe termen lung în medii dificile, fără degradare rapidă.

Stabilitate excelentă în condiții de vânt

Designul bazei și distribuția greutateii sunt optimizate pentru a preveni răsturnarea. Poate fi utilizat în siguranță chiar și în zone expuse la vânt puternic sau trafic intens.

Montaj rapid și flexibilitate în utilizare

Instalare simplă, fără echipamente speciale

Ansamblul este conceput pentru montaj rapid, reducând timpul de intervenție pe teren. Nu necesită unelte complexe sau personal specializat.

Adaptabil pentru multiple aplicații

Poate fi utilizat în:

- lucrări rutiere temporare
- devieri de trafic
- parcuri comerciale
- zone industriale
- evenimente publice

Flexibilitatea sa îl transformă într-un echipament indispensabil pentru firmele de construcții și administratori de infrastructură.

Conformitate cu standardele din industrie

Respectarea normelor de semnalizare rutieră

Ansamblul reflectorizant Ocolire H=900mm este proiectat pentru a respecta cerințele din domeniul semnalizării rutiere, inclusiv:

- vizibilitate conform standardelor europene
- coduri de culoare pentru direcționare
- poziționare ergonomică pentru percepție rapidă

Acest aspect este esențial pentru utilizarea în proiecte publice sau contracte reglementate.

Beneficii comerciale clare pentru client

- Crește vizibilitatea și siguranța rutieră
- Reduce riscul de accidente și incidente
- Montaj rapid – economie de timp și costuri
- Durată lungă de viață
- Rezistență la condiții extreme
- Adaptabil pentru diverse aplicații
- Investiție eficientă pe termen lung

De ce s? alegi un ansamblu reflectorizant profesional?

În practică, diferența dintre un produs standard și unul profesional devine evidentă în situații critice. Un ansamblu reflectorizant de calitate:

- este vizibil de la distanțe mai mari
- rezistă mai bine în timp
- oferă stabilitate reală
- respectă normele legale

Acest model de **900 mm** este gândit exact pentru aceste scenarii – unde performanța contează.

Aplica?ii reale din teren

Lucr?ri rutiere ?i ?antiere

Delimitarea zonelor de lucru și ghidarea traficului sunt esențiale. Ansamblul oferă claritate vizuală și reduce confuzia în trafic.

Parc?ri ?i spa?ii comerciale

Ideal pentru organizarea fluxurilor auto, semnalizarea zonelor restricționate sau direcționarea clienților.

Zone industriale

Util pentru delimitarea zonelor de siguranță și prevenirea accidentelor între utilaje și personal.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce rol are un ansamblu reflectorizant de ocolire?

Este utilizat pentru ghidarea traficului și semnalizarea devierilor în siguranță, mai ales în zone cu lucrări.

2. Este vizibil pe timp de noapte?

Da, datorită materialului reflectorizant, este extrem de vizibil în lumină artificială.

3. Se poate utiliza în condiții meteo extreme?

Da, este proiectat să reziste la ploaie, vânt și temperaturi variate.

4. Necesită întreținere?

Minimă. Se recomandă curățarea periodică pentru menținerea vizibilității.

5. Este ușor de montat?

Da, instalarea este rapidă și nu necesită echipamente speciale.

6. Este potrivit pentru utilizare profesională?

Absolut, este conceput pentru utilizare intensă în domenii industriale și rutiere.