



Ansamblu reflectorizant Ocolire H=900mm din aluminiu

Cod produs: VAS900TA



50841 Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

La comanda

Stalp H900 mm, indicator Ø600 mm

Data: 19.04.2026

Ansamblul reflectorizant Ocolire H=900mm din aluminiu este un echipament de semnalizare rutieră utilizat pentru dirijarea traficului în zone cu obstacole sau lucrări. Oferă vizibilitate ridicată zi și noapte, rezistență la intemperii și montaj rapid, fiind ideal pentru siguranța rutieră în orice condiții.

- **Vizibilitate maximă în trafic**
- **Aluminiu rezistent anticoroziv**
- Înălțime optimă 900 mm
- Montaj rapid și simplu
- **Reflexie puternică noaptea**
- Ideal pentru șantiere rutiere
- Ușor de transportat
- Durată lungă de viață
- Stabilitate în condiții extreme
- Utilizare profesională

Descriere:

Ansamblu reflectorizant Ocolire H=900mm din aluminiu este alegerea optimă pentru semnalizarea eficientă a zonelor de lucru, deviațiilor temporare și obstacolelor rutiere. Conceput pentru **vizibilitate maximă, durabilitate industrială și rezistență la condiții extreme**, acest produs devine un element esențial în infrastructura de siguranță rutieră modernă.

Indiferent dacă vorbim despre lucrări de drumuri, șantiere urbane sau intervenții rapide, acest ansamblu oferă o **direcționare clară și intuitivă a traficului**, reducând riscul de accidente și crescând nivelul de siguranță pentru participanții la trafic și muncitori.

De ce este esențial un ansamblu reflectorizant de ocolire în trafic

În mediul rutier actual, unde viteza și densitatea traficului cresc constant, orice **deviație sau obstacol neașteptat corect** poate genera situații periculoase.

Rolul critic în siguranța rutieră?

Ansamblul reflectorizant de ocolire are rolul de a:

- indica direcția de ocolire în mod clar
- crește vizibilitatea pe timp de noapte sau ceață
- ghida șoferii fără ambiguitate
- preveni coliziunile în zonele de risc

Vizibilitate crescută în orice condiții

Datorită materialelor reflectorizante de înaltă performanță, produsul asigură:

- reflexie puternică la lumină artificială (faruri)
- detectare rapidă de la distanță
- contrast ridicat zi/noapte

Construcție din aluminiu – durabilitate fără compromis

Rezistență mecanică superioară?

Fabricat din **aluminiu de calitate industrială**, ansamblul oferă:

- rezistență la impact și deformare
- greutate optimă pentru manipulare facilă
- stabilitate în condiții de vânt

Protecție împotriva coroziunii

Aluminiul este recunoscut pentru:

- rezistență naturală la rugină
- comportament excelent în medii umede sau saline
- durată lungă de viață fără întreținere majoră

Ideal pentru utilizare intens?

Produsul este proiectat pentru:

- șantiere permanente sau temporare
- utilizare repetată
- transport și montaj rapid

Dimensiune H=900mm – vizibilitate optimă în trafic

Înălțimea de **900mm** nu este aleasă întâmplător. Este rezultatul standardelor de vizibilitate rutieră.

Avantajele înălțimii de 900mm

- vizibilitate peste vehicule mici
- detectare rapidă la distanță mare
- poziționare eficientă în câmpul vizual al șoferului

Compatibilitate cu normele de semnalizare

Ansamblul respectă cerințele uzuale pentru:

- semnalizare temporară de șantier
- lucrări publice
- intervenții de urgență

Sistem reflectorizant performant – vizibilitate garantat?

Folie reflectorizant? de înalt? intensitate

Echipat cu materiale reflectorizante profesionale:

- clasa RA1 / RA2 (în funcție de configurație)
- reflexie uniformă și durabilă
- rezistență la UV și uzură

Semnalizare direc?ional? clar?

Designul cu săgeți sau benzi reflectorizante:

- indică direcția de ocolire (stânga/dreapta)
- elimină confuziile în trafic
- accelerează reacția șoferilor

Montaj rapid ?i utilizare intuitiv?

Instalare f?r? efort

Ansamblul este proiectat pentru:

- montaj rapid pe suport dedicat
- fixare stabilă pe carosabil
- manipulare ușoară de o singură persoană

Adaptabilitate în teren

Poate fi utilizat în:

- zone urbane aglomerate
- drumuri naționale
- autostrăzi
- parcări și spații industriale

Aplica?ii reale – unde face diferen?a

?antiere rutiere

- deviere trafic în timpul lucrărilor
- delimitare zone periculoase

Interven?ii de urgen??

- semnalizare rapidă în caz de accident
- ghidare trafic temporar

Evenimente ?i restric?ii temporare

- organizare flux auto
- control acces

Beneficii comerciale pentru client

- Crește siguranța în trafic
- Reduce riscul de accidente
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Rezistență mare la intemperii
- Durată lungă de utilizare
- Cost redus de întreținere
- Montaj rapid și simplu
- Adaptabil în orice mediu rutier
- Material premium din aluminiu
- Investiție eficientă pe termen lung

Specifica?ii tehnice esen?iale

- Înălțime: 900 mm
- Material: aluminiu rezistent
- Tip: ansamblu reflectorizant de ocolire
- Folie reflectorizantă: înaltă intensitate
- Utilizare: interior / exterior
- Montaj: mobil sau fix

Cum alegi corect un ansamblu reflectorizant de ocolire

Factori de luat în calcul

- nivelul de trafic
- condițiile meteo
- durata utilizării
- vizibilitatea necesară

De ce varianta din aluminiu este superioară?

Comparativ cu alte materiale:

- nu ruginește
- este mai ușor
- rezistă mai bine în timp

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este potrivit pentru utilizare pe timp de noapte?

Da, datorită foliei reflectorizante, vizibilitatea este excelentă chiar și în condiții de lumină scăzută.

2. Rezistă la ploaie și zăpadă?

Da, aluminiul și materialele reflectorizante sunt concepute pentru utilizare în exterior, indiferent de vreme.

3. Se poate muta ușor?

Da, greutatea redusă permite manipularea rapidă și re poziționarea fără echipamente speciale.

4. Este conform cu standardele rutiere?

Produsul este realizat în conformitate cu cerințele uzuale de semnalizare rutieră.

5. Ce durată de viață are?

În condiții normale de utilizare, durata de viață este extinsă, datorită materialelor premium.

6. Se poate folosi pe autostradă?

Da, este ideal pentru zone cu trafic intens, inclusiv autostrăzi.