TOP TRAFIC

Bandă fosforescentă adezivă, lungime 25 metri, lățime 50 mm

Cod produs: DG.BR50F



229^{99} Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

Stoc epuizat

Fosforescenta, 5 cm x 25 metri

Data: 02.11.2026

Banda fosforescentă adezivă de 25 metri și 50 mm lățime este o soluție eficientă pentru marcaje vizibile în întuneric, fără consum de energie. Absoarbe lumina și o emite ulterior, fiind ideală pentru siguranță, ghidare și semnalizare în spații industriale, comerciale sau rezidențiale.

- **Vizibilitate în întuneric total**
- Nu necesită electricitate
- Lungime generoasă 25 m
- **Lățime optimă 50 mm**
- Aderență puternică
- Aplicare rapidă
- **Siguranță crescută**
- Ideală pentru scări
- Perfectă pentru depozite
- Rezistentă la uzură

- Funcționare pasivă
- Ușor de tăiat
- Utilizare versatilă

Descriere:

Într-un mediu în care **vizibilitatea și siguranța** sunt esențiale, **banda fosforescenta adeziva, lungime 25 metri, latime 50 mm** devine un element indispensabil pentru marcaje eficiente, rapide și durabile. Această bandă special concepută captează lumina ambientală și o emite ulterior în întuneric, oferind o soluție pasivă, dar extrem de eficientă pentru ghidare, avertizare și delimitare.

Fie că vorbim despre spații industriale, clădiri comerciale, depozite, parcări sau chiar locuințe, această **bandă luminoasă adezivă** transformă complet modul în care sunt percepute traseele și zonele de risc.

De ce este esen?ial? banda fosforescent? în orice spa?iu?

În situații de urgență sau în condiții de iluminare scăzută, fiecare secundă contează. **Banda fosforescentă adezivă 25m x 50mm** oferă un ghid vizual clar și constant, fără a depinde de electricitate.

Avantajul major: vizibilitate f?r? consum de energie

Această bandă funcționează pe baza unui principiu simplu: **absorbția luminii și emiterea ulterioară**. După expunerea la lumină naturală sau artificială, banda continuă să strălucească în întuneric pentru o perioadă extinsă.

Caracteristici tehnice esen?iale

Dimensiuni optimizate pentru aplica?ii profesionale

- Lungime: 25 metri
- Lățime: 50 mm
- Grosime: optimă pentru rezistență și flexibilitate

Material fosforescent de înalt? performan??

Fabricată din materiale premium, banda oferă:

- capacitate ridicată de încărcare luminoasă
- luminozitate intensă în întuneric
- durată lungă de emisie

Adeziv industrial puternic

- aderență excelentă pe multiple suprafețe
- aplicare rapidă, fără unelte speciale
- rezistență la dezlipire în timp

Rezisten?? la factori externi

- umiditate
- temperaturi variabile
- trafic pietonal moderat

Unde se utilizeaz? banda fosforescent? adeziv??

Marcaje de siguran?? în cl?diri

Ideală pentru:

- scări și trepte
- ieșiri de urgență
- coridoare și holuri

Spa?ii industriale ?i depozite

- delimitare zone periculoase
- ghidare trasee de evacuare
- marcarea echipamentelor

Parc?ri ?i zone comerciale

- conturarea locurilor de parcare
- evidențierea obstacolelor
- semnalizare pe timp de noapte

Utilizare reziden?ial?

- iluminare discretă pentru scări
- siguranță pentru copii și vârstnici
- orientare pe timp de noapte

Cum func?ioneaz? banda fosforescent??

Banda utilizează pigmenți speciali care:

1. Absorb lumina din mediu
2. Stochează energia luminoasă
3. Emit lumină în întuneric

Această tehnologie este complet sigură, ecologică și nu necesită mentenanță.

Instruc?iuni de aplicare pentru rezultate maxime

Preg?tirea suprafe?ei

- curățare de praf și grăsimi
- uscare completă

Aplicare corect?

- se dezlipește folia protectoare
- se aplică uniform, fără bule
- se presează ferm pe suprafață

Recomand?ri

- evitați aplicarea pe suprafețe poroase fără tratament
- asigurați o iluminare inițială pentru activare

Beneficii comerciale pentru client

- Crește siguranța fără costuri energetice
- Instalare rapidă, fără echipamente speciale
- Reduce riscurile de accidente

- Vizibilitate excelentă în întuneric
- Soluție durabilă și economică
- Adaptabilă pentru multiple industrii
- Îmbunătățește conformitatea cu normele de siguranță
- Ideală pentru proiecte profesionale și DIY

Diferen?a fa?? de alte tipuri de benzi

Comparativ cu benzile clasice:

- nu necesită alimentare electrică
- funcționează continuu în întuneric
- nu se decolorează rapid
- oferă vizibilitate activă, nu doar pasivă

Aplica?ii avansate ?i utiliz?ri inteligente

Integrare în sisteme de evacuare

Banda poate completa sistemele de iluminat de urgență, oferind redundanță vizuală.

Design ?i estetic?

Folosită creativ, poate deveni element decorativ în:

- cluburi
- restaurante
- spații moderne

Siguran?? în logistic?

Marcarea traseelor în depozite optimizează fluxul și reduce erorile.

FAQ – Întreb?ri frecvente

Cât timp lumineaz? banda dup? înc?rcare?

Durata variază în funcție de expunere, dar poate ajunge la câteva ore în întuneric total.

Se poate folosi la exterior?

Da, dar este recomandată protejarea suplimentară pentru expunere prelungită la intemperii.

Este rezistent? la trafic?

Rezistă la trafic pietonal moderat, dar nu este destinată traficului auto intens.

Se poate aplica pe orice suprafa???

Funcționează cel mai bine pe suprafețe netede: metal, plastic, sticlă, lemn tratat.

Necesit? între?inere?

Nu, funcționează pasiv fără intervenții.

Este toxic??

Nu, materialele sunt sigure și conforme standardelor uzuale.

Se poate t?ia la dimensiune?

Da, se poate adapta ușor cu foarfeca.