



Bandă neagră autoadezivă antialunecare, 5 cm x 25 m

Cod produs: DG.BA321



55⁰⁰ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 8 iunie

5cm x 25m, negru

Data: 03.06.2026

Banda neagra autoadeziva antialunecare, 5 cm x 25 m este o soluție eficientă pentru prevenirea alunecărilor pe scări, rampe sau suprafețe netede. Oferă aderență ridicată, rezistență la trafic intens și aplicare rapidă, fiind ideală pentru utilizare rezidențială, comercială și industrială.

- **Aderență puternică imediată**
- **Ideală pentru scări și rampe**
- Rezistentă la trafic intens
- Aplicare rapidă și ușoară
- Lățime optimă de 5 cm
- Lungime mare – 25 m
- Rezistentă la apă
- Potrivită interior/exterior
- Suprafață abrazivă eficientă
- Durată lungă de viață

Descriere:

Banda neagra autoadeziva antialunecare, 5 cm x 25 m este una dintre cele mai eficiente și rapide soluții pentru prevenirea accidentelor pe suprafețe alunecoase. Concepută pentru uz intensiv, atât în medii industriale, cât și rezidențiale, această bandă oferă aderență excelentă, rezistență în timp și aplicare facilă, fără echipamente speciale.

Dacă ai ajuns aici, probabil cauți o metodă sigură, durabilă și accesibilă de a reduce riscul de alunecare. Exact asta oferă această **bandă antiderapantă autoadezivă profesională** - o combinație optimă între tehnologie abrazivă, adeziv industrial și design adaptat utilizării reale.

De ce banda antialunecare este esențial? în orice spațiu

Alunecările reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze de accident, fie că vorbim despre spații industriale, comerciale sau locuințe private. Suprafețele netede, umede sau intens circulate devin rapid zone de risc.

Banda neagra autoadeziva antialunecare 5 cm x 25 m transformă instant aceste zone în suprafețe sigure, fără intervenții costisitoare sau modificări structurale.

Unde apare cel mai frecvent riscul de alunecare

- scări interioare și exterioare
- rampe de acces
- platforme industriale
- zone cu trafic intens
- podele umede (băi, spații tehnice)

Caracteristici tehnice care fac diferența

Această bandă nu este un simplu accesoriu - este un produs tehnic dezvoltat pentru performanță.

Structur? profesional? în 3 straturi

- strat superior abraziv (oxid de aluminiu)
- suport flexibil din PVC durabil
- adeziv acrilic industrial de înaltă aderență

Specificații esențiale

- **Lățime:** 5 cm
- **Lungime:** 25 metri
- **Culoare:** negru (discret, universal)
- **Rezistență la trafic intens**
- **Aderență ridicată pe multiple suprafețe**
- **Rezistență la apă, uleiuri și agenți chimici**

Performanță în condiții reale de utilizare

Ceea ce diferențiază o bandă antiderapantă obișnuită de una profesională este comportamentul în timp.

Aderență constantă

Stratul abraziv oferă grip excelent chiar și în condiții dificile:

- umezeală
- praf
- trafic intens

Rezistență la uzură

Banda este proiectată pentru:

- utilizare zilnică intensă
- zone industriale sau comerciale
- expunere la variații de temperatură

Durabilitate pe termen lung

Adezivul industrial asigură fixare fermă fără desprindere prematură.

Aplicare rapidă, fără bătăi de cap

Un avantaj major al acestui produs este simplitatea instalării.

Cum se aplică corect

1. Curăță suprafața (fără praf, ulei, umezeală)

2. Măsoară și taie banda la dimensiunea dorită
3. Îndepărtează folia protectoare
4. Aplică și presează ferm

Suprafețe compatibile

- beton
- metal
- lemn
- gresie
- plastic dur

Aplicații practice – unde face diferența imediat

Această bandă este utilizată pe scară largă în multiple industrii.

Utilizare rezidențială?

- scări interioare
- scări exterioare
- balcoane
- garaje

Utilizare comercială?

- magazine
- hoteluri
- restaurante
- spații de birouri

Utilizare industrială?

- hale de producție
- depozite
- platforme tehnice
- zone logistice

Beneficii comerciale reale pentru client

- Reduci riscul de accidente și litigii
- Crești siguranța angajaților și clienților
- Instalare rapidă, fără costuri suplimentare
- Investiție mică, impact major
- Aspect discret, potrivit în orice spațiu
- Rezistență în condiții dificile
- Întreținere minimă

Avantajul lățimii de 5 cm

Comparativ cu variantele mai înguste, banda de **5 cm** oferă:

- suprafață mai mare de contact
- stabilitate crescută la călcare
- vizibilitate optimă fără a fi intruzivă

Este dimensiunea ideală pentru majoritatea aplicațiilor standard.

Diferența dintre banda profesională și cea ieftină?

Pe piață există numeroase alternative, însă diferențele sunt majore.

Banda profesională?

- adeziv industrial real
- granulație uniformă
- rezistență la trafic intens
- durată lungă de viață

Banda low-cost

- adeziv slab
- desprindere rapidă
- uzură accelerată
- risc crescut de accidente

Alegerea corectă înseamnă siguranță pe termen lung.

Întreținere și durată de viață?

Pentru a menține performanța maximă:

- curăță periodic suprafața
- evită acumularea de murdărie excesivă
- verifică zonele intens circulate

Durata de viață poate depăși ani de utilizare în condiții normale.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Banda rezist? la exterior?

Da, este rezistentă la apă, temperaturi variabile și uzură.

2. Se poate aplica pe gresie?

Da, dacă suprafața este curată și degresată.

3. Este potrivit? pentru trafic intens?

Absolut, este proiectată pentru utilizare profesională.

4. Se poate îndepărta u?or?

Se poate îndepărta, dar poate necesita soluții speciale pentru adeziv.

5. Este vizibil? pe sc?ri?

Este discretă, dar oferă contrast suficient pentru siguranță.

6. Afectează suprafa?a?

Nu, dacă este aplicată și îndepărtată corect.

Specificatii

Culoare

Negru