



## Gard modular tip țarc pentru lucrări roșu

Cod produs: DG12510X4



1.196<sup>01</sup> Lei

1.136<sup>21</sup> Lei

- 5% (- 59<sup>80</sup> Lei)

Cost transport: 115.75 Lei

Greutate: 50 kg

În stoc furnizor

Livrare Vineri, 26 iunie

4 bariere 1500x1000 mm, 12.5 kg

Data: 24.06.2026

**Gardul modular tip țarc roșu** oferă protecție și vizibilitate maximă pe șantiere și evenimente. Ușor de montat, flexibil și durabil, permite delimitarea rapidă a spațiilor, prevenind accidentele și accesul neautorizat.

- **Vizibilitate maximă**
- Rezistent la intemperii
- Montaj rapid
- Modular și flexibil
- Panouri ușor de manevrat
- Reutilizabil
- Protecție completă
- Stabil pe teren denivelat
- Adaptabil pentru șantiere și evenimente

## Descriere:

**Gard modular tip tarc pentru lucrari rosu** este soluția ideală pentru delimitarea eficientă a spațiilor de lucru și protejarea siguranței pe șantiere. Cu un design robust și modular, acest gard oferă **stabilitate, vizibilitate crescută și flexibilitate în configurare**, fiind potrivit atât pentru lucrări industriale, cât și pentru evenimente temporare. Fiecare panou poate fi combinat rapid cu altele, formând un tarc sigur și adaptabil la orice teren.

Acest **gard mobil roșu** este realizat din materiale rezistente la intemperii, cu finisaje durabile, astfel încât să poată fi utilizat repetat, fără riscuri de deteriorare. Designul său modular îl face ușor de depozitat și transportat, economisind timp și resurse în orice proiect.

## Caracteristici tehnice principale

- **Material:** plastic durabil de înaltă densitate (HDPE) sau polipropilenă rezistentă la impact.
- **Dimensiuni standard panou:** 1500 x 1000 mm (sau variante personalizabile).
- **Greutate:** ușor de manevrat, aproximativ 12-15 kg/panou.
- **Culoare:** roșu intens pentru vizibilitate maximă și semnalizare de securitate.
- **Modularitate:** conectare rapidă prin sistem de cârlige și picioare stabilizatoare.
- **Rezistență:** protecție împotriva vântului și a contactului accidental, toleranță la condiții exterioare.
- **Utilizare:** șantiere, evenimente, delimitări temporare de siguranță, zone industriale sau publice.
- **Certificări:** conform standardelor de securitate în construcții (EN 13374 sau echivalent).
- **Montaj:** fără unelte speciale, sistem plug-and-play.

## Avantaje comerciale și de utilizare

- ✓ **Siguranță crescută pe șantier** - reduce riscul accidentelor.
- ✓ **Flexibilitate totală** - configurabil pentru spații mari sau mici.
- ✓ **Rapid de montat și demontat** - economisește timp prețios.
- ✓ **Durabilitate excelentă** - material rezistent la intemperii și impact.
- ✓ **Ușor de transportat și depozitat** - panouri compacte și modulare.
- ✓ **Vizibilitate sporită** - culoare roșie intensă pentru semnalizare clară.
- ✓ **Reutilizabil** - investiție eficientă pe termen lung.
- ✓ **Protecție completă** - împiedică accesul neautorizat și accidente.
- ✓ **Compatibil cu alte tipuri de garduri modulare** - scalabil.

- ✓ **Adaptabil la orice teren** – stabil chiar și pe sol denivelat.

---

## Aplicații și scenarii practice

### Barriere de construcții

Gardul modular roșu creează perimetre sigure, delimitând zonele de lucru și protejând echipa și echipamentele.

### Evenimente temporare

Poate fi utilizat pentru delimitarea scenelor, zonelor VIP sau pentru controlul fluxului de participanți.

### Zone industriale și depozite

Protecția vizuală și fizică a zonelor cu trafic auto sau pietonal, prevenind accidentele și accesul neautorizat.

### Spații publice și urban

Folosit pentru restricționarea accesului în zonele în reparații sau închise temporar pentru evenimente.

---

## Montaj și întreținere

Montajul se realizează simplu, fără echipamente speciale:

1. Așezați panourile pe sol.
2. Conectați-le prin cârligele laterale.
3. Asigurați stabilitatea cu picioarele reglabile.

Întreținerea este minimă: spălare cu apă, verificarea cârligelor și picioarelor după utilizări repetate.

---

## Beneficii comerciale

- Economisește timp și resurse la instalare.
- Reduce riscul de accidente și răspundere legală.
- Crește vizibilitatea proiectului sau a zonei delimitate.

- Investiție durabilă și reutilizabilă.
- Adaptabilitate pentru proiecte diverse, de la șantiere la evenimente.

## FAQ

### 1. Ce dimensiuni are un panou standard?

Panoul standard are 1500 x 1000 mm, dar există și variante personalizabile.

### 2. Pot folosi gardul pe teren denivelat?

Da, picioarele reglabile asigură stabilitate și pe sol neregulat.

### 3. Este rezistent la intemperii?

Da, materialul HDPE rezistă la ploaie, soare și temperaturi extreme.

### 4. Se poate depozita ușor?

Da, panourile sunt modulare și stivuibile, economisind spațiu.

### 5. Este sigur pentru zone cu copii sau public larg?

Da, designul evită margini tăioase și oferă protecție completă.

### 6. Poate fi combinat cu alte tipuri de garduri modulare?

Da, sistemul modular permite conectarea cu alte panouri compatibile.

### 7. Este recomandat pentru evenimente publice?

Absolut, este ideal pentru controlul fluxului și delimitarea zonelor temporare.

## Specificatii

Dimensiune	1500x1000 mm
Culoare	Rosu
Producator	MFK