



Stâlp retractabil Fadini Vigilo 2250 model 2250L, înălțime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0013-FAD



13.423²⁴ Lei

Cost transport: 206.75 Lei

Greutate: 102 kg

La comanda

Livrare Sâmbătă, 9 mai

H500xØ200 mm, din oțel

Data: 19.04.2026

Stâlpul retractabil Fadini Vigilo 2250 model 2250L este un sistem automat hidraulic de control acces, cu înălțime de 500 mm, diametru 200 mm și grosime 4 mm, proiectat pentru trafic intens. Oferă securitate ridicată, durabilitate industrială și integrare cu sisteme moderne de acces în zone urbane, parcuri și instituții.

- **Control acces automat sigur**
- **Sistem hidraulic profesional**
- Înălțime 500 mm
- Diametru 200 mm
- Grosime oțel 4 mm
- **Rezistență la impact**
- Funcționare silențioasă
- Utilizare intensivă

- Integrare smart
- Design urban modern
- **Durată lungă de viață**
- Menținanță redusă

Descriere:

Când vorbim despre **stâlp retractabil automat pentru control acces**, alegerea unui model premium face diferența între un sistem care doar funcționează și unul care oferă **siguranță reală, durabilitate și imagine profesională**.

Stalp retractabil Fadini Vigilo 2250 model 2250L, înaltime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm este conceput exact pentru acest nivel superior.

Este un echipament proiectat pentru **trafic intens, zone urbane, spații comerciale, instituții și infrastructură critică**, unde accesul trebuie controlat inteligent, rapid și sigur.

De ce s? alegi un stâlp retractabil Fadini Vigilo 2250

În lumea sistemelor de control acces, există soluții ieftine și există soluții care rezistă ani de zile fără compromisuri. Modelul **Vigilo 2250L** face parte din a doua categorie.

Construit de producătorul italian Fadini, recunoscut pentru tehnologie și fiabilitate, acest stâlp retractabil este proiectat pentru:

- trafic auto intens
- utilizare frecventă zilnică
- integrare în sisteme smart
- rezistență în condiții extreme

Este soluția preferată pentru **parcări private, centre comerciale, zone pietonale, hoteluri, aeroporturi și clădiri corporate**.

Specifica?ii tehnice esen?iale – performan?? f?r? compromis

Dimensiuni ?i construc?ie robust?

- **Înălțime utilă:** 500 mm

- **Diametru:** 200 mm
- **Grosime oțel:** 4 mm
- **Material:** oțel de înaltă rezistență
- **Finisaj:** tratat anticoroziv + protecție industrială

Această configurație oferă un echilibru perfect între **vizibilitate, rezistență mecanică și integrare estetică** în mediul urban.

Sistem automat hidraulic de ultim? genera?ie

Unul dintre punctele forte ale modelului Vigilo 2250L este sistemul său:

- **acționare hidraulică performantă**
- funcționare silențioasă
- ridicare și coborâre rapidă
- fiabilitate ridicată în utilizare continuă

Comparativ cu sistemele electromecanice standard, varianta hidraulică oferă:

- uzură redusă
- rezistență la temperaturi extreme
- durată de viață mult mai mare

Rezisten?? la impact ?i utilizare intensiv?

Datorită grosimii de 4 mm și diametrului de 200 mm, acest stâlp oferă:

- protecție reală împotriva accesului neautorizat
- rezistență la impact auto
- stabilitate excelentă în sol

Este ideal pentru zone unde securitatea nu este opțională, ci obligatorie.

Aplica?ii reale – unde exceleaz? Vigilo 2250L

Control acces în zone urbane

În orașe moderne, delimitarea traficului devine esențială. Acest stâlp este perfect pentru:

- zone pietonale
- acces rezidențial controlat

- străzi cu acces limitat
-

Parcări private și corporate

Permite controlul eficient al accesului pentru:

- angajați
- clienți
- vehicule autorizate

Se poate integra cu:

- telecomenzi
 - cititoare RFID
 - sisteme ANPR
 - aplicații mobile
-

Hoteluri și centre comerciale

Imaginea contează. Vigilo 2250L oferă:

- design elegant
 - funcționare discretă
 - control total asupra accesului
-

Zone sensibile și instituții

Ideal pentru:

- ambasade
 - clădiri guvernamentale
 - infrastructură critică
-

Avantaje competitive față de alte modele

Durabilitate industrială

Nu este un produs de consum. Este un echipament profesional care:

- rezistă ani de utilizare intensă

- necesită mentenanță minimă
 - oferă fiabilitate constantă
-

Siguran?? ridicat?

Include opțiuni pentru:

- senzori de siguranță
 - detectare obstacole
 - sisteme de blocare automată
-

Integrare inteligent?

Compatibil cu sisteme moderne:

- control acces digital
 - smart city
 - automatizări industriale
-

Estetic? premium

Pe lângă funcționalitate, oferă:

- design modern
 - integrare urbană discretă
 - vizibilitate optimă
-

Beneficii comerciale reale pentru client

- Reduce accesul neautorizat
 - Crește nivelul de securitate
 - Optimizează fluxul de trafic
 - Îmbunătățește imaginea locației
 - Reduce costurile pe termen lung
 - Crește controlul operațional
 - Permite automatizare completă
 - Rezistă în condiții extreme
-

Cum func?ioneaz? în practic?

Imaginează-ți o parcare corporate unde accesul este permis doar angajaților.

Stâlpul retractabil:

1. rămâne ridicat în mod implicit
2. primește semnal de acces
3. coboară rapid
4. permite trecerea
5. revine automat în poziția inițială

Totul în câteva secunde, fără intervenție umană.

Instalare ?i între?inere

Instalare

Necesită:

- fundație beton
- alimentare electrică
- sistem de drenaj

Se recomandă instalare profesională pentru performanță maximă.

Mentenan??

- verificări periodice minime
 - sistem hidraulic durabil
 - rezistență la praf, apă și temperaturi extreme
-

Diferen?a dintre Vigilo 2250L ?i alte stâlpi retractabili

Pe piață există multe modele, dar puține oferă:

- grosime de 4 mm
- diametru 200 mm
- tehnologie hidraulică reală
- fiabilitate industrială

Acest model este conceput pentru **utilizare intensivă, nu ocazională**.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este potrivit pentru trafic intens?

Da, este proiectat special pentru utilizare frecventă și trafic intens.

2. Rezist? la condi?ii meteo extreme?

Da, este tratat anticoroziv și funcționează în condiții dificile.

3. Se poate integra cu sisteme smart?

Da, este compatibil cu sisteme moderne de control acces.

4. Care este durata de via???

Poate depăși 10+ ani în condiții de utilizare corectă.

5. Necesit? mentenan?? frecvent??

Nu, sistemul hidraulic reduce semnificativ necesarul de intervenții.

6. Este sigur pentru pietoni și vehicule?

Da, include sisteme de siguranță și control.

7. Poate fi folosit în parcări private?

Da, este una dintre cele mai comune aplicații.

Specificatii

Producator	Fadini
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Timp urcare	~ 5.1 s
Timp coborare	~ 4.3 s