TOP TRAFIC

Cilindru retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2280L, înălțime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0017-FAD



15.928^{68} Lei

Cost transport: 257.50 Lei
Greutate: 131 kg

La comanda
Livrare Sâmbătă, 21 noiembrie
H800xØ200 mm, din otel

Data: 01.11.2026

Cilindrul retractabil Fadini Vigilo 2280L este un bollard automat hidraulic, cu înălțime de 800 mm și diametru de 200 mm, proiectat pentru control acces și securizare trafic în zone rezidențiale, comerciale și industriale. Oferă rezistență ridicată, automatizare completă și integrare în sisteme moderne de acces.

- **Control acces automat**
- **Sistem hidraulic profesional**
- Înălțime 800 mm
- Diametru 200 mm
- Grosime 4 mm
- **Rezistență la impact**
- Utilizare intensivă
- Montaj îngropat

- **Fiabilitate ridicată**
- Design modern
- Compatibil smart access
- **Ideal zone securizate**

Descriere:

Într-un context urban în continuă schimbare, unde siguranța, controlul accesului și protecția spațiilor sunt esențiale, **cilindrul retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2280L, înălțime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm** devine o alegere strategică pentru proiecte premium.

Acest tip de **stâlp retractabil automat (bollard)** este proiectat pentru a rezista la trafic intens, impacturi repetate și utilizare continuă, oferind în același timp un design elegant și o funcționare fiabilă. Fie că vorbim despre acces în parcări private, zone pietonale, clădiri comerciale sau instituții publice, acest model îmbină perfect tehnologia italiană cu cerințele reale din teren.

Control inteligent al accesului în zone critice

Securitate f?r? compromisuri pentru spa?ii sensibile

Modelul **Vigilo 2280L** este conceput pentru aplicații unde accesul trebuie restricționat rapid și eficient. Cu o **înălțime de 800 mm**, acesta oferă o barieră vizibilă și eficientă împotriva accesului neautorizat al vehiculelor.

Datorită construcției robuste și diametrului generos de **200 mm**, cilindrul devine o prezență impunătoare, greu de ignorat și imposibil de trecut fără autorizare.

Automatizare complet? pentru fluxuri moderne

Acest bollard retractabil permite integrarea în sisteme moderne de control acces:

- telecomandă
- cititoare RFID
- sisteme ANPR (recunoaștere numere)
- integrare cu BMS (Building Management Systems)

Rezultatul? **Flux controlat, rapid și fără intervenție umană constantă.**

Construc?ie heavy-duty pentru durabilitate extrem?

O?el gros de 4 mm pentru rezisten?? la impact

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui model este **grosimea cilindrului de 4 mm**, care oferă:

- rezistență mecanică ridicată
- protecție anti-deformare
- durată lungă de viață

Această structură este ideală pentru zone cu trafic intens sau risc crescut de impact accidental.

Protec?ie anticoroziv? pentru utilizare outdoor

Cilindrul este tratat pentru a rezista la:

- ploaie
- zăpadă
- variații extreme de temperatură
- umiditate ridicată

Astfel, produsul este perfect pentru instalare în:

- parcări exterioare
- centre comerciale
- aeroporturi
- zone urbane intens circulate

Sistem hidraulic performant – inima tehnologiei Fadini

Fiabilitate industrial? pentru utilizare continu?

Fadini este recunoscut pentru utilizarea sistemelor hidraulice profesionale. Modelul 2280L beneficiază de:

- acționare hidraulică puternică
- ciclu de lucru intensiv
- funcționare stabilă în condiții extreme

Comparativ cu sistemele electromecanice, soluția hidraulică oferă:

- durabilitate superioară
- întreținere redusă
- performanță constantă

Ridicare ?i coborâre rapid?

Timpii de reacție sunt esențiali în controlul traficului. Acest model permite:

- ridicare rapidă pentru blocare acces
- coborâre fluidă pentru permitere trafic

Ideal pentru zone unde timpul înseamnă eficiență.

Design profesional cu impact vizual puternic

Vizibilitate crescut? zi ?i noapte

Cilindrul este proiectat pentru a fi vizibil în orice condiții:

- finisaj de înaltă calitate
- posibilitate integrare benzi reflectorizante
- opțional iluminare LED

Acest lucru reduce riscul de accidente și crește siguranța utilizatorilor.

Integrare estetic? în proiecte moderne

Designul minimalist permite integrarea în:

- arhitectură modernă
- spații corporate
- zone istorice (fără impact vizual negativ)

Aplica?ii reale – unde face diferen?a

Parc?ri private ?i reziden?iale

Control acces exclusiv pentru locatari.

Cl?diri office ?i business center

Management inteligent al fluxului de vehicule.

Zone pietonale ?i centre urbane

Protecție împotriva accesului neautorizat.

Institu?ii publice ?i guvernamentale

Securitate sporită pentru zone sensibile.

Hoteluri ?i spa?ii premium

Control discret, dar eficient al accesului.

Beneficii comerciale clare pentru client

- Control total asupra accesului auto
- Reducerea riscului de incidente
- Creșterea valorii proprietății
- Automatizare completă a fluxului
- Costuri reduse de întreținere
- Durată lungă de exploatare
- Adaptabilitate la orice proiect
- Imagine profesională și modernă

Specifica?ii tehnice esen?iale

- Înălțime cilindru: **800 mm**
- Diametru: **200 mm**
- Grosime material: **4 mm**
- Tip acționare: **hidraulică**
- Utilizare: **intensivă / industrială**
- Montaj: **îngropat în fundație**
- Alimentare: **electrică**
- Control: **automat / integrabil**

De ce s? alegi Fadini Vigilo 2280L

Pentru că nu este doar un simplu stâlp retractabil. Este un **sistem de securitate activ**, gândit pentru performanță, fiabilitate și integrare inteligentă.

Alegerea acestui model înseamnă:

- mai puține griji
- mai mult control
- protecție reală

Întreb?ri frecvente (FAQ)

Ce tip de trafic suport? acest cilindru retractabil?

Este proiectat pentru trafic intens, inclusiv zone comerciale și industriale.

Se poate integra cu sisteme de acces existente?

Da, este compatibil cu majoritatea sistemelor moderne (RFID, ANPR, telecomenzi).

Este rezistent la condi?ii meteo extreme?

Da, este tratat pentru utilizare în exterior în orice sezon.

Care este durata de via?? estimat??

Datorită sistemului hidraulic, durata de viață este foarte mare, chiar și în utilizare intensivă.

Necesit? între?inere frecvent??

Nu, întreținerea este minimă comparativ cu alte sisteme.

Se poate instala în orice tip de sol?

Da, cu fundație corect realizată conform specificațiilor tehnice.

Este potrivit pentru zone reziden?iale?

Da, este ideal pentru control acces în parcări private sau complexe rezidențiale.

Specificatii

Producator	Fadini
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Rezistenta la impact	30.000 J

Rezistenta la rupere	160.000 J
Timp urcare	~ 7.7 s
Timp coborare	~ 7 s