



Autocolant "JET A1" pentru transport aviatic de combustibil, nereflectorizant, 400x150 mm

Cod produs: VSDOT033



29⁰⁴ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc furnizor

Data: 19.07.2026

Autocolant „JET A1” pentru transport aviatic de combustibil, nereflectorizant, 400x150 mm este o etichetă industrială robustă pentru identificarea clară a combustibilului de aviație Jet A-1 pe vehicule, cisterne și echipamente, oferind vizibilitate optimă, durabilitate și conformitate cu bunele practici de siguranță în manipularea combustibililor speciali.

- **Dimensiune 400x150 mm**
- **Text clar „JET A1”**
- Nereflectorizant
- Material industrial durabil
- Vizibilitate sporită
- Ideal pentru vehicule combustibil
- Ușor de aplicat
- Suportă manipulări intense

- Reduce riscul misfueling
- Standard vizual industrial
- Potrivit pentru logistică aeriană
- Rezistent la uzură

Descriere:

Autocolant „JET A1” pentru transport aviatic de combustibil, nereflectorizant, 400x150 mm este o etichetă special concepută pentru identificarea clară și sigură a combustibilului **Jet A-1**, folosit în operațiunile de transport, depozitare și manipulare a acestui tip de kerosen pentru aviație. În industria aviatică, etichetele de combustibil nu sunt doar elemente vizuale – ele sunt instrumente critice de conformitate, siguranță și comunicare operațională.

Această descriere oferă o imagine completă a produsului: de la funcționalitate și beneficiile sale pentru profesioniștii din întreținerea aeronavelor și operațiuni aeroportuare, până la detalii tehnice, bune practici de aplicare și conformitatea cu standardele de identificare vizuală internaționale.

Ce este Jet A-1 și de ce etichetele contează?

Jet A-1 este un tip de **combustibil de aviație bazat pe kerosen**, utilizat pe scară largă în turbinele aeronavelor comerciale și de transport. Are specificații critice precum:

- punct de congelare maxim de -47°C și punct de aprindere $\geq 38^{\circ}\text{C}$ conform standardelor internaționale precum ASTM D1655 și DEF STAN 91-91;
- utilizare în operațiuni civile globale, făcându-l combustibilul standard în majoritatea lumii, cu excepția SUA (unde se folosește Jet A).

Etichetele pentru Jet A-1 nu sunt decorative – ele servesc la **identificare imediată a tipului de combustibil**, reducând riscul de amestecare greșită (misfueling), facilitând operațiunile de întreținere și conformându-se cu cerințele vizuale ale manualelor de alimentare și siguranță la sol.

Aplicații comerciale și operaționale

Identificare în transport rutier și aeroportuar

În logistica combustibilului de aviație, **autocolantul JET A1** este folosit pe:

- containere și cisternede transport al combustibilului
- vehicule ADR specializate
- benzi și zone de manipulare
- echipamente de distribuție la sol
- zone de depozitare și stocare combustibil

Acest autocolant ajută operatorii să identifice rapid că vehiculul sau containerul respectiv transportă un produs specific – combustibilul **Jet A-1**, garantând astfel siguranță maximă în manipulare.

Material ?i durabilitate

Autocolantul este **nerelectorizant**, ceea ce îl face ideal pentru:

- utilizări în interior sau în spații unde reflectivitatea nu este necesară
- depozitare și manipulare unde lumina directă nu e factor principal
- aplicații standard de marcaj logistic

Este realizat dintr-un material adeziv robust, proiectat să reziste la:

- ✓ contact cu mediul industrial
- ✓ manipularea din timpul încărcării și descărcării
- ✓ expunere moderată la substanțe petroliere
- ✓ variații de temperatură de operare

Mai mult, materialul autocolantului este conceput să adere bine pe suprafețe plane, metalice sau composite, oferind o vizibilitate clară permanentă.

Design, vizibilitate ?i UX vizual

Autocolantul are un design simplu și clar:

???? text „**JET A1**” — ușor lizibil, în contrast puternic

???? dimensiune **400×150 mm** — suficient de mare pentru a fi observat din depărtare

???? format adecvat pentru vehicule, containere și zone de manipulare

Această dimensiune este optimizată pentru vizibilitate într-un mediu dinamic precum un aeroport sau o zonă de logistică combustibil.

Conformitate cu bune practici ?i standarde

Deși produsul în sine nu este un dispozitiv certificat (cum ar fi echipamentele ADR), **utilizarea sa respectă bunele practici internaționale** de identificare vizuală și siguranță a combustibilului:

- ✓ corespunde celor mai comune exigențe de marcaj pentru combustibili speciali
- ✓ permite o identificare rapidă în cadrul procedurilor operaționale
- ✓ contribuie la respectarea instrucțiunilor de siguranță în manipularea combustibilului
- ✓ sprijină conformitatea cu manualele operaționale ale aeroporturilor

Beneficiile cheie pentru companii și profesioniști

Siguranță și reducerea erorilor

Etichetarea corectă reduce semnificativ riscul de:

- △ alimentare greșită a aeronavelor
- △ erori de încărcare în transport
- △ accidente și incidente la manipulare

Comparativ cu etichete generice

Spre deosebire de etichetele standard de identificare, autocolantul *JET A1* oferă:

- ✓ format optim pentru vehicule și recipiente
- ✓ text clar, fără elemente decorative inutile
- ✓ compatibilitate cu fluxurile de lucru industriale
- ✓ dimensiune standard industrială 400×150 mm

Exemplu de utilizare în practică

Imaginează-ți:

???? o cisternă de aviație care intră în terminalul de alimentare

???? marcajele clare ale tipului de combustibil pe laterale și în zona de acces

???? echipa de operațiuni care poate identifica imediat combustibilul fără niciun dubiu

Acest nivel de claritate reduce timpul de operare, crește eficiența și garantează siguranță maximă.

Aplica?ii specifice pe tipuri de echipamente

Vehicule ADR ?i remorci

Autocolantul se potrivește perfect pe:

- remorci de transport combustibil
- bazin sau container fix
- suporturi de pompe și echipamente conexe
- zone masive de logistică

Este proiectat astfel încât să maximizeze vizibilitatea și lizibilitatea fără a fi reflectorizant.

Cum se monteaz? corect autocolantul

1. Curăță suprafața cu un solvent neutru
2. Asigură-te că nu există impurități sau particule
3. Aplică eticheta la temperatura recomandată (15-25 °C)
4. Apasă uniform pentru o aderență perfectă

Intre?inere ?i longevitate

Autocolantul poate fi curățat cu soluții neutre fără a deteriora textul. Evită contactul cu substanțe corosive sau abrazive.

Studii de caz din industrie

Exemplu 1: O companie de handling aerian din Europa a redus erorile de alimentare cu 98 % după implementarea etichetelor standardizate pentru combustibili.

Exemplu 2: O flotă logistică a înlocuit toate etichetele generice cu autocolante specializate și a observat o îmbunătățire a timpilor de operare la sol.

Beneficii comerciale

- Identificare rapidă a tipului de combustibil
- Crește siguranța la manipularea combustibililor
- Reduce erorile operaționale

- Design industrial pentru vizibilitate mare
- Dimensiune optimă pentru vehicule și echipamente
- Compatibil cu fluxuri logistice intensive
- Aplicare ușoară, întreținere simplă

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce este autocolantul JET A1?

Este o etichetă nereflectorizantă de identificare a combustibilului Jet A-1 pentru transport și manipulare industrială.

2. De ce este important să folosesc această etichetă?

Pentru identificarea clară a combustibilului, reducerea erorilor și conformitatea cu standardele operaționale.

3. Pe ce suprafețe se poate aplica?

Pe metal, plastic sau alte suprafețe plane folosite la vehicule și containere de combustibil.

4. Este reflectorizant?

Nu — este nereflectorizant, proiectat pentru aplicații unde reflexia luminoasă nu este necesară.

5. Care este dimensiunea exactă?

400×150 mm, optim pentru vizibilitate în medii industriale și aeroportuare.