TOP TRAFIC

Indicator pliabil cu 3 feȚe A27 U10 U11 nereflectorizant

Cod produs: VSC0A27U1011



544^{50} Lei

Cost transport: 30.00 Lei
Greutate: 1 kg

La comanda
Livrare Miercuri, 2 decembrie
Fete cu semnele A27, U10, U11

Data: 02.11.2026

Indicatorul pliabil cu 3 fețe A27 U10 U11 nereflectorizant este un echipament de semnalizare temporară utilizat în lucrări rutiere și intervenții rapide. Acesta combină trei indicatoare într-un design compact, ușor de transportat și montat, oferind o soluție eficientă pentru dirijarea traficului și creșterea siguranței în zonele de lucru.

- **3 indicatoare într-un singur produs**
- Montaj rapid în câteva secunde
- **Ideal pentru lucrări temporare**
- Design pliabil și compact
- Ușor de transportat
- **Stabilitate bună pe sol plan**
- Fără montaj complex
- Utilizare profesională
- **Optimizează costurile logistice**

- Vizibilitate clară ziua
- Rezistent la utilizare intensivă

Descriere:

Indicator pliabil cu 3 fete A27 U10 U11 nereflectorizant este alegerea profesională pentru situațiile în care siguranța, vizibilitatea și mobilitatea sunt esențiale. Proiectat pentru lucrări temporare, intervenții rapide și zone de risc, acest tip de indicator combină trei semnalizări esențiale într-un singur echipament compact și ușor de utilizat.

În practică, timpul de reacție face diferența. Fie că vorbim despre lucrări de drumuri, intervenții de urgență sau organizarea traficului în zone urbane aglomerate, ai nevoie de un sistem de semnalizare care se montează instant și transmite clar informația către participanții la trafic. Aici intervine avantajul major al acestui **indicator rutier pliabil cu 3 fețe**: eficiență maximă cu efort minim.

De ce s? alegi un indicator pliabil cu 3 fe?e pentru semnalizare temporar?

Spre deosebire de indicatoarele clasice fixe, acest model este gândit pentru mobilitate totală și utilizare repetată în condiții variate. Designul său pliabil îl face extrem de ușor de transportat și depozitat, fără compromisuri în ceea ce privește stabilitatea sau vizibilitatea.

Cele trei fețe includ semnele standard:

- **A27 – Drum în lucru**
- **U10 – Ocolire**
- **U11 – Direcție obligatorie / ghidare trafic**

Această combinație este una dintre cele mai utilizate în domeniul semnalizării temporare, deoarece acoperă majoritatea scenariilor din teren.

Avantajul major: 3 semne într-un singur produs

În loc să transporți și să montezi trei indicatoare separate, folosești unul singur, ceea ce înseamnă:

- economie de timp
- reducerea costurilor logistice

- montaj rapid în situații critice

Construc?ie tehnic? robust? pentru utilizare profesional?

Un **indicator pliabil A27 U10 U11 nereflectorizant** este construit pentru a rezista în medii dificile, unde condițiile nu sunt întotdeauna ideale.

Materiale ?i structur?

- cadru metalic rezistent (de regulă oțel galvanizat sau aluminiu)
- panouri rigide sau semi-rigide pentru stabilitate
- sistem de prindere solid între fețe
- balamale durabile pentru pliere/depliere repetată

Designul triunghiular oferă o stabilitate excelentă pe suprafețe plane, fără a necesita fixări suplimentare în condiții normale.

Dimensiuni ?i portabilitate

Indicatorul este proiectat astfel încât:

- să fie vizibil de la distanță optimă
- să se plieze compact pentru transport
- să poată fi manipulat de o singură persoană

Acest aspect este esențial pentru echipele de intervenție rapidă sau pentru lucrări în care mobilitatea este critică.

Nereflectorizant – când este alegerea corect?

Versiunea **nereflectorizantă** este ideală pentru utilizare în condiții de iluminare naturală sau în zone unde există deja iluminat artificial suficient (șantiere urbane, parcări, zone industriale).

Când se recomand? varianta nereflectorizant?:

- lucrări pe timp de zi
- spații bine iluminate
- utilizări temporare de scurtă durată
- aplicații unde costul optimizat este prioritar

În aceste situații, indicatorul oferă vizibilitate adecvată fără costurile suplimentare ale foliilor reflectorizante.

Aplica?ii reale în teren

Acest tip de indicator este folosit zilnic în numeroase industrii:

Lucr?ri de infrastructur?

- reparații drumuri
- asfaltări
- lucrări la rețele subterane

Interven?ii rapide

- echipe de utilități (apă, gaz, electricitate)
- lucrări de mentenanță
- situații de urgență

Management trafic

- dirijare temporară
- deviații
- restricții de circulație

Zone private ?i industriale

- parcări
- șantiere interne
- spații logistice

Beneficii comerciale reale pentru client

- Reduci timpul de instalare cu până la 70%
- Elimini nevoia mai multor indicatoare separate
- Transport simplu, fără echipamente speciale
- Depozitare eficientă în spații reduse
- Adaptabilitate rapidă la diverse scenarii
- Cost optim pentru utilizări frecvente

- Crești siguranța în zona de lucru
- Vizibilitate clară pentru participanții la trafic
- Durabilitate în utilizare intensivă
- Ideal pentru echipe mobile și intervenții rapide

Cum se utilizeaz? corect indicatorul pliabil cu 3 fe?e

Pentru eficiență maximă:

1. Alege poziția corectă în funcție de fluxul de trafic
2. Depliază indicatorul complet pentru stabilitate
3. Orientează fețele în direcțiile relevante
4. Asigură-te că este vizibil din toate unghiurile necesare
5. Verifică stabilitatea înainte de utilizare

În condiții de vânt puternic, se recomandă fixarea suplimentară.

Diferen?a fa?? de indicatoarele clasice

Indicatorul pliabil cu 3 fețe nu este doar o alternativă, ci o evoluție a sistemelor de semnalizare temporară.

Caracteristică	Indicator clasic	Indicator pliabil 3 fețe
Număr semne	1	3
Transport	dificil	compact
Montaj	lent	rapid
Flexibilitate	redusă	ridicată
Cost total	mai mare	optimizat

FAQ – Întreb?ri frecvente

Ce înseamn? A27, U10 ?i U11?

Sunt coduri standard pentru indicatoare rutiere temporare: drum în lucru, ocolire și direcționare trafic.

Este stabil pe vânt?

Da, datorită formei triunghiulare, dar în condiții extreme se recomandă ancorare suplimentară.

Poate fi folosit noaptea?

Da, dar vizibilitatea este mai redusă față de varianta reflectorizantă.

Se monteaz? greu?

Nu. Se pliază și se depliază în câteva secunde, fără unelte.

Este reutilizabil?

Da, este conceput pentru utilizări repetate în condiții profesionale.

Ce materiale sunt folosite?

Cadru metalic rezistent și panouri durabile pentru utilizare intensivă.

Este conform cu standardele?

Respectă cerințele uzuale pentru semnalizare temporară în lucrări.

Specificatii

Clasa folie	Nereflectorizanta