TOP TRAFIC

# Indicator pliabil cu 3 fețe A33 nereflectorizant

Cod produs: VSC0A33



544$^{50}$ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

La comanda

Livrare Marți, 1 decembrie

Fete cu semnul A33

Data: 01.11.2026

**Indicatorul pliabil A33 nereflectorizant** este un semn rutier temporar utilizat pentru semnalizarea lucrărilor și organizarea traficului în zone de intervenție. Are 3 fețe vizibile, structură pliabilă pentru transport ușor și este ideal pentru șantiere rutiere și intervenții rapide în infrastructură.

- **Indicator pliabil 3 fețe A33**
- **Semnalizare rutieră temporară**
- Nereflectorizant utilizare zi
- Montaj rapid în teren
- Transport ușor și compact
- Structură stabilă profesională
- Ideal șantiere rutiere
- Vizibilitate din mai multe direcții
- Utilizare intensă zilnică
- Design pliabil ergonomic

- Compatibil lucrări infrastructură
- Reducere timp intervenție
- Siguranță rutieră crescută
- Organizare trafic eficientă
- Soluție profesională șantier

---

**Descriere:**

**Indicator pliabil cu 3 fețe A33 nereflectorizant** este soluția esențială pentru organizarea și siguranța traficului în zonele de lucru, intervenții rapide sau șantiere temporare. Conceput pentru utilizare profesională, acest sistem de semnalizare rutieră oferă vizibilitate clară, poziționare rapidă și stabilitate în condiții variate de trafic.

Într-un context în care siguranța rutieră este critică, indicatorul A33 devine un element indispensabil pentru companii de construcții, administratori de drumuri, echipe de intervenție și autorități locale. Designul său pliabil permite transport facil și instalare rapidă, reducând semnificativ timpul de intervenție.

Acest model **nereflectorizant** este optim pentru situații controlate, lucrări de zi sau zone cu iluminare suficientă, unde semnalizarea standard este suficientă pentru a ghida participanții la trafic.

---

# Semnalizare rutier? eficient? pentru ?antiere ?i interven?ii

Indicatorul A33 este parte din categoria semnelor de avertizare utilizate în lucrările rutiere temporare. Funcția sa principală este de a avertiza șoferii cu privire la modificări de traseu, lucrări sau restricții temporare.

Acest tip de semnalizare este utilizat frecvent în:

- lucrări de asfaltare
- reparații drumuri
- intervenții utilități (apă, gaz, electricitate)
- delimitări temporare de trafic
- evenimente sau lucrări municipale

Prin structura sa pliabilă, indicatorul poate fi amplasat rapid în punctele critice, fără echipamente suplimentare complexe.

---

# Design pliabil cu 3 fe?e – eficien?? maxim? în teren

Sistemul cu **3 fețe A33** oferă un avantaj major în organizarea traficului. Fiecare față poate fi poziționată strategic pentru a acoperi mai multe direcții de circulație.

## Avantaje structurale:

- vizibilitate multiplă din mai multe unghiuri
- stabilitate în poziționare
- mecanism pliabil pentru transport facil
- montare rapidă fără unelte speciale
- rezistență la utilizare repetată

Acest design reduce nevoia de multiple semne individuale, optimizând costurile și timpul de instalare.

---

# Materiale ?i construc?ie pentru utilizare profesional?

Indicatorul este proiectat pentru utilizare intensă în medii externe, unde expunerea la praf, vibrații și condiții meteo variabile este constantă.

Caracteristici constructive:

- structură rigidă pentru stabilitate
- panouri rezistente la deformare
- finisaj optimizat pentru claritate vizuală
- sistem de pliere ergonomic
- compatibilitate cu standarde de semnalizare rutieră

Fiecare detaliu este gândit pentru a susține utilizarea zilnică în domeniul construcțiilor și infrastructurii rutiere.

---

# Utilizare practic? în trafic real

În teren, indicatorul A33 este utilizat pentru a crea zone de avertizare clară și pentru a reduce riscurile de accidente în zonele de lucru.

## Exemple de utilizare:

- devieri temporare de trafic
- semnalizare lucrări pe carosabil
- restricții de acces în zone industriale
- organizare flux rutier în șantiere urbane

Prin amplasarea corectă, se îmbunătățește semnificativ reacția șoferilor și siguranța echipelor de lucru.

---

# Eficien?? logistic? ?i transport optimizat

Un avantaj major al indicatorului pliabil A33 este portabilitatea sa. Sistemul compact permite:

- depozitare ușoară în vehicule de intervenție
- transport în cantități multiple
- reducerea spațiului ocupat în depozit
- manipulare rapidă pe teren

Această eficiență logistică îl face ideal pentru echipe mobile și intervenții rapide.

---

# Adaptabilitate pentru proiecte de infrastructur?

Indicatorul este folosit în proiecte variate de infrastructură rutieră, indiferent de dimensiune sau complexitate.

Se integrează perfect în:

- proiecte municipale
- lucrări de infrastructură națională
- întreținere drumuri județene
- intervenții private pe drumuri de acces

Versatilitatea sa îl transformă într-un instrument standard pentru companiile de construcții moderne.

---

# Siguran?? rutier? îmbun?t??it?

Scopul principal al acestui indicator este reducerea riscurilor în zonele de lucru. Prin semnalizare clară și poziționare strategică, participanții la trafic pot reacționa în timp util.

Beneficii directe:

- reducerea accidentelor în zonele de șantier
- creșterea timpului de reacție al șoferilor
- delimitarea clară a zonelor periculoase
- ghidare eficientă a traficului

---

# Beneficii comerciale

- Instalare rapidă în teren
- Design pliabil compact
- Vizibilitate multiplă (3 fețe)
- Utilizare profesională intensă
- Costuri reduse de logistică
- Compatibil cu lucrări rutiere diverse
- Ușor de transportat și depozitat
- Durabilitate în utilizare repetată
- Ideal pentru echipe mobile
- Optimizat pentru intervenții rapide

---

# FAQ – Întreb?ri frecvente

**1. Ce este un indicator pliabil A33?**
Este un semn rutier temporar utilizat pentru avertizarea și organizarea traficului în zone de lucru sau intervenții.

**2. Ce înseamnă nereflectorizant?**
Înseamnă că panoul nu are strat reflectorizant și este destinat utilizării în condiții de vizibilitate normală sau diurnă.

**3. Unde se folosește acest tip de indicator?**
Pe șantiere rutiere, lucrări de infrastructură, devieri temporare de trafic și zone de intervenție.

**4. Este ușor de transportat?**
Da, designul pliabil permite transportul rapid și depozitarea eficientă.

**5. Poate fi folosit zilnic?**
Da, este conceput pentru utilizare profesională repetată.

**6. Este compatibil cu standardele rutiere?**

Da, respectă cerințele generale pentru semnalizare temporară rutieră.

**7. Se poate monta fără unelte?**

Da, sistemul este gândit pentru instalare rapidă fără echipamente speciale.

---

## Specificatii

| | |
|---|---|
| Clasa folie | Nereflectorizanta |