TOP TRAFIC

Placă transport panificație nereflectorizantă 300x300 mm

Cod produs: VSDOT021-005



50^{82} Lei

Cost transport: 28.25 Lei

Greutate: 0 kg

În stoc furnizor

Data: 02.11.2026

Placa transport panificație nereflectorizantă 300x300 mm este un element de identificare utilizat pe vehiculele care transportă produse de panificație. Aceasta ajută la organizarea logisticii, diferențierea transporturilor și respectarea standardelor operaționale, fiind realizată din materiale rezistente și ușor de montat.

- **Identificare rapidă vehicul**
- Dimensiune standard 300x300 mm
- Material rezistent exterior
- **Ideal pentru distribuție panificație**
- Montaj simplu și rapid
- Cost optimizat
- **Claritate în logistică**
- Vizibilitate bună ziua
- Rezistență la uzură

- Utilizare profesională

Descriere:

În industria alimentară, **siguranța, trasabilitatea și conformitatea transportului** nu sunt opționale. **Placa transport panificație nereflectorizantă 300x300 mm** este un element esențial pentru vehiculele care distribuie produse de panificație, contribuind la identificarea rapidă și clară a tipului de marfă transportată.

Fie că vorbim despre brutării locale, rețele de distribuție sau transportatori specializați, această **placă de semnalizare pentru transport panificație** este concepută pentru a respecta cerințele operaționale din teren și pentru a oferi o soluție durabilă, vizibilă și ușor de utilizat.

De ce este necesar? o plac? pentru transport panifica?ie?

Transportul produselor alimentare implică reguli stricte privind igiena, identificarea și controlul. În acest context, **plăcile de identificare pentru transport panificație** sunt utilizate pentru:

- diferențierea vehiculelor în funcție de tipul de marfă
- respectarea normelor interne sau contractuale
- organizarea logisticii în depozite și centre de distribuție
- creșterea transparenței în lanțul de aprovizionare

Această **placă nereflectorizantă 300x300 mm pentru panificație** este optimizată pentru utilizare zilnică în medii industriale și comerciale.

Caracteristici tehnice esen?iale

Dimensiuni ?i format standardizat

- Format: **300 x 300 mm**
- Dimensiune optimă pentru vizibilitate fără a ocupa spațiu inutil
- Compatibilă cu majoritatea vehiculelor comerciale

Material durabil pentru utilizare intensiv?

- Fabricată din materiale rezistente (PVC rigid / aluminiu compozit)
- Rezistență la umiditate, praf și variații de temperatură
- Nu se deformează în timp

Suprafa?? nereflectorizant?

- Ideală pentru utilizare în medii unde reflectivitatea nu este necesară
- Reduce costurile fără a compromite funcționalitatea
- Vizibilitate bună în condiții normale de iluminare

Inscrip?ionare clar? ?i lizibil?

- Text dedicat transportului de produse de panificație
- Contrast ridicat pentru citire rapidă
- Rezistență la decolorare

Avantajele utiliz?rii în transportul de panifica?ie

Claritate opera?ional? în flot?

Într-o flotă mixtă, identificarea rapidă a vehiculelor devine critică. Cu această **placă transport panificație 300x300 mm**, eliminarea confuziilor este instantanee.

Organizare eficient? în depozite

În centrele logistice, unde timpul înseamnă bani, această placă ajută la:

- direcționarea rapidă a vehiculelor
- optimizarea fluxurilor de încărcare/descărcare
- reducerea erorilor umane

Conformitate ?i profesionalism

Utilizarea unei **plăci dedicate transportului alimentar** transmite profesionalism și respectarea standardelor din industrie.

Aplica?ii reale în industrie

Brut?rii ?i patiserii

Transport zilnic către magazine sau clienți finali.

Distribuitori regionali

Flote care livrează produse proaspete în mai multe locații.

Lan?uri retail

Transport intern între depozite și puncte de vânzare.

Catering ?i produc?tori alimentari

Identificarea vehiculelor pentru transport produse sensibile.

Cum se monteaz? placa transport panifica?ie?

Montajul este simplu și rapid, fără necesitatea unor unelte speciale:

- fixare mecanică (șuruburi, coliere)
- montaj pe suport existent
- posibilitate de demontare rapidă

Designul permite instalarea pe:

- uși spate
- laterale vehicul
- panouri dedicate

Diferen?a dintre pl?ci reflectorizante ?i nereflectorizante

Când alegi varianta nereflectorizant??

- transport urban sau pe timp de zi
- cerințe interne, nu reglementate ADR
- buget optimizat

Avantajele variantei 300x300 mm nereflectorizante

- cost mai redus
- întreținere minimă

- suficientă pentru majoritatea aplicațiilor alimentare

Beneficii comerciale pentru client

- Reduci riscul de erori logistice
- Îți organizezi flota eficient
- Crești profesionalismul companiei
- Asiguri identificarea rapidă a transportului
- Optimizezi costurile fără compromisuri
- Îmbunătățești fluxul operațional
- Ai un produs durabil și reutilizabil

FAQ – Întreb?ri frecvente

Este obligatorie aceast? plac? pentru transport panifica?ie?

Nu este obligatorie prin lege în toate cazurile, dar este frecvent cerută în proceduri interne și contracte logistice.

Din ce material este realizat? placa?

De obicei din PVC rigid sau aluminiu compozit, materiale rezistente la uzură și condiții meteo.

Se poate folosi ?i în exterior?

Da, este concepută pentru utilizare externă, rezistentă la ploaie și variații de temperatură.

Este vizibil? noaptea?

Fiind nereflectorizantă, vizibilitatea este limitată noaptea fără iluminare directă.

Cum se fixeaz? pe vehicul?

Prin șuruburi, coliere sau alte sisteme de prindere simple.

Se poate personaliza?

În funcție de furnizor, unele variante permit personalizare.