



## Oglindă dome 600 mm, 1/8 sfera, 90 grade, de interior

Cod produs: D-60x90



105<sup>00</sup> Lei

**73<sup>50</sup> Lei**

**- 30%** (- 31<sup>50</sup> Lei)

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Ø600 mm, 90°

Data: 20.04.2026

**Oglinda dome 600 mm, 1/8 sferă, 90 grade**, de interior este un dispozitiv de siguranță montat în colțuri, care oferă vizibilitate extinsă asupra zonelor fără acces direct. Este utilizată în depozite, magazine și clădiri pentru prevenirea accidentelor și îmbunătățirea controlului vizual.

- **Vizibilitate 90° în colțuri**
- Diametru optim 600 mm
- **Elimină unghiurile moarte**
- Ideală pentru interior
- Montaj rapid și simplu
- **Reduce riscul de accidente**
- Material rezistent impact
- Claritate excelentă
- Fără întreținere complexă
- **Crește siguranța spațiului**

## Descriere:

În orice spațiu închis unde **vizibilitatea este limitată**, riscurile cresc exponențial. Fie că vorbim despre depozite, magazine, birouri sau zone logistice, o **oglină dome 600 mm, 1/8 sferă, 90 grade, de interior** devine o soluție esențială pentru control vizual și siguranță.

Această oglindă nu este doar un accesoriu - este un instrument strategic de prevenție. Concepută pentru montaj în colțuri, oferă un câmp vizual extins de **90°**, eliminând punctele moarte și reducând riscul de incidente, furturi sau coliziuni.

## Vizibilitate inteligent? în unghiuri dificile

### De ce ai nevoie de o oglindă dome 1/8 sferă?

În spațiile interioare, colțurile sunt cele mai problematice zone. Aici apar cele mai frecvente accidente sau situații de risc. O **oglină dome 1/8 sferă** este proiectată special pentru aceste puncte.

Forma sa permite:

- monitorizarea simultană a mai multor direcții
- eliminarea unghiurilor moarte
- control vizual fără sisteme complexe

Este soluția ideală pentru:

- intersecții între rafturi
- colțuri de coridoare
- zone de acces restricționat
- puncte de supraveghere discretă

## Caracteristici tehnice esențiale

### Dimensiune optimă pentru acoperire eficientă?

Diametrul de **600 mm** oferă un echilibru perfect între:

- vizibilitate extinsă
- claritate a imaginii
- integrare discretă în spațiu

Este suficient de mare pentru a acoperi zone critice, dar nu intruziv vizual.

## Câmp vizual de 90° – control precis

Unghiul de **90 grade** este ideal pentru montaj în colțuri, permițând:

- supravegherea a două direcții simultan
- monitorizarea fluxurilor de trafic
- prevenirea coliziunilor între persoane sau echipamente

## Design 1/8 sferă? – eficiență maximă?

Forma de **1/8 sferă** este special concepută pentru:

- montaj în colțuri interioare
- optimizarea unghiului de vizualizare
- utilizare în spații restrânse

---

## Materiale și construcție

### Suprafață reflectorizantă de înaltă calitate

Oglinda este realizată din materiale precum:

- acril rezistent la impact
- policarbonat (în funcție de model)

Avantaje:

- greutate redusă
- rezistență la șocuri
- claritate excelentă a imaginii

### Cadru durabil

Structura de susținere este proiectată pentru:

- rezistență în timp
- stabilitate după montaj
- protecție împotriva deformărilor

---

## Aplicații reale – unde face diferența

## Depozite ?i logistic?

În zonele industriale, această oglindă:

- previne coliziunile între stivuitoare
- crește vizibilitatea operatorilor
- reduce riscul de accidente

## Retail ?i supermarketuri

Pentru magazine:

- monitorizează zonele fără vizibilitate directă
- descurajează furturile
- oferă control asupra fluxului de clienți

## Cl?diri de birouri

În spații corporate:

- crește siguranța în coridoare
- îmbunătățește controlul accesului
- reduce incidentele între angajați

## Parc?ri interioare

Utilă pentru:

- vizibilitate în rampe și colțuri
- prevenirea accidentelor
- ghidarea traficului

---

## Instalare rapid? ?i eficient?

### Montaj simplu în col?uri

Oglinda vine cu sistem de prindere adaptat pentru:

- pereți interiori
- colțuri structurale
- montaj rapid fără echipamente complexe

## Pozi?ionare optim?

Pentru eficiență maximă:

- se montează la înălțime adaptată fluxului vizual
- se ajustează unghiul pentru acoperire completă
- se evită sursele directe de lumină puternică

---

## Beneficii comerciale directe

- Crește siguranța angajaților
- Reduce costurile cu accidentele
- Diminuează pierderile din furturi
- Îmbunătățește controlul operațional
- Nu necesită mentenanță complexă
- Instalare rapidă și cost redus
- Alternativă eficientă la CCTV în anumite zone

---

## De ce această oglindă este alegerea corectă?

Pe piață există multiple variante, dar această **oglină dome 600 mm, 1/8 sferă, 90 grade, de interior** oferă un echilibru ideal între:

- performanță vizuală
- durabilitate
- cost eficient
- adaptabilitate

Este o soluție practică, testată în medii reale, care răspunde exact nevoilor din teren.

---

## Întrebări frecvente (FAQ)

### Ce diferență este între oglindă dome și oglindă convexă??

Oglinda dome oferă vizibilitate multidirecțională, în timp ce oglinda convexă acoperă o singură direcție largă.

### Unde se montează o oglindă 1/8 sferă??

În colțuri interioare unde vizibilitatea este limitată.

## Este rezistent? la impact?

Da, materialele precum acrilul sau policarbonatul sunt rezistente la șocuri.

## Poate înlocui camerele video?

Nu complet, dar este o soluție excelentă pentru monitorizare vizuală instantă.

## Necesită întreținere?

Minimă - doar curățare periodică.

## Este potrivit? pentru spații mici?

Da, este ideală pentru zone compacte și colțuri înguste.

## Se poate monta fără specialist?

Da, instalarea este simplă și rapidă.

---

### Specificatii

Diametru oglinda	600 mm
Forma oglinda	1/8 sfera 90°