




## Oglindă rutieră rotundă 800 mm

Cod produs: DG12226



418<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 40.50 Lei

Greutate: 7 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 20 aprilie

Ø800 mm, bordura portocaliu-negru

Data: 17.04.2026

**Oglinda rutieră rotundă 800 mm** este o soluție robustă și ușor de montat pentru îmbunătățirea vizibilității în intersecții, curbe și zone cu unghi mort. Cu diametrul mare și suprafața convexă din acrilic rezistent la impact, oferă un câmp de vizualizare extins și crește siguranța traficului pietonal și auto.

- **Ø800 mm**
- **Material acrilic impact-rezistent**
- Vizibilitate largă la unghiuri moarte
- Montaj pe stâlp sau perete
- Ideală pentru trafic rutier
- Rezistentă la intemperii
- Crește siguranța circulației
- Suport inclus pentru prindere
- Reduce riscul de accidente

- Performanță în exterior
- Câmp vizual extins
- Vizibilitate pentru pietoni și bicicliști
- Suprafață reflectorizantă

## Descriere:

Imaginați-vă o intersecție complicată, cu vizibilitate redusă. Conducătorii auto, bicicliștii și pietonii se apropie pe rând... și deodată, o simplă **oglină rutieră rotundă 800 mm** transformă complet modul în care toți văd scena. Nu este doar un accesoriu: este un instrument de siguranță esențial, conceput pentru a elimina „punctele oarbe” și pentru a oferi un **câmp vizual larg**, astfel încât fiecare manevră să fie sigură și previzibilă.

Această **oglină de trafic cu diametru de 800 mm**, cu suprafața sa convexă reflectorizantă, este proiectată **special pentru trafic rutier și zone publice exterioare** – de la străzi urbane până la parcuri, curbe și zone industriale cu trafic auto intens. Materialele premium și caracteristicile tehnice fac din această oglindă rutieră o alegere superioară modelelor standard din comerț.

## Construite pentru siguranță? ?i durabilitate

Oglinda este fabricată din **material acrilic de înaltă calitate**, care oferă o rezistență la impact mult mai mare decât sticla tradițională – până la 70% mai rezistentă, conform standardelor industriei de oglinzi rutiere. Supralumina reflectorizantă convexă maximizează vizibilitatea pe o rază extinsă, contribuind la detectarea din timp a vehiculelor și persoanelor înainte ca acestea să intre în raza de pericol.

Carcasa robustă este realizată din polipropilenă / polipropilenă PPC durabilă, protejată împotriva intemperiei, radiațiilor UV și coroziunii – perfectă pentru montaj în exterior și pentru utilizare pe termen lung fără degradare vizibilă.

## Design inteligent pentru montaj flexibil

Sistemul de prindere inclus permite montajul pe:

- **stâlpi cu diametrul 48 - 90 mm,**
- **structuri metalice**
- sau chiar **pe perete**, după necesitate.

Această versatilitate transformă oglinda într-un instrument practic pentru orice infrastructură rutieră sau de ventilare a traficului – indiferent dacă e o stradă îngustă, o curte de logistică sau zona de ieșire dintr-un garaj.

## Performanțe vizuale măsurabile?

Dimensiunea mare de **800 mm diametru** oferă:

- **un unghi larg de observare,**
- **vizibilitate extinsă în curbe și intersecții,**
- **posibilitatea de detectare a obiectelor și persoanelor din zonele moarte.**

Perfectă pentru trafic intens, dar și pentru zonele private unde vizibilitatea este limitată – cum ar fi intrările în parcuri sau ieșirile din subsoluri.

## Beneficii comerciale

- ✓ Vizibilitate sporită în intersecții și curbe
- ✓ Reducerea riscului de accidente în trafic
- ✓ Material acrilic cu rezistență ridicată la impact
- ✓ Montaj rapid pe stâlpi sau pereți
- ✓ Ideală pentru drumuri, parcuri, spații industriale
- ✓ Durată lungă de viață în exterior
- ✓ Siguranță îmbunătățită pentru pietoni și bicicliști
- ✓ Design robust pentru utilizare în orice anotimp

## FAQ

### 1. Ce înseamnă “oglindă rutieră rotundă 800 mm”?

Este o oglindă convexă de trafic cu diametrul de 800 mm, proiectată pentru a îmbunătăți vizibilitatea în zone cu risc, cum ar fi intersecțiile și curbele periculoase.

### 2. Din ce material este construită oglinda?

Suprafața reflectorizantă este din **acrilic rezistent la impact**, iar carcasa este din material plastic durabil, tratat UV.

### 3. Unde se poate monta această oglindă?

Poate fi montată pe **stâlpi cu diametrul adecvat sau pe perete**, oferind flexibilitate în poziționare.

#### 4. Cât de eficientă este vizibilitatea oferită?

Datorită diametrului mare și formei convexe, oferă un **câmp vizual extins**, diminuând unghiurile moarte.

#### 5. Se poate folosi în exterior?

Da, este proiectată pentru **uz extern** și rezistă la intemperii și radiații UV.

#### 6. Este inclus sistemul de prindere?

Da, pachetul include, în mod normal, sistemul de prindere pe stâlp.

#### 7. Care este scopul principal al acestei oglinzi?

Să **crească siguranța rutieră** prin extinderea vizibilității în zone critice pentru conducătorii auto și pietoni.

### Specificatii

Forma oglinda	Rotunda
Diametru oglinda	800 mm