TOP TRAFIC

# Oglindă stradală 600 mm, rotundă, economică, de exterior

Cod produs: E 60



324$^{99}$ Lei

Cost transport: 33.50 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marţi, 10 noiembrie

Ø600 mm

Data: 01.11.2026

**Oglinda stradală 600 mm, rotundă, economică, de exterior** este o oglindă convexă pentru creșterea vizibilității în zonele cu unghiuri moarte, intersecții și ieșiri din curți. Oferă un câmp vizual larg, reduce riscul accidentelor și este ideală pentru trafic auto și pietonal în exterior.

- **Vizibilitate extinsă 600 mm**
- **Ideală pentru exterior**
- Reduce punctele moarte
- Montaj rapid pe stâlp
- Soluție economică
- Formă rotundă convexă
- Ideală pentru parcări
- Siguranță trafic crescută

## Descriere:

**Oglinda stradală 600 mm, rotundă, economică, de exterior** este soluția inteligentă pentru creșterea vizibilității în zonele cu unghiuri moarte, intersecții periculoase, ieșiri din curți, parcări, hale industriale și drumuri cu vizibilitate redusă. Concepută pentru utilizare în exterior, această oglindă convexă oferă un câmp vizual extins și contribuie direct la reducerea riscului de accidente.

Atunci când fiecare secundă contează, iar vizibilitatea face diferența dintre siguranță și risc, această oglindă devine un element esențial în infrastructura de trafic, atât pentru spații publice, cât și private.

---

# De ce s? alegi aceast? oglind? stradal? de 600 mm

În trafic, problema principală nu este viteza, ci **lipsa vizibilității**.

Ieșirea dintr-o curte direct într-un drum circulat, un colț de clădire care blochează vederea sau o rampă de parcare pot crea zone moarte extrem de periculoase.

Această **oglindă convexă stradală de 600 mm** este proiectată exact pentru aceste scenarii.

Forma rotundă și curbura opticii permit o imagine panoramică, mult mai largă decât câmpul vizual natural al șoferului.

Rezultatul este simplu:

- vezi mai devreme vehiculele care se apropie
- observi pietonii și bicicliștii
- elimini punctele fără vizibilitate
- reduci riscul de impact lateral

---

# Caracteristici tehnice esen?iale

## Diametru optim pentru zone urbane ?i industriale

Diametrul de **600 mm** oferă un echilibru excelent între vizibilitate și cost.

Este una dintre cele mai folosite dimensiuni pentru:

- ieșiri auto din curți
- intersecții de străzi secundare
- parcări rezidențiale

- depozite logistice
- platforme industriale
- acces în rampe și garaje

Această dimensiune este ideală pentru distanțe scurte și medii de observare.

## Utilizare exterior

Construită pentru montaj exterior, oglinda rezistă la:

- ploaie
- praf
- raze UV
- temperaturi variabile
- vânt
- umiditate

Este o soluție durabilă pentru utilizare permanentă în mediul exterior.

## Design economic

Versiunea economică este destinată clienților care urmăresc un raport excelent **preț / performanță**.

Obții funcționalitatea esențială pentru siguranță rutieră fără costurile suplimentare ale modelelor premium.

Ideală pentru:

- asociații de proprietari
- firme mici
- spații comerciale
- parcări private
- instituții publice

---

# Unde se monteaz? cel mai frecvent

## Ie?iri din cur?i ?i propriet??i

Una dintre cele mai frecvente utilizări.

Șoferul poate observa traficul din ambele sensuri înainte de ieșire.

## Parc?ri ?i rampe

În special în:

- mall-uri
- clădiri de birouri
- parcări subterane
- spații logistice

## Intersec?ii cu vizibilitate redus?

Foarte utilă în zone unde clădirile sau gardurile limitează vederea.

## Zone industriale

În depozite și hale, ajută la circulația în siguranță a:

- stivuitoarelor
- utilajelor
- vehiculelor de marfă

---

# Beneficii comerciale

- Vizibilitate extinsă în unghiuri moarte
- Reduce riscul accidentelor
- Ideală pentru exterior
- Cost optim pentru proiecte mari
- Montaj rapid și simplu
- Potrivită pentru trafic auto și pietonal
- Durabilitate bună în mediu exterior
- Soluție economică pentru siguranță

---

# De ce converte?te bine pentru client

Clientul nu cumpără doar o oglindă.

Cumpără:

- siguranță

- prevenție
- protecție legală
- control al riscului
- liniște

Pentru firme și instituții, aceasta înseamnă inclusiv reducerea incidentelor și a costurilor operaționale.

---

# FAQ

## Ce distan?? de vizibilitate ofer??

Pentru 600 mm, este optimă pentru distanțe scurte și medii, precum ieșiri din curți și parcări.

## Se poate monta pe stâlp?

Da, este compatibilă cu sisteme standard de prindere pe stâlp sau perete.

## Este potrivit? pentru exterior?

Da, este special concepută pentru exterior.

## Este rezistent? la ploaie?

Da, suportă utilizarea în condiții meteorologice normale.

## Este bun? pentru parc?ri?

Da, este una dintre cele mai recomandate dimensiuni.

## Este convex??

Da, pentru unghi larg de observare.

---

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Forma oglinda | Rotunda |
| Diametru oglinda | 600 mm |