



Bandă de împrejmuire din polietilenă, lungime 500 metri, lățime 70 mm

Cod produs: OSMBIP500X70



66<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc

Livrare Marți, 2 iunie

Data: 30.05.2026

**Banda de împrejmuire din polietilenă de 500 metri** și 70 mm lățime este o soluție eficientă pentru delimitarea rapidă a zonelor de lucru, semnalizarea pericolelor și organizarea spațiilor. Este rezistentă, ușor de instalat și oferă vizibilitate ridicată în aplicații temporare din construcții, industrie sau evenimente.

- **Delimitare rapidă și eficientă**

- Lungime mare: 500 metri
- Lățime vizibilă: 70 mm

- **Material rezistent - polietilenă**

- Ușor de montat
- Ideal pentru șantiere
- Utilizare interior/exterior

- **Vizibilitate ridicată**

- Flexibilă și ușor de tăiat
- Cost redus pe metru
- Transport și depozitare ușoară

---

## Descriere:

**Banda de împrejmuire din polietilenă, lungime 500 metri, lățime 70 mm** este alegerea ideală atunci când ai nevoie de o soluție vizibilă, rezistentă și rapid de instalat pentru delimitarea zonelor de lucru, protecția perimetrelor sau semnalizarea pericolelor temporare. Concepută pentru utilizare intensivă în medii variate - de la șantiere și lucrări edilitare până la evenimente sau zone industriale - această bandă oferă un echilibru excelent între durabilitate și flexibilitate.

Într-o piață unde siguranța și organizarea spațiului sunt esențiale, o **bandă de împrejmuire profesională din polietilenă** devine un instrument indispensabil. Nu doar marchează vizual un perimetru, ci transmite clar un mesaj: acces restricționat, atenție sau delimitare temporară.

---

## De ce s? alegi band? de împrejmuire din polietilen? pentru delimitare rapid?

În comparație cu alte metode de semnalizare sau împrejmuire, această bandă oferă o serie de avantaje evidente, mai ales în situații unde timpul și flexibilitatea sunt critice.

### Flexibilitate maxim? în utilizare

Fiind realizată din polietilenă de calitate, banda este ușor de manevrat, tăiat și montat. Se poate fixa rapid pe stâlpi, garduri, țărushi sau alte structuri existente, fără unelte complexe.

### Vizibilitate ridicat? în orice condiții

Lățimea de 70 mm asigură o prezență vizuală puternică. În funcție de model (de obicei alb-roșu sau galben-negru), banda devine ușor de observat atât ziua, cât și în condiții de lumină scăzută.

### Soluție economic? pentru acoperire mare

Cu o lungime de 500 metri, un singur rol permite acoperirea unor suprafețe extinse, reducând costurile și timpul necesar pentru instalare.

# Caracteristici tehnice esențiale ale benzii de împrejmuire 500m x 70mm

## Material: polietilenă rezistentă

Polietilena este recunoscută pentru:

- rezistența la rupere
- flexibilitatea în condiții variate
- comportamentul bun la umiditate și temperaturi fluctuante

Aceasta face ca banda să fie potrivită atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

## Lungime: 500 metri

Un avantaj major pentru proiecte mari:

- șantiere extinse
- delimitări temporare de amploare
- organizare trafic sau evenimente

Reduci numărul de role necesare și optimizezi logistica.

## Lățime: 70 mm

Dimensiunea ideală pentru:

- vizibilitate crescută
- marcaj clar al zonelor restricționate
- impact vizual rapid

## Grosime optimizată pentru durabilitate

Banda este suficient de groasă pentru a rezista la tracțiune și uzură, dar destul de ușoară pentru a nu îngreuna montajul.

---

# Aplicații practice ale benzii de împrejmuire din polietilenă

## Șantiere și construcții

Delimitarea zonelor de lucru este esențială pentru siguranță. Banda ajută la:

- prevenirea accesului neautorizat
- marcarea zonelor periculoase
- organizarea fluxului de muncă

## Lucruri edilitare și intervenții

Fie că este vorba de reparații la drumuri, conducte sau rețele electrice, banda este ideală pentru:

- semnalizarea temporară
- protecția lucrătorilor
- ghidarea pietonilor și vehiculelor

## Evenimente și organizare spații

Utilizată frecvent pentru:

- delimitarea zonelor VIP
- gestionarea accesului publicului
- crearea culoarelor de circulație

## Industrie și depozitare

În hale sau depozite:

- marchează zonele de risc
- delimitează spații logistice
- contribuie la respectarea normelor de securitate

---

## Cum se instalează? corect banda de împrejurire

### Montaj rapid fără echipamente speciale

Procesul este simplu:

1. Identifici punctele de fixare (stâlpi, garduri, structuri)
2. Întinzi banda pe perimetrul dorit
3. Fixezi cu coliere, bandă adezivă sau noduri

### Sfaturi pentru o instalare eficientă?

- menține tensiunea constantă pentru vizibilitate maximă
- evită zonele cu frecare excesivă

- verifică periodic fixarea în condiții de vânt

---

## Beneficii comerciale pentru client

- delimitare rapidă fără costuri mari
- vizibilitate excelentă în orice mediu
- instalare simplă, fără echipamente
- acoperire mare cu o singură rolă
- rezistență la intemperii
- ideală pentru utilizare temporară
- versatilitate în multiple domenii
- reducerea riscurilor de accidente
- organizare eficientă a spațiului
- soluție reutilizabilă în anumite condiții

---

## Diferența față de alte soluții de împrejmuire

Comparativ cu gardurile temporare sau panourile metalice:

- este mult mai ușoară și portabilă
- costurile sunt semnificativ mai reduse
- montajul durează de câteva ori mai puțin

Comparativ cu banda adezivă de marcaj:

- acoperă distanțe mult mai mari
- nu depinde de suprafața de aplicare
- este ideală pentru exterior

---

## FAQ – Întrebări frecvente despre banda de împrejmuire

### Cât de rezistentă este banda la condiții meteo?

Banda din polietilenă rezistă bine la ploaie, vânt moderat și variații de temperatură, fiind potrivită pentru utilizare exterioară temporară.

### Se poate reutiliza banda de împrejmuire?

Da, dacă nu este deteriorată în timpul utilizării, poate fi refolosită pentru alte delimitări.

## **Este potrivit? pentru utilizare pe termen lung?**

Este concepută în principal pentru aplicații temporare. Pentru utilizare permanentă se recomandă soluții mai robuste.

## **Cum se fixează? banda cel mai bine?**

Se poate fixa cu coliere de plastic, sârmă sau prin noduri simple, în funcție de suport.

## **Este vizibil? pe timp de noapte?**

În condiții de iluminare redusă, vizibilitatea depinde de contrastul culorilor. Pentru noapte se recomandă completarea cu elemente reflectorizante.

## **Se poate tăia la dimensiunea dorită??**

Da, banda poate fi tăiată ușor cu un cutter sau foarfecă.