



## Stâlp flexibil din cauciuc cu înălțime 750 mm portocaliu

Cod produs: T2501



65<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 31.75 Lei

Greutate: 1.32 kg

În stoc

Livrare Marți, 21 aprilie

H750 mm, flexibil, portocaliu

Data: 19.04.2026

**Stâlpul flexibil din cauciuc de 750 mm portocaliu** este o soluție eficientă pentru delimitarea traficului și creșterea siguranței. Fabricat din material elastic rezistent la impact și condiții meteo, acesta revine la forma inițială după lovire și oferă vizibilitate excelentă în orice mediu.

### - **Vizibilitate excelentă zi/noapte**

- Rezistent la impact repetat

- Material cauciuc durabil

### - **Revine la forma inițială**

- Montaj rapid și simplu

- Ideal pentru parcări

- Utilizare profesională

### - **Protejează vehiculele**

- Rezistent la UV și intemperii

- Costuri minime mentenanță

## Descriere:

**Stâlp flexibil din cauciuc cu înaltime 750 mm portocaliu** este una dintre cele mai eficiente soluții moderne pentru delimitarea traficului, organizarea spațiilor și creșterea siguranței în zonele cu risc. Conceput pentru utilizare intensivă, acest tip de stâlp rutier combină rezistența materialului elastic cu vizibilitatea excelentă, fiind preferat de autorități, companii private și administratori de infrastructură.

Într-un mediu urban tot mai aglomerat, unde fiecare metru contează, controlul fluxului de trafic și protejarea zonelor sensibile devin priorități absolute. De aceea, alegerea unui **stâlp flexibil din cauciuc portocaliu de 750 mm** nu este doar o opțiune practică, ci o investiție inteligentă în siguranță și durabilitate.

## De ce s? alegi un stâlp flexibil din cauciuc de 750 mm

### Vizibilitate ridicat? în orice condi?ii

Culoarea portocalie intensă, combinată cu benzi reflectorizante (acolo unde este cazul), asigură o vizibilitate excelentă atât ziua, cât și noaptea. Acest lucru reduce semnificativ riscul de accidente în parcuri, zone industriale sau pe drumuri cu trafic intens.

### Flexibilitate care previne deteriorarea

Spre deosebire de stâlpii rigizi, acest model este realizat din cauciuc de înaltă calitate, capabil să revină la forma inițială după impact. Astfel:

- nu se rupe
- nu deteriorează vehiculele
- reduce costurile de întreținere

### În?ime optim? pentru delimitare clar?

Cei **750 mm** oferă un echilibru perfect între vizibilitate și funcționalitate. Este suficient de înalt pentru a fi observat de la distanță, dar nu incomodează traficul sau manevrele.

## Caracteristici tehnice ale stâlpului flexibil din cauciuc

### Material premium – cauciuc rezistent

Fabricat din cauciuc industrial, acest stâlp:

- rezistă la temperaturi extreme (frig/căldură)
- suportă expunerea la UV fără decolorare rapidă
- nu crapă și nu se fragilizează în timp

## **Dimensiuni optimizate pentru utilizare profesional?**

- Înălțime: 750 mm
- Diametru: adaptat pentru stabilitate maximă
- Bază solidă pentru fixare sigură

## **Sistem de fixare sigur**

Se montează rapid pe asfalt sau beton cu ajutorul diblurilor și șuruburilor, asigurând:

- stabilitate ridicată
- rezistență la impact repetat
- montaj rapid fără echipamente complexe

---

## **Unde se utilizează? stâlpii flexibili din cauciuc de 750 mm**

### **Parcuri comerciale și rezidențiale**

Perfect pentru delimitarea locurilor de parcare, protejarea zonelor pietonale sau blocarea accesului în zone interzise.

### **Drumuri și infrastructură urbană**

Utilizați pentru:

- separarea benzilor
- ghidarea traficului
- marcarea lucrărilor temporare

### **Zone industriale și logistice**

În depozite sau platforme industriale, acești stâlpi ajută la organizarea fluxurilor de vehicule și la prevenirea accidentelor.

### **Spații private și comerciale**

Hoteluri, mall-uri, clădiri de birouri – oriunde este nevoie de control și siguranță.

## Avantajele competitive ale produsului

- durată de viață extinsă
- rezistență la impact repetat
- costuri minime de întreținere
- montaj rapid și simplu
- vizibilitate excelentă
- adaptabilitate la diverse aplicații

## Cum contribuie la siguranța rutieră?

Un **stâlp flexibil din cauciuc cu înălțime 750 mm portocaliu** nu este doar un element de delimitare, ci un instrument activ de prevenție. Prin ghidarea clară a traficului și semnalizarea vizuală eficientă, acesta reduce:

- coliziunile minore
- intrările accidentale în zone restricționate
- haosul din parcuri aglomerate

În plus, flexibilitatea sa reduce daunele în cazul impactului, protejând atât vehiculele, cât și infrastructura.

## Montaj și întreținere

### Instalare rapidă

Montajul se face în câțiva pași simpli:

1. Poziționare
2. Găurire
3. Fixare cu dibluri
4. Strângere șuruburi

### Întreținere minimă

Nu necesită tratamente speciale. Se recomandă doar:

- verificare periodică a prinderii
- curățare ocazională

## Diferența față de alte soluții de delimitare

Comparativ cu:

- stâlpi metalici → pot provoca daune mari
- stâlpi din plastic rigid → se rup ușor
- marcaje vopsite → nu sunt vizibile în toate condițiile

Acest model oferă un echilibru ideal între **siguranță, durabilitate și eficiență**.

## Beneficii comerciale pentru client

- Reduce costurile cu reparațiile
- Protejează vehiculele și infrastructura
- Crește nivelul de siguranță
- Optimizează organizarea traficului
- Ușor de instalat și relocat
- Ideal pentru utilizare intensivă
- Investiție pe termen lung
- Aspect profesional pentru spațiu

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Stâlpul revine la forma inițială după impact?

Da, materialul din cauciuc flexibil permite revenirea rapidă fără deformări permanente.

### 2. Este potrivit pentru utilizare în exterior?

Absolut. Este rezistent la UV, ploaie, zăpadă și temperaturi extreme.

### 3. Se poate monta pe orice suprafață?

Da, pe asfalt sau beton, folosind sistemul de prindere inclus sau recomandat.

### 4. Este vizibil noaptea?

Da, datorită culorii portocalii și opțional benzilor reflectorizante.

## 5. Cât durează instalarea?

De regulă, câteva minute pentru fiecare stâlp.

## 6. Poate fi mutat ulterior?

Da, dar necesită demontare și refixare.

---

### Specificatii

Culoare stalp	Portocaliu
Inaltime stalp	750 mm