

Adeziv pentru marcaje tactile

Cod produs: AMT



489⁹⁹ Lei

Cost transport: 54.50 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc

Livrare Vineri, 5 iunie

Data: 03.06.2026

Adezivul pentru marcaje tactile este un produs special conceput pentru fixarea sigură și durabilă a elementelor de ghidare pentru nevăzători pe diverse suprafețe. Oferă aderență puternică, rezistență la trafic intens și condiții extreme, fiind esențial pentru instalații profesionale în spații publice și private.

- **Aderență extremă**
- Fixare durabilă
- Rezistent la trafic
- **Ideal pentru exterior**
- Compatibil universal
- Aplicare ușoară
- **Rezistență UV**
- Nu crapă în timp
- Elasticitate controlată

- **Siguranță maximă**
- Pentru profesioniști
- Uscare rapidă

Descriere:

Adeziv pentru marcaje tactile este elementul invizibil care face diferența dintre o instalare temporară și una profesională, sigură și de lungă durată. Dacă investești în **benzi tactile, plăci pentru nevăzători sau sisteme de ghidare pietonală**, alegerea adezivului corect nu este opțională – este critică.

Fie că vorbim despre spații publice, instituții, centre comerciale sau proiecte de infrastructură urbană, acest tip de adeziv este proiectat special pentru a oferi **aderență extremă, rezistență mecanică și durabilitate în condiții intense de trafic**.

De ce este esențial un adeziv dedicat pentru marcaje tactile

Instalarea marcajelor tactile nu este similară cu lipirea unor plăci obișnuite. Acestea trebuie să reziste:

- traficului pietonal intens
- variațiilor de temperatură
- umezelii și factorilor externi
- solicitărilor mecanice constante

Un adeziv standard NU oferă aceste garanții. De aceea, un **adeziv special pentru marcaje tactile** este formulat pentru a crea o legătură permanentă între suport și marcaj.

Caracteristici tehnice esențiale ale adezivului pentru marcaje tactile

Aderență superioară pe multiple suprafețe

Adezivul este compatibil cu:

- beton

- asfalt
- gresie
- granit
- metal
- suprafețe epoxidice

Asigură o fixare stabilă chiar și pe suprafețe ușor poroase sau expuse la uzură.

Rezisten?? la trafic intens

Formulă optimizată pentru zone:

- gări și aeroporturi
- centre comerciale
- instituții publice
- trotuare și spații urbane

Nu se desprinde, nu crapă și nu își pierde proprietățile în timp.

Rezisten?? la condi?ii extreme

- temperaturi ridicate și scăzute
- umiditate crescută
- expunere UV
- îngheț-dezghet

Ideal pentru utilizare atât la interior, cât și la exterior.

Elasticitate controlat?

Permite preluarea micro-mișcărilor suportului fără a compromite aderența.

Timp optim de lucru

- aplicare ușoară
- timp suficient pentru ajustare
- întărire rapidă

Tipuri de adezivi pentru marcaje tactile

Adeziv poliuretanic

- elasticitate ridicată
- rezistență la vibrații
- ideal pentru exterior

Adeziv epoxidic

- rezistență mecanică foarte mare
- fixare rigidă
- recomandat pentru trafic extrem

Adeziv hibrid (MS Polymer)

- combinație între flexibilitate și duritate
- aplicare facilă
- aderență universală

Cum alegi adezivul potrivit pentru marcaje tactile

În funcție de suprafață?

- beton → adeziv poliuretanic sau epoxidic
- gresie → adeziv hibrid
- asfalt → adeziv flexibil

În funcție de locație

- interior → adeziv hibrid sau epoxidic
- exterior → adeziv poliuretanic

În funcție de trafic

- trafic redus → adeziv standard profesional
- trafic intens → adeziv epoxidic

Procesul corect de aplicare

Pregătirea suprafeței

- curățare completă

- eliminare praf și grăsimi
- suprafață uscată

Aplicarea adezivului

- distribuire uniformă
- evitarea golurilor de aer
- aplicare conform recomandărilor tehnice

Fixarea marcajului

- presare fermă
- aliniere corectă
- menținere până la priza inițială

Timp de înt?rire

- inițial: câteva ore
- complet: 24-48 ore

Beneficii comerciale pentru client

- Fixare permanentă fără intervenții ulterioare
- Reducerea costurilor de mentenanță
- Siguranță crescută pentru utilizatori
- Instalare rapidă și eficientă
- Compatibilitate cu toate tipurile de marcaje tactile
- Rezistență în condiții reale de exploatare
- Performanță validată în proiecte profesionale

Unde se utilizează? adezivul pentru marcaje tactile

- stații de transport public
- aeroporturi
- clădiri administrative
- spitale
- școli și universități
- centre comerciale

- spații industriale
- zone urbane pietonale

Greșeli frecvente în utilizare

- utilizarea unui adeziv nepotrivit
- aplicarea pe suprafețe murdare
- insuficient adeziv aplicat
- neglijarea timpului de întărire

Aceste greșeli duc la desprinderea prematură a marcajelor.

Durabilitate și performanță pe termen lung

Un adeziv de calitate poate asigura:

- peste 5-10 ani durată de viață
- menținerea poziției marcajelor
- zero intervenții majore

Compatibilitate cu standarde și cerințe

Adezivii profesionali sunt utilizați în proiecte care respectă:

- standarde de accesibilitate
- reglementări pentru persoane cu dizabilități
- cerințe de siguranță urbană

FAQ – Întrebări frecvente

Ce adeziv este cel mai bun pentru marcaje tactile?

Depinde de suprafață și trafic. Pentru exterior și trafic intens, adezivul poliuretanic sau epoxidic este ideal.

Se poate folosi adeziv universal?

Nu este recomandat. Adezivii universali nu oferă rezistența necesară.

Cât timp durează uscarea?

Întărirea completă durează între 24 și 48 de ore.

Se poate aplica pe suprafețe umede?

Nu. Suprafața trebuie să fie uscată și curată.

Este rezistent la îngheț?

Da, adezivii profesionali sunt proiectați pentru cicluri îngheț-dezgeț.

Poate fi folosit la exterior?

Da, majoritatea variantelor sunt special concepute pentru exterior.

Este necesar un primer?

În unele cazuri, da - pentru suprafețe dificile.