
TOP TRAFIC

Stâlp metalic de protecție și separare zone 101.6x600x3 mm galben

Cod produs: SSZ-0211-NEN



164^{66} Lei

Cost transport: 28.25 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Marți, 1 decembrie

Data: 01.11.2026

Un **stâlp metalic de protecție și separare zone 101.6x600x3 mm galben** este o barieră industrială robustă utilizată pentru protejarea echipamentelor, delimitarea spațiilor și prevenirea accidentelor. Fabricat din oțel rezistent și vopsit în galben pentru vizibilitate maximă, acesta este ideal pentru depozite, parcări și zone industriale.

- Vizibilitate ridicată galben
- Diametru mare 101.6 mm
- Grosime oțel 3 mm
- Înălțime optimă 600 mm
- **Rezistență mare la impact**
- Protecție echipamente
- Delimitare zone sigură
- Montaj rapid în pardoseală
- **Ideal depozite și parcări**
- Durată lungă de viață

- Întreținere minimă
- Design industrial robust

Descriere:

În orice spațiu industrial, logistic sau comercial, unde circulația este intensă și riscurile sunt reale, un **stâlp metalic de protecție și separare zone 101.6x600x3 mm galben** devine mai mult decât un accesoriu – devine o barieră esențială între siguranță și incident.

Construit pentru rezistență, vizibilitate și durabilitate, acest tip de stâlp este utilizat pe scară largă în depozite, parcări, hale industriale, zone de producție sau spații comerciale pentru a proteja infrastructura, echipamentele și, cel mai important, oamenii.

De ce este esen?ial un stâlp metalic de protec?ie în spa?iile moderne

În mediile în care circulă stivuitoare, transpaleți sau autovehicule, accidentele pot apărea rapid. O simplă eroare de manevră poate duce la:

- deteriorarea rafturilor sau echipamentelor
- avarii structurale costisitoare
- riscuri pentru angajați

Un **stâlp metalic de protecție industrial galben** acționează ca o barieră fizică și vizuală, absorbind impactul și prevenind daune majore.

Rolul principal

- delimitarea clară a zonelor
- protejarea infrastructurii critice
- ghidarea traficului intern
- creșterea siguranței operaționale

Caracteristici tehnice – construc?ie solid? pentru impact real

Dimensiuni optimizate pentru protec?ie eficient?

- Diametru: **101.6 mm**
- Înălțime: **600 mm**
- Grosime perete: **3 mm**

Aceste dimensiuni nu sunt alese întâmplător. Ele oferă echilibrul ideal între rezistență la impact și flexibilitate în instalare.

Material premium

Stâlpul este realizat din:

- oțel de înaltă rezistență
- tratat pentru durabilitate în medii industriale

Finisaj vizibilitate ridicat?

- culoare **galben intens (RAL standard industrial)**
- acoperire cu vopsea rezistentă la uzură și coroziune

Această culoare nu este doar estetică — este un standard recunoscut pentru **semnalizare de siguranță**.

Cum func?ioneaz? în practic? – scenarii reale de utilizare

Imaginează-ți un depozit aglomerat, unde zilnic circulă zeci de stivuitoare. Fără protecție:

- coliziunile sunt inevitabile
- costurile de reparații cresc
- riscurile pentru angajați se multiplică

Cu un **stâlp de protecție metalic 101.6 mm galben** instalat strategic:

- impactul este absorbit de structură
- echipamentele rămân intacte
- fluxul de lucru devine mai sigur și mai organizat

Zone unde acest stâlp metalic face diferen?a

Depozite logistice

Protejează rafturi, coloane și zone de încărcare.

Parc?ri ?i spa?ii comerciale

Previne lovirea pereților, a stâlpilor sau a echipamentelor.

Halele industriale

Delimitează zonele de lucru și protejează utilajele.

Zone pietonale vs trafic utilaje

Separă clar fluxurile pentru a evita accidentele.

Instalare simpl? ?i eficient?

Un avantaj major al acestui **stâlp metalic de separare zone** este montajul rapid:

Sistem de fixare

- prindere în pardoseală cu dibluri/ancore
- bază stabilă pentru absorbția șocurilor

Timp redus de instalare

- nu necesită echipamente complexe
- poate fi montat de echipe tehnice standard

Avantajele competitive fa?? de alternative

Comparativ cu alte soluții (benzi, marcaje, protecții din plastic), acest **stâlp metalic industrial** oferă:

- rezistență reală la impact
- durată de viață extinsă
- protecție fizică, nu doar vizuală
- întreținere minimă

Beneficii comerciale pentru client

- reducerea costurilor de reparații

- protejarea investițiilor în echipamente
- creșterea siguranței angajaților
- conformitate cu standardele de securitate
- organizare eficientă a spațiului
- prevenirea accidentelor costisitoare
- imagine profesională a locației

Diferen?a dintre un spa?iu protejat ?i unul vulnerabil

Un spațiu fără protecții adecvate este un risc constant. Un spațiu echipat cu **stâlpi metalici de protecție galbeni** transmite:

- control
- organizare
- responsabilitate

Este exact diferența dintre reacție și prevenție.

Durabilitate în condi?ii extreme

Acest model este proiectat pentru:

- utilizare intensivă zilnică
- rezistență la lovituri repetate
- medii cu praf, umezeală sau variații de temperatură

Stratul de vopsea protejează împotriva:

- coroziunii
- zgârieturilor
- decolorării

Integrare în sistemele de siguran?? existente

Stâlpul poate fi integrat ușor în:

- sisteme de protecție perimetrală
- garduri industriale
- soluții de ghidare trafic intern
- zone de securitate delimitate

Investi?ie mic?, impact major

Costul unui astfel de stâlp este infim comparativ cu:

- reparația unui utilaj industrial
- înlocuirea unui raft logistic
- costurile unui accident de muncă

Este una dintre cele mai eficiente investiții în siguranță.

FAQ – întreb?ri frecvente

1. Este potrivit pentru exterior?

Da, datorită stratului protector, poate fi utilizat atât în interior cât și în exterior.

2. Rezist? la impact cu stivuitoare?

Da, grosimea de 3 mm și diametrul mare oferă o rezistență excelentă la impact.

3. Se poate monta pe orice tip de pardoseal??

Da, pe beton sau suprafețe solide, folosind ancore adecvate.

4. Necesit? între?inere?

Minimă. Se recomandă verificări periodice ale fixării.

5. De ce este galben?

Pentru vizibilitate maximă și respectarea standardelor de siguranță.

6. Se poate folosi în parc?ri?

Da, este ideal pentru delimitare și protecție în parcări.

7. Este reutilizabil?

Da, dacă nu este deformat structural, poate fi demontat și reinstalat.

Specificatii

Inaltime stalp	600 mm

Diametru stalp	101.6 mm
Culoare stalp	Galben