




## Stâlp metalic de protecție și separare zone 76.1x600x3 mm galben

Cod produs: SSZ-0203-NEN



127<sup>92</sup> Lei

Cost transport: 35.25 Lei

Greutate: 3.84 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 20 mai

Data: 20.04.2026

**Stâlp metalic de protecție și separare zone 76.1x600x3 mm galben** este un element robust utilizat în spații industriale, logistice și comerciale pentru delimitarea zonelor de trafic, protecția echipamentelor și creșterea siguranței. Fabricat din oțel rezistent, oferă vizibilitate ridicată și durabilitate în condiții intense de utilizare.

- **Ø 76.1 mm structură oțel**
- **Grosime perete 3 mm**
- **Înălțime 600 mm standard**
- Vopsire industrială galbenă
- Rezistență impact ridicat
- Protecție utilaje și pereți
- Separare zone trafic pietonal
- Ideal depozite și logistică
- Montaj fix pe pardoseală
- Durată lungă de viață

- Vizibilitate maximă
- **Siguranță crescută în lucru**

---

## Descriere:

**Stâlp metalic de protecție și separare zone 76.1x600x3 mm galben** este mai mult decât un simplu element metalic. Este un punct strategic de siguranță, un gardian al infrastructurii industriale și un reper vizual esențial în orice spațiu unde circulă utilaje, paleți, stivuitoare sau echipamente grele.

În mediile moderne de lucru – depozite logistice, hale industriale, centre de distribuție, parcuri tehnice sau spații comerciale – riscul de impact accidental este constant. Acest tip de stâlp este conceput exact pentru a absorbi aceste riscuri și pentru a proteja infrastructura critică.

Fabricat din oțel cu diametru **76.1 mm** și grosime de **3 mm**, acest element este proiectat pentru rezistență mecanică ridicată și durabilitate în timp. Finisajul **galben industrial** nu este ales întâmplător: el oferă vizibilitate maximă chiar și în condiții de iluminare scăzută.

---

## Rolul stâlpului metalic în siguranța industrială modernă?

În logistică și industrie, fiecare colț neprotejat reprezintă un potențial cost. Un impact de stivuitoare poate însemna:

- avarii costisitoare la rafturi
- oprirea fluxului operațional
- risc pentru personal
- deteriorarea infrastructurii electrice sau mecanice

Aici intervine **stâlpul metalic de protecție și separare zone**.

Acesta funcționează ca un element de sacrificiu controlat – preia impactul și protejează structurile esențiale.

---

## Construcție tehnică robustă – 76.1x600x3 mm

### Structură din oțel industrial

Diametrul de **76.1 mm** asigură un echilibru optim între rezistență și compactitate. Este suficient de masiv pentru a absorbi șocuri mecanice, dar și suficient de compact pentru a nu ocupa spațiu inutil.

## Grosime perete 3 mm

Grosimea de 3 mm este standard industrial pentru aplicații de protecție medie și ridicată. Aceasta oferă:

- rezistență la deformare
- absorbție de energie la impact
- durabilitate pe termen lung

## Înălțime 600 mm

Înălțimea de 600 mm este optimizată pentru:

- protecția bazelor de rafturi
- delimitarea traseelor de stivuitoare
- protecția echipamentelor joase

---

## Finisaj galben industrial – vizibilitate și prevenție

Culoarea galbenă este standard internațional în semnalizarea de siguranță. În mediile industriale, aceasta:

- avertizează vizual operatorii
- reduce riscul de coliziuni
- crește atenția în zone critice
- delimitează trasee de circulație

Vopsirea este realizată pentru rezistență la:

- zgârieturi
- uzură mecanică
- expunere industrială intensă

---

## Aplicații principale

### Depozite logistice

Protejează rafturi, colțuri și infrastructura de depozitare.

## Hale industriale

Delimitează zonele de producție și circulație.

## Centre de distribuție

Optimizează fluxul de trafic intern.

## Parcuri și spații comerciale

Protecție pentru pereți, stâlpi și instalații.

## Zone tehnice

Separare echipamente sensibile și trasee de acces.

---

## Beneficii comerciale

- Reduce semnificativ costurile de reparație
- Crește siguranța operatorilor și echipamentelor
- Optimizează fluxurile logistice interne
- Crește vizibilitatea zonelor critice
- Protejează infrastructura industrială
- Instalare rapidă și eficientă
- Investiție pe termen lung
- Compatibil cu standarde industriale moderne
- Reduce riscurile operaționale
- Îmbunătățește organizarea spațiului

---

## De ce acest stâlp metalic este alegerea profesioniștilor

În industria modernă, eficiența nu mai este suficientă fără siguranță. Acest **stâlp metalic de protecție și separare zone 76.1x600x3 mm galben** este utilizat în proiecte unde fiecare detaliu contează.

Este preferat datorită:

- rezistenței mecanice ridicate
- întreținerii minime

- vizibilității excelente
- versatilității în instalare

---

## Scenarii reale de utilizare

Un depozit logistic cu trafic intens de stivuitoare instalează acești stâlpi la baza rafturilor. În câteva luni, impacturile accidentale sunt absorbite fără deteriorări structurale majore.

O fabrică de producție îi utilizează pentru separarea zonelor pietonale de cele mecanizate, reducând semnificativ incidentele de lucru.

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### Din ce material este fabricat stâlpul?

Este fabricat din oțel industrial cu grosime de 3 mm.

### Este potrivit pentru trafic intens?

Da, este proiectat special pentru medii industriale cu impact frecvent.

### Se poate monta pe beton?

Da, se fixează pe pardoseală din beton prin ancore mecanice sau chimice.

### Este rezistent la exterior?

Da, datorită vopsirii industriale și structurii din oțel.

### Ce rol are culoarea galben??

Asigură vizibilitate ridicată și avertizare vizuală în zonele de risc.

### Poate fi folosit în parcări?

Da, este utilizat frecvent în parcări tehnice și comerciale.

### Necesită întreținere?

Foarte redusă, doar verificări periodice.

---

## Specificatii

Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	76.1 mm
Culoare stalp	Galben