



Limitator de viteză Zeplin ZT40400, 500x400x40 mm, din cauciuc

Cod produs: ZT40400



129⁹⁹ Lei

Cost transport: 40.50 Lei

Greutate: 6.5 kg

Stoc epuizat

500x400x40 mm, cauciuc

Data: 18.07.2026

Limitatorul de viteză Zeplin ZT40400, 500x400x40 mm, din cauciuc este o soluție durabilă pentru reducerea vitezei în parcuri și zone rezidențiale. Fabricat din cauciuc rezistent, oferă absorbție excelentă a șocurilor, montaj simplu și performanță constantă în condiții de trafic intens și variații climatice.

- **Reduce viteza eficient**
- Dimensiune 500x400x40 mm
- Cauciuc ultra rezistent
- **Ideal pentru trafic intens**
- Montaj rapid și simplu
- Aderență excelentă
- Nu se deformează
- **Durată lungă de viață**
- Zgomot redus
- Compatibil universal

Descriere:

Într-un spațiu unde siguranța rutieră nu este negociabilă, alegerea unui **limitator de viteză eficient și durabil** face diferența dintre prevenție și risc. **Limitatorul de viteză Zeplin ZT40400, 500x400x40 mm, din cauciuc** este proiectat exact pentru acest scop: să reducă viteza vehiculelor în mod controlat, fără a afecta confortul sau integritatea mașinilor.

Conceput pentru utilizare intensă, acest model combină **rezistența cauciucului industrial** cu un design optimizat pentru absorbția șocurilor și distribuția uniformă a greutatei. Rezultatul? O soluție profesională utilizată în parcuri, zone rezidențiale, spații comerciale și industriale.

De ce s? alegi limitatorul de viteză? Zeplin ZT40400

Pe piața actuală, există multe variante, dar puține oferă echilibrul corect între **durabilitate, eficiență și cost total de exploatare**. Modelul ZT40400 este gândit pentru utilizatori care nu vor să înlocuiască produsul după primul sezon.

Construc?ie solid? din cauciuc industrial

Fabricat din cauciuc rezistent la uzură, acest limitator:

- suportă trafic intens (inclusiv vehicule grele)
- rezistă la variații de temperatură
- nu crapă și nu se deformează în timp

Comparativ cu variantele din plastic, cauciucul oferă:

- absorbție mai bună a impactului
- zgomot redus la trecere
- aderență superioară pe asfalt sau beton

Dimensiuni optimizate pentru eficien?? maxim?

Dimensiunea de **500x400x40 mm** nu este aleasă întâmplător. Este rezultatul unui echilibru între:

- eficiența reducerii vitezei
- confortul la trecerea vehiculului
- compatibilitatea cu majoritatea autoturismelor

Ce înseamnă? aceste dimensiuni în practic?

- **Lățime 500 mm** – acoperire optimă a benzii
- **Adâncime 400 mm** – contact gradual cu roțile
- **Înălțime 40 mm** – reducere eficientă a vitezei fără șocuri agresive

Această configurație permite:

- scăderea vitezei la 10–20 km/h
- trecere controlată, fără deteriorarea suspensiei

Unde se utilizează? limitatorul Zeplin ZT40400

Versatilitatea acestui model îl face potrivit pentru multiple aplicații:

Parcuri comerciale și private

- centre comerciale
- supermarketuri
- parcuri subterane

Zone rezidențiale

- cartiere private
- ansambluri de blocuri
- străzi cu trafic redus

Zone industriale

- depozite logistice
- hale industriale
- platforme de încărcare

Instituții și spații publice

- școli și grădinițe
- spitale
- clădiri administrative

Siguranță rutieră reală, nu doar teorie

Un limitator de viteză eficient trebuie să facă mai mult decât să fie vizibil. Trebuie să:

- determine șoferul să reducă viteza instinctiv

- ofere feedback fizic fără disconfort excesiv
- funcționeze în orice condiții meteo

Modelul ZT40400 bifează toate aceste cerințe.

Aderen?? excelent? pe orice suprafa??

Cauciucul oferă:

- stabilitate pe asfalt umed
- rezistență la alunecare
- fixare sigură după montaj

Montaj simplu ?i fixare sigur?

Un avantaj major al acestui limitator este **instalarea rapidă**, fără echipamente complicate.

Proces de montaj

1. Poziționare pe suprafață
2. Marcarea punctelor de fixare
3. Găurire în asfalt/beton
4. Fixare cu dibluri și șuruburi

Rezultatul:

- stabilitate perfectă
- fără deplasare în timp
- întreținere minimă

Durabilitate pe termen lung

Investiția într-un limitator de viteză trebuie să fie una pe termen lung. Zeplin ZT40400 este proiectat pentru:

- utilizare intensivă zilnică
- rezistență la UV
- rezistență la uleiuri și substanțe chimice

Ce înseamnă? asta pentru tine

- costuri reduse de înlocuire

- mentenanță minimă
- performanță constantă ani la rând

Avantaje competitive fa?? de alte modele

Pe baza analizei pieței și a produselor similare, acest model oferă:

- material superior (cauciuc vs plastic)
- durată de viață extinsă
- amortizare mai bună a șocurilor
- zgomot redus
- compatibilitate universală

Beneficii comerciale pentru client

- Reduce accidentele
- Protejează pietonii
- Scade viteza eficient
- Rezistent la trafic greu
- Instalare rapidă
- Cost redus pe termen lung
- Nu necesită întreținere
- Adaptabil în orice spațiu
- Crește siguranța zonei
- Aspect profesional

Cum influen?eaz? experien?a utilizatorilor

Într-o parcare aglomerată sau într-un complex rezidențial, un limitator bine ales:

- reduce stresul șoferilor
- previne incidentele
- creează un mediu controlat

Acest model oferă exact acel echilibru între **autoritate și confort**.

Diferența dintre un limitator ieftin și unul profesional

Un produs inferior:

- se fisurează rapid
- devine zgomotos
- se deplasează
- necesită înlocuire frecventă

Zeplin ZT40400:

- rămâne stabil
- își păstrează forma
- funcționează constant

Întreținere și exploatare

Un alt avantaj major: **zero bătăi de cap**.

Nu necesită:

- vopsire
- ajustări
- verificări frecvente

Doar:

- montaj corect
- utilizare normală

FAQ – Întrebări frecvente

Ce viteză reduce acest limitator?

Reduce viteza la aproximativ 10-20 km/h, în funcție de vehicul.

Este potrivit pentru camioane?

Da, suportă trafic greu fără deformare.

Se poate monta pe beton?

Da, este compatibil cu asfalt și beton.

Face zgomot la trecere?

Mult mai puțin decât variantele din plastic.

Se deplasează în timp?

Nu, dacă este montat corect.

Rezist? iarna?

Da, este rezistent la temperaturi scăzute și îngheț.

Este vizibil noaptea?

Poate fi combinat cu marcaje sau elemente reflectorizante.

Specificatii

Dimensiune limitator	500x400x40 mm
----------------------	---------------