TOP TRAFIC

Stâlp metalic de protecție și separare zone 76.1x600x3 mm gri antracit

Cod produs: SSZ-0075-NEN



127^{51} Lei

Cost transport: 35.25 Lei

Greutate: 3.84 kg

La comanda

Livrare Marți, 1 decembrie

Data: 01.11.2026

Stâlpul metalic de protecție și separare zone 76.1x600x3 mm gri antracit este un element de siguranță industrială din oțel, proiectat pentru a proteja infrastructura și a delimita zonele de lucru. Oferă rezistență ridicată la impact, durabilitate pe termen lung și este ideal pentru depozite, parcări și spații industriale.

- Stâlp metalic protecție 76.1x600x3 mm
- Oțel rezistent grosime 3 mm
- Diametru 76.1 mm industrial
- Protecție zone trafic intens
- Montaj prin ancorare în beton
- Rezistență la impact stivuitor
- Finisaj gri antracit anticoroziv
- Utilizare interior și exterior

- Separare zone logistice
- Protecție infrastructură depozit

- **Stâlp heavy duty industrial**
- Durabilitate pe termen lung
- Siguranță în spații logistice

Descriere:

Stâlp metalic de protecție și separare zone 76.1x600x3 mm gri antracit este proiectat pentru medii unde siguranța nu este opțională, ci obligatorie. În depozite logistice, hale industriale, parcări comerciale sau spații de producție, acest tip de **stâlp metalic de protecție** devine prima linie de apărare împotriva impactului accidental și a deteriorării infrastructurii.

Construcția din oțel cu diametrul de 76.1 mm și grosimea peretelui de 3 mm oferă o combinație ideală între rigiditate structurală și capacitate de absorbție a șocurilor. Finisajul gri antracit nu este doar estetic, ci și funcțional, oferind protecție suplimentară împotriva coroziunii și uzurii vizuale.

Acest produs este utilizat frecvent în proiecte moderne de infrastructură industrială unde se cere conformitate cu standarde de siguranță și organizare a fluxurilor de lucru. În același timp, designul său minimalist îl face potrivit și pentru spații comerciale premium.

DESCRIERE GENERAL?

Stâlp metalic protec?ie industrial? 76.1 mm

Acest **stâlp metalic de separare zone** este conceput pentru utilizare intensă, fiind capabil să reziste la impacturi repetate cauzate de stivuitoare, transpalete sau vehicule ușoare.

Construcția sa robustă permite integrarea în sisteme complexe de protecție perimetrală, oferind stabilitate și durabilitate pe termen lung.

Design func?ional pentru siguran?? maxim?

Forma cilindrică și structura compactă permit o distribuție uniformă a forțelor de impact, reducând riscul deformării structurale. Acest lucru îl face ideal pentru zone cu trafic intens.

CARACTERISTICI TEHNICE

Material ?i construc?ie

- Oțel structural de înaltă rezistență
- Grosime perete: 3 mm
- Diametru: 76.1 mm
- Rezistență ridicată la șoc mecanic

Finisaj

- Vopsire industrială gri antracit
- Protecție anticorozivă
- Rezistență la UV și intemperii

Utilizare

- Interior și exterior
- Zone industriale și logistice
- Parcări și spații comerciale
- Hale de producție

APLICA?II INDUSTRIALE

Logistic? ?i depozite

În centrele logistice moderne, **stâlpul metalic de protecție și separare zone** este utilizat pentru protejarea rafturilor, pereților și infrastructurii critice.

Industrie ?i produc?ie

În fabrici, acesta ajută la delimitarea zonelor de lucru și prevenirea accidentelor între echipamente și personal.

Parc?ri ?i spa?ii comerciale

În parcări supraterane sau subterane, rolul său este de a proteja coloanele, pereții și zonele sensibile la impact.

PERFORMAN?? ?I DURABILITATE

Rezisten?? la impact

Datorită structurii din oțel de 3 mm, stâlpul absoarbe eficient energia impactului, reducând deteriorarea infrastructurii înconjurătoare.

Stabilitate structural?

Forma cilindrică și diametrul de 76.1 mm oferă un echilibru optim între flexibilitate controlată și rigiditate.

Durat? de via?? extins?

Finisajul anticoroziv asigură performanță pe termen lung chiar și în condiții de umiditate sau expunere exterioară constantă.

BENEFICII COMERCIALE

- Protejează infrastructura împotriva avariilor costisitoare
- Reduce riscul accidentelor în zone cu trafic intens
- Crește nivelul de organizare a spațiului
- Soluție economică pe termen lung
- Instalare rapidă și eficientă
- Compatibil cu multiple sisteme de siguranță industrială
- Aspect profesional și modern

UTILIZARE PRACTIC?

Montaj simplificat

Stâlpul poate fi fixat prin ancorare în beton, asigurând stabilitate maximă chiar și în condiții de impact repetat.

Integrare în sisteme existente

Poate fi utilizat individual sau integrat în bariere metalice, garduri de protecție sau sisteme modulare de siguranță.

FAQ

La ce se folose?te un stâlp metalic de protec?ie?

Este folosit pentru protejarea infrastructurii și delimitarea zonelor de siguranță în spații industriale și comerciale.

Este potrivit pentru exterior?

Da, finisajul anticoroziv îl face ideal pentru utilizare exterioară.

Rezist? la impactul stivuitoarelor?

Da, este proiectat special pentru a absorbi șocuri mecanice moderate și ridicate.

Cum se monteaz??

Se fixează prin ancorare în beton sau prin sisteme de prindere industriale.

Poate fi folosit în parc?ri?

Da, este frecvent utilizat în parcări pentru protecția coloanelor și pereților.

Ce între?inere necesit??

Minimă – verificare periodică și eventual retuș vopsea în timp.

Exist? variante pe alte dimensiuni?

Da, sunt disponibile mai multe diametre și înălțimi în funcție de proiect.

Specificatii

Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	76.1 mm
Culoare stalp	Gri