TOP TRAFIC

Stâlp metalic de protecție și separare zone 60.3x600x3 mm zincat

Cod produs: SSZ-0003-NEN



124[51] Lei

Cost transport: 28.25 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Marți, 1 decembrie

Data: 01.11.2026

Un **stâlp metalic de protecție și separare zone 60.3x600x3 mm zincat** este un element industrial din oțel galvanizat, utilizat pentru delimitarea spațiilor și protecția infrastructurii în depozite, parcări și hale. Oferă rezistență ridicată la impact și coroziune, fiind ideal pentru siguranța zonelor cu trafic intens.

- **Stâlp metalic zincat 60.3 mm**
- **Grosime oțel 3 mm**
- Rezistență impact industrial
- Protecție anticorozivă zinc
- Separare zone pietonale
- Ideal depozite și logistică
- Durabilitate ridicată exterior
- Montaj pe beton/asfalt
- Reduce riscuri accidente
- Soluție profesională industrie

- Stabilitate structurală mare
- Vizibilitate excelentă
- Cost întreținere redus
- Utilizare intensă industrială
- Protecție echipamente și rafturi

Descriere:

Stâlp metalic de protecție și separare zone 60.3x600x3 mm zincat este soluția profesională destinată delimitării eficiente a spațiilor de lucru, protecției infrastructurii și siguranței circulației în medii industriale, logistice și comerciale. Conceput pentru rezistență ridicată și durabilitate în timp, acest tip de **stâlp metalic zincat pentru protecție și separare zone** este utilizat pe scară largă în parcări, hale industriale, depozite, zone de încărcare-descărcare și spații cu trafic intens.

Prin structura sa robustă și finisajul zincat anticoroziv, produsul oferă o combinație ideală între **rezistență mecanică**, **protecție anticorozivă** și **vizibilitate funcțională în organizarea spațiului**. Este un element esențial în sistemele moderne de siguranță industrială, fiind preferat de companii care urmăresc reducerea riscului de accidente și protejarea echipamentelor costisitoare.

Stâlp metalic de protec?ie zincat pentru separare zone industriale

Acest tip de **stâlp metalic de protecție zincat 60.3x600x3 mm** este proiectat pentru a acționa ca barieră fizică între zonele de trafic pietonal și zonele destinate utilajelor sau vehiculelor industriale.

Utilizarea sa este esențială în:

- depozite logistice
- hale de producție
- parcări industriale
- centre comerciale
- zone de încărcare și descărcare

Prin designul său simplu, dar extrem de eficient, stâlpul oferă o delimitare clară și vizibilă, reducând riscul de coliziuni și deteriorări ale infrastructurii.

Construc?ie robust? pentru protec?ie industrial? real?

Stâlpul este fabricat din oțel de înaltă rezistență, cu diametrul de 60.3 mm și grosimea de 3 mm, ceea ce îi conferă o capacitate ridicată de absorbție a impactului.

Această configurație tehnică îl face potrivit pentru aplicații unde este necesară:

- rezistență la șocuri mecanice
- stabilitate structurală
- durată lungă de viață în condiții dificile

Materialul este ales special pentru a face față solicitărilor din medii industriale intense, unde echipamentele și vehiculele pot genera forțe de impact semnificative.

Finisaj zincat – protec?ie anticoroziv? avansat?

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui **stâlp metalic zincat pentru separare zone** este tratamentul de suprafață prin zincare.

Zincarea oferă:

- protecție împotriva ruginii
- rezistență la umiditate și intemperii
- durabilitate extinsă în timp
- întreținere minimă

Acest lucru îl face ideal atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, fără degradare prematură.

Rolul stâlpului în siguran?a spa?iilor industriale

În mediile moderne de lucru, siguranța este o prioritate absolută. Stâlpul metalic de protecție joacă un rol esențial în prevenirea accidentelor prin delimitarea clară a zonelor de risc.

Func?ii principale:

- separarea traficului pietonal de cel auto
- protejarea colțurilor și echipamentelor
- ghidarea fluxului logistic
- reducerea riscului de coliziune

Prin implementarea corectă, aceste elemente contribuie direct la reducerea incidentelor de muncă și la creșterea eficienței operaționale.

Utilizare în logistic?, produc?ie ?i infrastructur? modern?

Stâlpii metalici de protecție sunt integrați în mod frecvent în proiecte industriale moderne, unde fluxurile de lucru sunt complexe și dinamice.

Exemple de utilizare:

- delimitarea culoarelor de transport intern
- protejarea rafturilor industriale
- securizarea ușilor de acces
- ghidarea stivuitoarelor
- protecția zonelor tehnice

Această versatilitate face ca produsul să fie un standard în designul logistic modern.

Rezisten?? la impact ?i performan?? structural?

Datorită diametrului de 60.3 mm și grosimii de 3 mm, stâlpul oferă o capacitate ridicată de absorbție a șocurilor.

Aceasta înseamnă:

- deformare controlată la impact
- protecție pentru infrastructura din jur
- reducerea costurilor de reparație
- siguranță sporită în exploatare

Este un element gândit pentru performanță în condiții reale de lucru, nu doar pentru delimitare vizuală.

Instalare simpl? ?i integrare în orice proiect

Stâlpul metalic zincat poate fi montat rapid în diverse tipuri de suprafețe, în funcție de proiect:

- beton industrial
- asfalt întărit
- platforme logistice

Instalarea eficientă permite integrarea rapidă în proiecte noi sau modernizarea spațiilor existente fără întreruperea activității.

Design func?ional pentru vizibilitate ?i control

Chiar dacă este un element tehnic, stâlpul este conceput pentru a fi ușor vizibil și intuitiv în spațiu. Forma sa verticală și dimensiunile standardizate îl fac ușor de identificat în zonele cu trafic intens.

Acest lucru contribuie la:

- orientarea personalului
- prevenirea erorilor de deplasare
- creșterea disciplinei în fluxul logistic

Durabilitate ?i cost total redus

Investiția într-un **stâlp metalic de protecție zincat** se amortizează rapid datorită duratei sale lungi de viață și întreținerii minime.

Beneficii economice:

- reducerea costurilor de reparații
- evitarea deteriorării echipamentelor
- minimizarea întreruperilor operaționale

Beneficii comerciale

- ✔ Protecție mecanică ridicată în zone industriale
- ✔ Construcție din oțel rezistent 60.3 mm
- ✔ Grosime 3 mm pentru stabilitate superioară
- ✔ Finisaj zincat anticoroziv premium

- ✔ Ideal pentru separare zone pietonale și auto
- ✔ Reduce riscul de accidente în depozite
- ✔ Durată lungă de utilizare în exterior
- ✔ Instalare rapidă pe beton sau asfalt
- ✔ Soluție standard pentru logistică modernă
- ✔ Cost redus de întreținere pe termen lung

FAQ – Întreb?ri frecvente

Unde se folose?te un stâlp metalic de protec?ie zincat?

Este utilizat în depozite, parcări, hale industriale și zone logistice pentru delimitarea și protecția spațiilor.

Este rezistent la exterior?

Da, datorită stratului de zinc, rezistă foarte bine la ploaie, umiditate și coroziune.

Poate rezista la impactul unui stivuitor?

Da, este proiectat pentru a absorbi șocuri moderate și a proteja infrastructura.

Ce înseamn? dimensiunea 60.3x600x3 mm?

Reprezintă diametrul țevii, înălțimea și grosimea materialului, parametri standard industriali.

Se poate monta pe asfalt?

Da, cu sisteme de fixare adecvate pentru suprafețe dure.

Necesit? între?inere?

Minimă, doar verificări periodice ale fixării.

Este potrivit pentru exterior permanent?

Da, este conceput pentru utilizare îndelungată în exterior.

Specificatii

Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	60.3 mm

Culoare stalp	Zincat