



Stâlp metalic de protecție și separare zone 219.1x600x4 mm gri antracit

Cod produs: SSZ-0123-NEN



448⁸⁹ Lei

Cost transport: 28.25 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Marți, 18 august

Data: 19.07.2026

Stâlpul metalic de protecție și separare zone 219.1x600x4 mm gri antracit este un element de siguranță industrială conceput pentru delimitarea eficientă a spațiilor și protejarea infrastructurii, echipamentelor și personalului. Fabricat din oțel rezistent, oferă durabilitate ridicată, stabilitate structurală și rezistență la impact în medii industriale intense.

- **Oțel rezistent 4 mm**
- **Diametru 219.1 mm**
- **Înălțime 600 mm**
- Finisaj gri antracit
- Protecție impact utilaje
- Separare zone industriale
- Montaj fix în beton
- Rezistență ridicată la șoc
- Ideal depozite și hale

- Durabilitate industrială
- Stabilitate maximă
- Siguranță operațională

Descriere:

Stâlp metalic de protecție și separare zone 219.1x600x4 mm gri antracit este soluția profesională pentru delimitarea spațiilor în medii industriale, logistice și comerciale unde siguranța nu este negociabilă. Conceput pentru a absorbi impactul și a proteja infrastructura critică, acest tip de stâlp devine un element esențial în organizarea fluxurilor de lucru.

În depozite moderne, hale de producție sau parcuri industriale, nevoia de separare clară a zonelor de trafic pietonal și vehicular este vitală. Acest **stâlp metalic de protecție și separare zone** răspunde exact acestei nevoi, oferind o combinație ideală între rezistență mecanică, vizibilitate și durabilitate în timp.

Finisajul gri antracit adaugă un aspect modern și profesional, integrându-se ușor în infrastructuri industriale sau comerciale fără a compromite funcționalitatea. Este un produs gândit pentru utilizare intensă, în condiții reale de exploatare, unde impactul accidental este o constantă.

Rolul stâlpului metalic în siguranța industrială?

În orice spațiu logistic sau industrial, separarea clară a zonelor este primul pas către reducerea accidentelor și optimizarea fluxului operațional. Stâlpii metalici de protecție acționează ca o barieră fizică robustă între:

- echipamente și trasee de circulație
- zone pietonale și trafic utilaj
- rafturi industriale și vehicule de manipulare

Acest model de **stâlp metalic de protecție și separare zone 219.1x600x4 mm** este proiectat să reziste la impact repetat, fără deformări structurale majore, protejând astfel investițiile din spațiul industrial.

Construcție și rezistență structurală?

Stâlpul este realizat din oțel de înaltă rezistență, cu o grosime de 4 mm, ceea ce îi conferă o capacitate superioară de absorbție a șocurilor mecanice.

Caracteristici constructive esențiale

- diametru robust de 219.1 mm
- înălțime optimizată de 600 mm
- grosime perete 4 mm pentru rezistență industrială
- structură proiectată pentru impact frontal și lateral
- stabilitate ridicată în zone cu trafic intens

Această construcție îl face ideal pentru medii unde utilaje precum stivuitoare, transpalete electrice sau vehicule de transport intern sunt prezente constant.

Finisaj gri antracit – funcțional și estetic

Finisajul gri antracit nu este doar o alegere estetică, ci și una funcțională. Acesta:

- oferă vizibilitate controlată în spații industriale
- maschează uzura vizuală în timp
- se integrează în designul modern al halelor logistice
- rezistă la factori de mediu precum praf sau murdărie industrială

Astfel, **stâlpul metalic de protecție și separare zone gri antracit** îmbină utilitatea cu un aspect profesional uniform.

Aplicații industriale și comerciale

Acest tip de stâlp este utilizat într-o gamă largă de aplicații:

Logistic și depozite

- protecția rafturilor industriale
- delimitarea culoarelor de transport
- protecția zonelor de încărcare/descărcare

Industrie și producție

- separarea liniilor de producție
- protecția echipamentelor sensibile

- ghidarea fluxului de utilaje

Parc?ri ?i spa?ii comerciale

- delimitarea zonelor pietonale
- protec?ia pere?ilor ?i col?urilor
- organizarea traficului auto

De ce este important? separarea zonelor

Separarea fizic? a zonelor ?n spa?ii industriale reduce semnificativ riscul de:

- accidente de munc?
- deteriorare a echipamentelor
- blocaje ?n fluxul logistic
- pierderi financiare cauzate de opriri neplanificate

Un **st?lp metalic de protec?ie ?i separare zone 219.1x600x4 mm** devine astfel o investi?ie ?n siguran? ?i eficien? ?opera?ional?.

Beneficii comerciale

- cre?te siguran?a ?opera?ional? ?n depozite ?i hale
- reduce costurile de repara?ii ?i ?ntre?inere
- optimizeaz? fluxul de trafic intern
- protejeaz? infrastructura ?i echipamentele
- cre?te organizarea spa?iului de lucru
- ofer? durabilitate pe termen lung
- reduce riscul de accidente industriale

Specifica?ii tehnice esen?iale

- tip produs: st?lp metalic de protec?ie
- utilizare: separare zone industriale ?i comerciale
- diametru: 219.1 mm
- ?n?l?ime: 600 mm
- grosime material: 4 mm
- material: o?el de ?nalt? rezisten? ?

- finisaj: gri antracit
- montaj: fixare în pardoseală industrială

Montaj și utilizare

Montajul stâlpului este conceput pentru fixare solidă în pardoseală, asigurând stabilitate chiar și în condiții de impact repetat.

Etape generale de instalare

- marcarea poziției de montaj
- fixarea în beton sau pardoseală industrială
- verificarea verticalității
- testarea stabilității

Siguranță și conformitate în mediul industrial

Stâlpii metalici de protecție sunt utilizați frecvent în conformitate cu bunele practici de siguranță industrială, contribuind la:

- organizarea conform standardelor de securitate
- reducerea riscurilor operaționale
- protejarea angajaților și echipamentelor

FAQ

Ce rol are un stâlp metalic de protecție?

Este utilizat pentru separarea și protecția zonelor industriale împotriva impactului mecanic.

Unde se folosește acest tip de stâlp?

În depozite, hale industriale, parcuri și spații logistice.

Rezistă la impact puternic?

Da, este proiectat pentru a absorbi șocuri cauzate de utilaje industriale.

Este potrivit pentru exterior?

Da, datorită construcției din oțel și finisajului rezistent.

Cum se montează??

Se fixează în pardoseală prin ancorare solidă în beton.

Ce întreținere necesită??

Minimă, constând în verificări periodice și curățare.

Poate fi personalizat?

În funcție de proiect, pot exista variante de culoare sau dimensiuni.

Specificatii

Înălțime stalp	600 mm
Diametru stalp	219.1 mm
Culoare stalp	Gri