



Stâlp metalic de protecție și separare zone 114.3x600x3 mm gri antracit

Cod produs: SSZ-0091-NEN



18522 Lei

Cost transport: 28.25 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Marți, 18 august

Data: 19.07.2026

Stâlpul metalic de protecție și separare zone 114.3x600x3 mm gri antracit este o soluție durabilă pentru protejarea infrastructurii și delimitarea spațiilor industriale sau comerciale. Fabricat din oțel rezistent și finisat electrostatic, oferă protecție eficientă împotriva impacturilor și contribuie la organizarea și siguranța mediului de lucru.

- **Protecție industrială eficientă**
- **Diametru mare 114.3 mm**
- Grosime perete 3 mm
- Înălțime optimă 600 mm
- **Rezistență la impact**
- Oțel durabil industrial
- Vopsire electrostatică
- **Culoare gri antracit modernă**
- Montaj rapid în beton

- Ideal pentru depozite
- Protejează echipamente
- Reduce costuri daune

Descriere:

Într-un mediu în care siguranța și organizarea spațiilor sunt esențiale, **stâlpul metalic de protecție și separare zone 114.3x600x3 mm gri antracit** devine o alegere strategică. Conceput pentru aplicații profesionale, acest element de protecție nu este doar un simplu obstacol fizic, ci un sistem de prevenție, control și optimizare a fluxurilor în spații industriale, comerciale sau logistice.

Fie că vorbim despre hale industriale, depozite, parări, centre logistice sau zone de acces intens, acest tip de stâlp metalic oferă un echilibru ideal între **rezistență mecanică, vizibilitate și integrare estetică modernă**.

De ce s? alegi un stâlp metalic de protec?ie 114.3x600x3 mm?

Un produs aparent simplu poate avea un impact major asupra siguranței și eficienței unui spațiu. Alegerea unui stâlp metalic cu diametru de **114.3 mm**, înălțime de **600 mm** și grosime de **3 mm** nu este întâmplătoare – aceste dimensiuni sunt optimizate pentru a rezista la impacturi și pentru a delimita eficient zonele critice.

Protec?ie real? în condi?ii reale

În mediile industriale, accidentele nu sunt o posibilitate – sunt o certitudine dacă nu există măsuri preventive. Acest stâlp:

- Absorbe impacturi de la echipamente ușoare și medii (transpalete, stivuitoare)
- Protejează infrastructura (pereți, rafturi, utilaje)
- Reduce costurile de reparații și downtime

Delimitare clar? ?i organizare vizual?

Culoarea **gri antracit** nu este aleasă întâmplător. Este o nuanță modernă, profesională, care:

- Se integrează perfect în spații industriale moderne

- Oferă contrast optim fără a fi agresiv vizual
- Contribuie la un design coerent al spațiului

Specificații tehnice detaliate – proiectat pentru performanță

Dimensiuni și structură

- Diametru exterior: **114.3 mm**
- Înălțime: **600 mm**
- Grosime perete: **3 mm**
- Formă: cilindrică (țeavă metalică industrială)

Aceste valori sunt standarde în aplicațiile profesionale unde este necesară **rezistență ridicată la impact și stabilitate structurală**.

Material și finisaj

- Material: oțel de calitate industrială
- Finisaj: vopsire în câmp electrostatic (gri antracit)
- Protecție anticorozivă: ridicată

Stratul de vopsea aplicat electrostatic oferă:

- Rezistență la zgârieturi
- Protecție UV
- Durabilitate în medii agresive

Sistem de montaj

- Montaj prin ancorare în beton
- Placă de bază sudată (în funcție de model)
- Compatibil cu dibluri metalice de fixare

Unde se utilizează? acest stâlp metalic de protecție?

Versatilitatea este unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui produs.

În depozite și centre logistice

- Protecția rafturilor metalice
- Delimitarea culoarelor de circulație
- Separarea zonelor de picking

În parcuri și spații urbane

- Protejarea pereților și colțurilor
- Delimitarea locurilor de parcare
- Controlul accesului auto

În hale industriale

- Separarea zonelor de lucru
- Protecția utilajelor
- Siguranța operatorilor

În spații comerciale

- Organizarea fluxului de clienți
- Protecția vitrinelor și infrastructurii

Avantaje competitive care fac diferența

Rezistență mecanică superioară

Diametrul mare și grosimea de 3 mm oferă o capacitate excelentă de absorbție a impactului. Comparativ cu variante mai subțiri, acest model:

- Nu se deformează ușor
- Nu necesită înlocuire frecventă
- Reduce riscurile operaționale

Design modern și discret

Griul antracit este preferat în proiectele moderne datorită:

- Aspectului premium
- Compatibilității cu alte elemente industriale
- Vizibilității echilibrate

Cost optim pe termen lung

Investiția inițială este amortizată rapid prin:

- Reducerea daunelor
- Costuri minime de întreținere
- Durată de viață extinsă

Cum contribuie la siguranța generală a spațiului?

Siguranța nu înseamnă doar protecție fizică, ci și prevenție. Acest stâlp:

- Creează bariere vizuale clare
- Ghidează circulația
- Reduce riscul de coliziuni

În plus, este compatibil cu sisteme suplimentare:

- Lanțuri de delimitare
- Bare de protecție
- Semnalistică industrială

Beneficii comerciale pentru client

- Reduci costurile de reparații
- Crești siguranța angajaților
- Protejezi investițiile în echipamente
- Optimizezi fluxurile logistice
- Îmbunătățești organizarea spațiului
- Obții un aspect profesional
- Diminuezi riscurile operaționale
- Crești eficiența operațională

Cum alegi corect un stâlp de protecție?

În funcție de trafic

- Trafic ușor: diametru mic
- Trafic mediu: 114.3 mm (ideal)
- Trafic greu: variante armate

În func?ie de mediu

- Interior: vopsit electrostatic
- Exterior: galvanizat + vopsit

În func?ie de aplica?ie

- Protec?ie: stâlpi fixa?i
- Delimitare: stâlpi + lan?

Întreb?ri frecvente (FAQ)

1. Este potrivit pentru exterior?

Da, datorită stratului protector, rezistă bine la intemperii moderate.

2. Se poate ancora pe asfalt?

Da, cu dibluri speciale pentru asfalt sau beton.

3. Ce impact poate suporta?

Este proiectat pentru impacturi ușoare și medii (echipamente logistice).

4. Necesit? între?inere?

Minimă – doar verificare periodică a fixării.

5. Se poate vopsi în alt? culoare?

Da, dar se recomandă menținerea finisajului original pentru durabilitate.

6. Este compatibil cu lan?uri?

Da, poate fi folosit ca punct de delimitare.

Specificatii

Înălțime stâlp	600 mm
Diametru stâlp	114.3 mm
Culoare stâlp	Gri