TOP TRAFIC

Stâlp metalic de protecție și separare zone 114.3x600x3 mm alb

Cod produs: SSZ-0155-NEN



185^{22} Lei

Cost transport: 28.25 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Marți, 1 decembrie

Data: 01.11.2026

Stâlpul metalic de protecție și separare zone 114.3x600x3 mm alb este un element industrial robust, utilizat pentru delimitarea spațiilor și protecția infrastructurii împotriva impactului. Fabricat din oțel rezistent și tratat anticoroziv, oferă durabilitate, vizibilitate excelentă și montaj rapid în depozite, parcări sau hale industriale.

- **Protecție industrială robustă**
- Diametru 114.3 mm solid
- Grosime oțel 3 mm
- **Rezistență la impact**
- Finisaj alb vizibil
- Montaj rapid în beton
- Ideal pentru depozite
- Utilizare interior/exterior
- **Durată lungă de viață**
- Întreținere minimă

Descriere:

În orice spațiu industrial, logistic sau comercial, un **stâlp metalic de protecție și separare zone 114.3x600x3 mm alb** devine rapid un element esențial. Nu este doar un simplu element metalic montat în pardoseală — este o barieră fizică inteligentă, proiectată pentru a preveni accidente, a proteja infrastructura și a organiza eficient fluxurile de circulație.

Construit din oțel robust și finisat în culoare albă pentru vizibilitate și integrare estetică, acest tip de **stâlp de protecție industrial** este utilizat pe scară largă în depozite, parcări, hale de producție sau zone comerciale unde siguranța și delimitarea sunt prioritare.

De ce ai nevoie de un stâlp metalic de protec?ie în spa?iul t?u

În mediile unde circulă vehicule (motostivuitoare, transpalete, autoturisme), riscurile sunt reale. Un impact minor poate genera costuri majore. De aceea, instalarea unui **stâlp de protecție din oțel 114.3 mm** este una dintre cele mai eficiente metode de prevenție.

Rolul principal în protec?ia infrastructurii

Acest **stâlp metalic de delimitare și protecție** acționează ca un scut mecanic între zonele vulnerabile și trafic:

- protejează pereți, rafturi, utilaje
- previne deteriorarea ușilor industriale
- reduce riscul de accidente în zonele aglomerate

Control ?i organizare a fluxurilor

Pe lângă protecție, acest **stâlp separator zone industriale** ajută la:

- delimitarea clară a zonelor pietonale
- ghidarea traficului auto sau logistic
- organizarea spațiului în mod eficient

Specifica?ii tehnice detaliate pentru stâlp metalic 114.3x600x3 mm

Când alegi un **stâlp metalic de protecție profesional**, detaliile tehnice fac diferența.

Dimensiuni ?i structur?

- Diametru exterior: **114.3 mm**
- Înălțime: **600 mm**
- Grosime perete: **3 mm**
- Material: oțel de înaltă rezistență
- Formă: cilindrică (distribuție optimă a forței la impact)

Finisaj ?i protec?ie anticoroziv?

- Culoare: **alb (RAL standard industrial)**
- Tratament: vopsire electrostatică
- Rezistență ridicată la:
  - coroziune
  - umiditate
  - raze UV
  - uzură mecanică

Sistem de montaj

- Fixare prin ancorare în beton
- Placă de bază solidă pentru stabilitate maximă
- Compatibil cu diverse tipuri de pardoseli industriale

Avantajele unui stâlp metalic alb fa?? de alte solu?ii

Nu toate soluțiile de protecție sunt la fel. Alegerea unui **stâlp metalic alb 114.3 mm** aduce beneficii clare.

Vizibilitate superioar? în orice mediu

Culoarea albă oferă:

- contrast excelent în spații întunecate
- integrare estetică în spații comerciale
- vizibilitate ridicată fără a fi agresiv vizual

Durabilitate extrem?

Construcția din oțel gros de 3 mm asigură:

- rezistență la impact repetat
- durată de viață extinsă
- costuri reduse de întreținere

Instalare rapid? ?i flexibil?

- montaj simplu
- adaptabil la diferite aplicații
- poate fi utilizat individual sau în sistem modular

Aplica?ii reale ale stâlpului metalic de protec?ie

Acest **stâlp de protecție industrial alb** este utilizat într-o varietate de scenarii.

În depozite ?i centre logistice

- protecție pentru rafturi metalice
- delimitare culoare de circulație
- prevenire impact motostivuitor

În parc?ri ?i spa?ii comerciale

- protecție pentru colțuri și structuri
- delimitare locuri de parcare
- ghidare trafic auto

În hale industriale

- separare zone de lucru
- protecție echipamente sensibile
- organizare fluxuri operaționale

În spa?ii publice

- delimitare zone pietonale
- control acces vehicule
- protecție infrastructură urbană

Beneficii comerciale pentru client

- Reduci costurile cu reparațiile
- Crești siguranța angajaților
- Optimizezi fluxurile de lucru
- Protejezi investițiile în echipamente
- Creezi un mediu organizat și profesional
- Îmbunătățești imaginea companiei
- Respecți normele de siguranță industrială

Cum alegi corect un stâlp metalic de protec?ie

Alegerea unui **stâlp metalic de separare zone** trebuie făcută strategic.

Factori esen?iali de luat în calcul

- intensitatea traficului
- tipul vehiculelor
- tipul pardoselii
- nivelul de risc

De ce acest model este alegerea optim?

Modelul **114.3x600x3 mm alb** oferă echilibrul ideal între:

- rezistență
- vizibilitate
- cost
- versatilitate

Între?inere ?i durabilitate în timp

Un avantaj major al acestui **stâlp metalic industrial** este întreținerea minimă.

Ce trebuie s? faci

- verificare periodică a ancorelor
- curățare ocazională
- inspecție vizuală după impact

Ce NU trebuie s? faci

- nu necesită vopsire frecventă
- nu necesită tratamente speciale
- nu necesită demontare pentru întreținere

FAQ – Întreb?ri frecvente

1. Ce tip de impact poate suporta acest stâlp metalic?

Este proiectat pentru impacturi moderate specifice traficului industrial (motostivuitoare, cărucioare logistice).

2. Se poate monta în exterior?

Da, datorită tratamentului anticoroziv și vopsirii rezistente la UV.

3. Este potrivit pentru parc?ri?

Da, este ideal pentru delimitare și protecție în parcări auto.

4. Cum se fixeaz? în pardoseal??

Prin ancore mecanice sau chimice, în funcție de tipul betonului.

5. Este vizibil în condi?ii de lumin? sc?zut??

Da, culoarea albă oferă vizibilitate foarte bună.

6. Poate fi utilizat în combina?ie cu alte sisteme?

Da, poate fi integrat cu bariere, garduri sau sisteme de protecție.

Specificatii

Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	114.3 mm
Culoare stalp	Alb