




Protecție metalică pentru colț 600x600x600 mm din țeavă de 60.3x3 mm, galbenă, benzi negre reflectorizante

Cod produs: CPR-0037-NEN



538⁰⁷ Lei

Cost transport: 51.00 Lei

Greutate: 12.81 kg

La comanda

Livrare Marți, 28 iulie

Data: 27.06.2026

Protecția metalică pentru colț 600x600x600 mm din țeavă de 60.3x3 mm, galbenă cu benzi negre reflectorizante, este o barieră industrială robustă destinată protejării stâlpilor și colțurilor împotriva impactului. Oferă rezistență ridicată, vizibilitate excelentă și durabilitate în medii cu trafic intens.

- **Protecție colț heavy-duty**
- Țeavă oțel Ø60.3 mm
- Grosime perete 3 mm
- **Rezistență la impact ridicat**
- Dimensiune 600x600x600 mm
- Culoare galben semnalizare
- **Benzi negre reflectorizante**
- Vizibilitate zi/noapte
- Montaj rapid și sigur

- **Ideală pentru depozite**
- Protejează stâlpi și colțuri
- Reduce costuri reparații

Descriere:

Protecție metalică pentru colț 600x600x600 mm din țevă de 60.3x3 mm, galbenă, benzi negre reflectorizante este soluția industrială esențială pentru prevenirea avariilor costisitoare și protejarea infrastructurii în zonele cu trafic intens. Concepută pentru medii profesionale – depozite, hale logistice, parcări sau spații comerciale – această barieră de protecție oferă un echilibru perfect între **rezistență mecanică, vizibilitate maximă și durabilitate pe termen lung**.

Protecție real? acolo unde impactul este inevitabil

În orice spațiu industrial sau logistic, colțurile expuse sunt primele care suferă. Fie că vorbim despre stâlpi, rafturi, pereți sau structuri metalice, impactul accidental cu stivuitoare, transpaletă sau vehicule este inevitabil.

Această **protecție metalică pentru colț** este proiectată exact pentru astfel de situații.

De ce contează protecția colțurilor?

- Colțurile sunt puncte vulnerabile structurale
- Reparațiile sunt costisitoare și consumă timp
- Accidentele pot duce la oprirea activității
- Riscul de deteriorare a echipamentelor crește

Prin instalarea unei protecții robuste, reduci semnificativ riscurile operaționale și optimizezi fluxul de lucru.

Construcție heavy-duty din oțel – gândit pentru impact

Țevă groasă de 60.3 mm, perete de 3 mm

Structura este realizată din **țeavă de oțel cu diametru de 60.3 mm și grosime de 3 mm**, ceea ce oferă:

- rezistență excelentă la lovituri repetate
- rigiditate structurală superioară
- capacitate de absorbție a șocurilor

Acest tip de construcție este frecvent utilizat în aplicații industriale unde fiabilitatea nu este negociabilă.

Dimensiuni optimizate: 600x600x600 mm

Formatul cubic permite:

- protejarea completă a colțurilor expuse
- acoperire eficientă pe verticală și orizontală
- compatibilitate cu majoritatea structurilor industriale

Este o dimensiune standard, dar extrem de eficientă în teren.

Vizibilitate maxim?: galben + benzi negre reflectorizante

Un produs de protecție nu trebuie doar să reziste – trebuie să fie văzut.

Contrast vizual ridicat

Culoarea **galben industrial** este recunoscută internațional ca semnal de avertizare. În combinație cu **benzi negre reflectorizante**, rezultatul este:

- vizibilitate excelentă zi/noapte
- avertizare clară pentru operatori
- reducerea accidentelor cauzate de neatenție

Reflectivitate în condiții dificile

Benzile reflectorizante:

- funcționează eficient în lumină scăzută
- cresc siguranța în spații slab iluminate
- sunt rezistente la uzură și condiții industriale

Unde se folosește această protecție metalică??

Versatilitatea este unul dintre marile avantaje ale acestui produs.

Aplicații principale:

- depozite logistice
- centre de distribuție
- parcuri subterane și supraterane
- spații comerciale (hipermarketuri, mall-uri)
- zone industriale și fabrici
- hale de producție
- rampe de încărcare

Exemple reale de utilizare

- Protejarea stâlpilor de beton în depozite
- Delimitarea zonelor de trafic pentru stivuitoare
- Protecția colțurilor în parcuri aglomerate
- Siguranță sporită în zonele de încărcare/descărcare

Montaj rapid și sigur

Un alt avantaj major este instalarea simplă.

Sistem de fixare eficient

Protecția se montează prin:

- ancorare mecanică în pardoseală
- plăci de bază solide
- compatibilitate cu dibluri și ancore industriale

Beneficii ale montajului:

- timp redus de instalare
- costuri minime de implementare
- stabilitate excelentă după fixare

Durabilitate pe termen lung

În mediile industriale, rezistența în timp este critică.

Finisaj rezistent

Produsul este tratat pentru a rezista la:

- coroziune
- umiditate
- variații de temperatură
- uzură mecanică

Investiție inteligentă?

Comparativ cu reparațiile frecvente ale infrastructurii, această protecție:

- reduce costurile pe termen lung
- minimizează downtime-ul
- crește durata de viață a echipamentelor

Beneficii comerciale clare

- Protejezi investițiile existente
- Reduci costurile de mentenanță
- Crești siguranța angajaților
- Eviți accidente și incidentele
- Optimizezi fluxurile logistice
- Îmbunătățești organizarea spațiului
- Crești conformitatea cu normele de siguranță

De ce aleg profesioniștii acest tip de protecție?

Pentru că este un produs simplu, dar extrem de eficient.

Nu are componente complicate. Nu necesită mentenanță constantă. Nu se degradează rapid.

Este exact genul de soluție care „funcționează în fundal”, dar face o diferență majoră în operarea zilnică.

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Este potrivit? pentru exterior?

Da, datorită tratamentului anticoroziv și vopsirii industriale, poate fi utilizată și în exterior.

2. Rezist? la impact cu stivuatorul?

Da, construcția din țevă groasă de oțel este proiectată special pentru astfel de impacturi.

3. Se poate monta pe orice tip de pardoseal??

Se recomandă beton sau asfalt solid pentru fixare optimă.

4. Necesit? întreținere?

Minimă. Se recomandă verificări periodice ale sistemului de prindere.

5. Este vizibil? în întuneric?

Da, datorită benzilor reflectorizante.

6. Se poate personaliza?

În funcție de producător, pot exista variante de dimensiuni sau culori.

Specificatii

Dimensiune coltar	600x600 mm
Inaltime coltar	600 mm
Diametru	60.3 mm
Culoare coltar	Galben