




Protecție metalică pentru colț 600x600x600 mm din țevă de 60.3x3 mm, albă, benzi roșii reflectorizante

Cod produs: CPR-0067-NEN



538<sup>07</sup> Lei

Cost transport: 51.00 Lei

Greutate: 12.81 kg

La comanda

Livrare Marți, 28 iulie

Data: 27.06.2026

**Protecția metalică pentru colț 600x600x600 mm din țevă de 60.3x3 mm** este o soluție industrială robustă, proiectată pentru a preveni deteriorarea colțurilor în zone cu trafic intens. Cu finisaj alb și benzi roșii reflectorizante, oferă vizibilitate excelentă și protecție eficientă împotriva impacturilor.

- **Protecție colț heavy-duty**

- Țevă groasă 60.3 mm

- Grosime 3 mm oțel

- **Vizibilitate maximă**

- Alb + roșu reflectorizant

- Dimensiune 600x600x600 mm

- Rezistentă la impact

- Montaj rapid

- Ideal depozite

- Utilizare interior/exterior

## Descriere:

În orice spațiu industrial, logistic sau comercial, zonele de colț sunt printre cele mai vulnerabile puncte. **Protecția metalică pentru colț 600x600x600 mm din țeavă de 60.3x3 mm, albă, cu benzi roșii reflectorizante** este soluția robustă care transformă aceste zone sensibile în puncte sigure, vizibile și durabile în timp.

Concepută pentru a absorbi șocuri, a preveni deteriorarea infrastructurii și a proteja echipamentele sau personalul, această protecție este utilizată frecvent în depozite, parcuri, hale industriale, spații comerciale sau zone logistice intens circulate.

## De ce este esențial? o protecție metalică pentru colț?

Colțurile pereților, rafturilor sau structurilor sunt expuse constant la impacturi accidentale – fie că vorbim despre stivuitoare, transpalete sau autovehicule. Fără o protecție adecvată, aceste lovituri duc la:

- deteriorarea rapidă a clădirii
- costuri ridicate de reparații
- riscuri pentru siguranța angajaților
- întreruperi în activitate

Această **protecție colț metalică heavy-duty** elimină aceste probleme printr-o construcție solidă și vizibilitate crescută.

## Construcție robustă pentru utilizare intensivă?

### Țeavă groasă de 60.3 mm – rezistență reală?

Realizată din țeavă de oțel cu diametrul de **60.3 mm și grosime de 3 mm**, protecția oferă o rezistență excelentă la impacturi repetate. Nu este un produs decorativ – este proiectat pentru medii dure.

## Design tridimensional 600x600x600 mm

Forma în L tridimensională asigură protecție pe ambele direcții ale colțului, acoperind eficient zonele expuse. Dimensiunile de **600 mm pe fiecare latură** oferă o acoperire optimă fără a ocupa inutil spațiul.

---

## Vizibilitate maxim? – siguran?? crescut?

### Vopsire alb? + benzi ro?ii reflectorizante

Contrastul puternic între **alb și roșu reflectorizant** face ca această protecție să fie vizibilă chiar și în condiții de iluminare slabă.

Avantaje:

- detectare rapidă de la distanță
- prevenirea accidentelor
- ghidaj vizual pentru operatori

Această combinație este standard în zonele unde siguranța vizuală este critică.

---

## Montaj simplu ?i adaptabil

Protecția este proiectată pentru fixare rapidă pe pardoseală sau structură, folosind sisteme de ancorare mecanică.

### Avantaje montaj:

- instalare rapidă
- compatibilitate cu beton, asfalt sau platforme industriale
- întreținere minimă

Se poate monta atât în interior, cât și în exterior.

---

## Unde se utilizează? cel mai frecvent

### Aplica?ii industriale ?i comerciale

- depozite logistice
- hale de producție
- parcări subterane și supraterane
- centre comerciale

- zone de încărcare/descărcare
- spații cu trafic intens de utilaje

## Protec?ie infrastructur?

- colțuri pereți
- rafturi metalice
- stâlpi de susținere
- echipamente sensibile

## Beneficii comerciale clare

- Protejezi investițiile în infrastructură
- Reduci costurile de reparații
- Crești siguranța angajaților
- Îmbunătățești organizarea spațiului
- Eviți opririle neplanificate
- Crești vizibilitatea zonelor de risc
- Soluție durabilă, fără înlocuiri frecvente

## Specifica?ii tehnice

- Dimensiuni: **600 x 600 x 600 mm**
- Material: oțel
- Diametru țevă: **60.3 mm**
- Grosime perete: **3 mm**
- Finisaj: vopsit alb
- Semnalizare: benzi roșii reflectorizante
- Utilizare: interior / exterior

## Diferen?a dintre o protec?ie standard ?i una profesional?

Pe piață există multe variante subdimensionate sau decorative. Această protecție se diferențiază prin:

- grosime reală a materialului

- rezistență la impact industrial
- vizibilitate conform standardelor de siguranță
- durată lungă de viață

Este alegerea potrivită pentru companii care nu fac compromisuri la siguranță.

## Cum te ajută în practică?

Imaginează-ți un depozit unde stivuitoarele operează constant. Fără protecție, colțurile devin rapid deteriorate. Cu această soluție:

- impactul este absorbit de structură
- pereții rămân intacti
- fluxul de lucru nu este afectat
- riscurile sunt reduse drastic

Este o investiție mică comparativ cu pagubele evitate.

## Întrebări frecvente (FAQ)

### 1. Este potrivit pentru exterior?

Da, fiind realizată din oțel și vopsită, rezistă în condiții exterioare.

### 2. Se poate monta pe asfalt?

Da, cu sisteme de ancorare adecvate.

### 3. Rezistă la impact cu stivuitoarele?

Da, este proiectată pentru impacturi industriale moderate și repetate.

### 4. Se poate personaliza culoarea?

În funcție de producător, pot exista opțiuni personalizate.

### 5. Necesită întreținere?

Minimă - verificare periodică a fixării.

### 6. Este vizibil noaptea?

Da, benzile reflectorizante oferă vizibilitate excelentă.

---

### Specificatii

Dimensiune coltar	600x600 mm
-------------------	------------

Inaltime coltar	600 mm
-----------------	--------

Diametru	60.3 mm
----------	---------

Culoare coltar	Alb
----------------	-----