TOP TRAFIC

Con dirijare trafic cu înălțime 900 mm fără folie reflectorizantă, PVC

Cod produs: DG12321



99^{00} Lei

Cost transport: 35.25 Lei
Greutate: 3.6 kg

În stoc furnizor
Livrare Joi, 5 noiembrie
H900 mm, 3.6 kg

Data: 02.11.2026

Conul de dirijare trafic 900 mm din PVC fără folie reflectorizantă este un element de semnalizare rutieră utilizat pentru delimitarea zonelor de lucru, parcărilor și spațiilor industriale. Oferă vizibilitate bună, rezistență la impact și flexibilitate în utilizare, fiind ideal pentru organizarea rapidă a traficului temporar.

- Inaltime mare 900 mm
- **Vizibilitate excelenta ziua**
- PVC flexibil si rezistent
- Fara folie reflectorizanta
- Cost optimizat
- Stabilitate ridicata
- **Ideal pentru santiere**
- Usor de transportat
- Reutilizabil

- Utilizare profesionala
- Rezistent la impact

Descriere:

Con dirijare trafic 900 mm PVC fără folie reflectorizantă este un element esențial pentru delimitarea zonelor de lucru, organizarea circulației și semnalizarea temporară în spații industriale, parcări, șantiere sau zone logistice. Conceput pentru utilizare profesională, acest con oferă stabilitate ridicată, rezistență la impact și o vizibilitate naturală datorită formei sale înalte și culorii standard de semnalizare.

Într-un context în care siguranța rutieră și organizarea eficientă a spațiilor devin prioritare, acest tip de con PVC de 900 mm reprezintă o soluție simplă, robustă și economică, folosită frecvent de companii de construcții, firme de pază, administratori de parcări și autorități locale.

Design profesional pentru utilizare intens?

Conul de dirijare trafic este realizat din PVC flexibil și rezistent, material ales special pentru a suporta utilizare repetată în condiții dificile. Înălțimea de 900 mm îl face ușor vizibil în trafic controlat sau în zone de lucru, fără a necesita elemente reflectorizante suplimentare.

Forma sa conică permite stabilitate optimă la bază, reducând riscul de răsturnare cauzat de vânt sau impact ușor. Structura este gândită pentru utilizare zilnică, atât în exterior, cât și în interior.

Caracteristici de construc?ie:

- PVC flexibil, rezistent la șocuri
- Bază stabilă cu aderență bună la sol
- Design conic standardizat pentru trafic
- Culoare de semnalizare vizibilă natural
- Înălțime optimizată pentru 900 mm

Performan?? în organizarea traficului ?i a zonelor de lucru

Acest con de dirijare trafic 900 mm PVC este utilizat în special în situații unde este necesară delimitarea clară a spațiilor fără echipamente complexe. Este ideal pentru zone temporare de

lucru, devieri de trafic pietonal sau rutier, dar și pentru organizarea fluxurilor logistice.

Deși nu include folie reflectorizantă, înălțimea sa îl face ușor de observat în condiții normale de iluminare, ceea ce îl transformă într-o soluție practică pentru spații controlate sau private.

Utiliz?ri principale în industrie ?i infrastructur?

Conul de 900 mm este utilizat într-o gamă largă de aplicații profesionale:

Aplica?ii frecvente:

- Șantiere de construcții și infrastructură
- Parcări publice și private
- Depozite logistice
- Zone industriale
- Evenimente și organizare flux persoane
- Lucrări de mentenanță drumuri
- Delimitare temporară spații de acces

Prin simplitatea lui, acest con permite implementarea rapidă a unor sisteme de organizare a traficului fără costuri ridicate sau instalări complexe.

De ce PVC f?r? folie reflectorizant??

Varianta fără folie reflectorizantă este aleasă frecvent în medii unde:

- iluminarea este controlată sau suficientă
- traficul este redus sau temporar
- se dorește o soluție economică
- semnalizarea este suplimentată de alte mijloace (benzi, panouri, lumini)

PVC-ul oferă avantajul unei rezistențe bune la uzură, menținând în același timp un cost accesibil și o greutate optimă pentru manipulare ușoară.

Beneficii comerciale

- Instalare rapidă fără echipamente speciale
- Cost redus de implementare
- Rezistență ridicată la impact mecanic

- Utilizare versatilă în multiple domenii
- Greutate optimă pentru transport și manipulare
- Durabilitate în condiții de exterior
- Soluție eficientă pentru organizarea traficului temporar
- Compatibil cu sisteme existente de semnalizare

Specifica?ii tehnice generale

- Înălțime: 900 mm
- Material: PVC flexibil
- Tip: con de dirijare trafic
- Folie reflectorizantă: nu include
- Utilizare: interior / exterior
- Rezistență: impact moderat și uzură zilnică
- Montaj: independent, fără fixare

Func?ionalitate ?i eficien?? în teren

În practică, acest con de dirijare trafic 900 mm PVC este utilizat pentru a crea bariere vizuale simple, dar eficiente. Datorită formei sale, poate fi observat rapid de șoferi și pietoni în condiții normale, facilitând organizarea fluxului de mișcare.

În șantiere, ajută la definirea clară a zonelor de lucru, reducând riscul de acces neautorizat. În parcări, este folosit pentru rezervarea temporară a locurilor sau delimitarea zonelor restricționate.

Aplica?ii profesionale în detaliu

În construc?ii

Conurile sunt amplasate pentru delimitarea zonelor active de lucru și protecția muncitorilor.

În logistic?

Ajută la organizarea traseelor pentru utilaje și transport intern.

În parc?ri

Se folosesc pentru ghidarea fluxului de vehicule și rezervarea spațiilor.

În evenimente

Delimitează zone de acces și control al mulțimilor.

FAQ – Întreb?ri frecvente

Este rezistent conul din PVC la impact?

Da, materialul PVC este flexibil și conceput să absoarbă șocurile ușoare fără deteriorări majore.

Se poate folosi în exterior?

Da, conul este destinat utilizării atât în interior, cât și în exterior.

Este vizibil f?r? folie reflectorizant??

Da, datorită înălțimii de 900 mm și culorii de semnalizare, este vizibil în condiții normale.

Poate fi mutat u?or?

Da, designul ușor permite relocarea rapidă în funcție de necesități.

Este potrivit pentru trafic intens?

Este recomandat pentru trafic controlat, zone temporare și delimitări, nu pentru impact permanent intens.

Se poate combina cu alte sisteme de semnalizare?

Da, poate fi utilizat împreună cu benzi, panouri sau semne rutiere.

Necesit? fixare în sol?

Nu, este un produs mobil, independent.

Specificatii

Inaltime con	900 mm
Numar benzi reflectorizante	Fara benzi