TOP TRAFIC

Con dirijare trafic înălțime 520 mm fără folie reflectorizantă, PVC

Cod produs: DG12328



38^{00} Lei

Cost transport: 31.75 Lei

Greutate: 1.25 kg

În stoc

Livrare Joi, 5 noiembrie

H520 mm, 1.25 kg

Data: 02.11.2026

Conul de dirijare trafic de 520 mm din PVC fără folie reflectorizantă este o soluție economică și eficientă pentru delimitarea zonelor și organizarea spațiului în condiții de lumină bună. Este ușor, rezistent și ideal pentru parcări, șantiere sau spații industriale.

- **Vizibilitate bună ziua**
- Înălțime 520 mm standard
- Material PVC flexibil
- **Rezistent la impact**
- Ușor de transportat
- Stabil pe sol
- Ideal pentru parcări
- Utilizare rapidă
- Cost eficient
- Fără întreținere complexă

Descriere:

În orice mediu unde organizarea spațiului și siguranța sunt prioritare, **conul dirijare trafic înălțime 520 mm fără folie reflectorizantă, PVC** devine un instrument esențial. Fie că vorbim despre șantiere, parcări, spații industriale sau evenimente, acest tip de con oferă o delimitare vizibilă, simplă și extrem de eficientă.

Realizat din **PVC flexibil și rezistent**, acest model este conceput pentru utilizări frecvente, manipulare ușoară și rezistență la condiții variate de mediu. Este alegerea ideală atunci când ai nevoie de o soluție economică, dar fiabilă, pentru semnalizarea temporară sau permanentă.

De ce s? alegi un con de trafic de 520 mm din PVC f?r? folie reflectorizant?

Vizibilitate optim? pe timp de zi

Acest **con dirijare trafic 520 mm** este proiectat în culoare portocalie intensă, ceea ce îl face ușor de observat în condiții normale de lumină. Este perfect pentru utilizări diurne sau în spații bine iluminate.

Design simplu, eficient ?i economic

Fără bandă reflectorizantă, produsul este mai accesibil din punct de vedere al costului, păstrând în același timp funcționalitatea esențială pentru delimitare și organizare.

Material flexibil ?i rezistent

Fabricat din **PVC de calitate**, conul este:

- rezistent la impact
- flexibil la deformare
- capabil să revină la forma inițială

Specifica?ii tehnice – Con dirijare trafic 520 mm PVC

Dimensiuni ?i structur?

- Înălțime: **520 mm**

- Bază stabilă pentru fixare bună pe sol
- Greutate optimă pentru stabilitate și mobilitate

Material

- PVC flexibil
- Rezistență la UV și condiții meteo
- Durabilitate crescută în utilizare intensă

Caracteristici func?ionale

- Fără bandă reflectorizantă
- Culoare portocalie standard pentru semnalizare
- Ușor de depozitat și transportat

Unde se utilizeaz? conurile de trafic de 520 mm

Aplica?ii frecvente

Acest tip de **con semnalizare trafic PVC** este extrem de versatil:

- delimitarea locurilor de parcare
- organizarea traficului pietonal
- marcarea zonelor de lucru
- semnalizarea temporară a obstacolelor
- evenimente sportive sau comerciale
- utilizare în depozite și hale industriale

Medii ideale de utilizare

- parcări private și publice
- șantiere de construcții
- spații logistice
- centre comerciale
- curți industriale

Avantajele reale pentru utilizator

Cost redus, eficien?? maxim?

Dacă ai nevoie de un produs simplu, fără cerințe de vizibilitate nocturnă, acest model oferă un raport excelent preț/calitate.

Manipulare rapid?

Greutatea și dimensiunea îl fac ușor de mutat și repoziționat în funcție de nevoi.

Durabilitate în timp

Materialul PVC este rezistent la:

- variații de temperatură
- raze UV
- uzură mecanică

Beneficii comerciale orientate pe rezultat

- Delimitezi rapid zonele de lucru
- Reduci riscul de accidente
- Organizezi eficient spațiul
- Optimizezi fluxul de persoane sau vehicule
- Scazi costurile cu semnalizarea temporară
- Crești vizibilitatea zonelor periculoase
- Simplifici intervențiile rapide

Diferen?a dintre conurile cu ?i f?r? folie reflectorizant?

Când alegi varianta f?r? reflectorizant

- utilizare pe timp de zi
- spații bine iluminate
- buget redus
- aplicații interne (hale, depozite)

Când NU este recomandat

- drumuri publice noaptea
- zone slab iluminate

- condiții meteo extreme cu vizibilitate scăzută

Cum alegi corect un con de trafic

Factori esen?iali

- înălțimea (520 mm = vizibilitate medie)
- materialul (PVC = flexibilitate)
- prezența reflectorizantului
- stabilitatea bazei
- mediul de utilizare

Recomandare practic?

Pentru utilizări generale și economice, acest **con trafic PVC 520 mm fără folie reflectorizantă** este una dintre cele mai eficiente alegeri.

Între?inere ?i durat? de via??

Sfaturi utile

- depozitează în spații ferite de greutăți excesive
- evită expunerea prelungită la substanțe chimice agresive
- curăță periodic pentru menținerea vizibilității

Durata de viață este ridicată datorită materialului flexibil și rezistent.

FAQ – Întreb?ri frecvente

1. Este acest con potrivit pentru utilizare pe drumuri publice?

Nu, fără folie reflectorizantă este recomandat mai ales pentru utilizare pe timp de zi sau în spații private.

2. Este rezistent la lovituri?

Da, PVC-ul flexibil permite deformarea și revenirea la forma inițială.

3. Poate fi folosit în exterior?

Da, rezistă la condiții meteo normale și raze UV.

4. Are o baz? stabil??

Da, baza este concepută pentru echilibru și stabilitate pe majoritatea suprafețelor.

5. Este u?or de transportat?

Foarte ușor – poate fi mutat rapid fără efort.

6. Se poate folosi în depozite?

Da, este ideal pentru delimitare în spații industriale.

Specificatii

Inaltime con	520 mm
Numar benzi reflectorizante	Fara benzi