



Con pentru trafic cu greutate și catadioptri, înălțime 600 mm, din PVC, roșu

Cod produs: K3700



70<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 38.75 Lei

Greutate: 5.2 kg

În stoc

Livrare Marți, 21 aprilie

H600 mm, 5.2 kg

Data: 19.04.2026

**Conul pentru trafic cu greutate și catadioptri de 600 mm din PVC** este un echipament esențial pentru semnalizarea rutieră temporară. Oferă stabilitate ridicată datorită bazei grele și vizibilitate excelentă prin elemente reflectorizante, fiind ideal pentru lucrări, parări și control trafic în condiții de siguranță.

- **Vizibilitate ridicată zi/noapte**
- **Catadioptri reflectoranți**
- Înălțime optimă 600 mm
- PVC flexibil rezistent
- **Bază grea stabilă**
- Rezistent la impact
- Utilizare interior/exterior
- Ușor de transportat

- Stivuire rapidă
- Ideal pentru șantiere
- Perfect pentru parcări

---

### Descriere:

În orice zonă unde siguranța trebuie controlată rapid și vizibil, **conul pentru trafic cu greutate și catadioptri, înălțime 600 mm, din PVC, roșu** devine un element esențial. Este acel produs aparent simplu, dar critic, folosit zilnic în șantiere, parcări, intervenții rutiere, logistică sau evenimente.

Acest tip de **con rutier profesional din PVC** este proiectat pentru utilizare intensă, în condiții reale: trafic greu, vreme schimbătoare, vizibilitate redusă. Nu este doar un marcaj temporar - este un instrument de control, prevenție și organizare.

---

## De ce acest con de trafic este alegerea corectă?

Un con de trafic banal poate funcționa... până la primul vânt puternic sau până când vizibilitatea scade. Acest model, însă, este construit diferit.

**Greutatea integrată** îi oferă stabilitate excelentă, iar **catadioptrii reflectorizanti** asigură vizibilitate chiar și în condiții de noapte sau ceață.

Este exact tipul de echipament utilizat de:

- firme de construcții și infrastructură
- autorități locale
- companii de mentenanță drumuri
- organizatori de evenimente
- operatori logistici

---

## Caracteristici tehnice esențiale ale conului rutier 600 mm

### Construcție durabilă din PVC flexibil

Materialul din PVC de înaltă calitate oferă:

- rezistență la impact
- flexibilitate (revine la forma inițială)
- durată lungă de viață

Spre deosebire de plasticul rigid, acest con nu crapă ușor și nu devine casant în timp.

## Înălțime optimă – 600 mm

Dimensiunea de 600 mm este standardul ideal pentru:

- vizibilitate crescută în trafic
- utilizare urbană și extraurbană
- delimitări eficiente fără a ocupa spațiu excesiv

## Sistem de stabilizare cu greutate

Baza grea oferă:

- rezistență la vânt
- stabilitate în zone circulat
- reducerea riscului de răsturnare

Este esențial în zone expuse sau pe carosabil deschis.

## Catadioptri reflectorizanti integrați

Elementele reflectorizante:

- cresc vizibilitatea pe timp de noapte
- respectă standardele de semnalizare
- reflectă lumina farurilor de la distanță

Siguranța nu este negociabilă – iar acest con livrează exact asta.

---

## Unde se utilizează? conurile de trafic profesionale

### Delimitare temporară trafic

Ideal pentru:

- lucrări rutiere
- intervenții de urgență
- reparații utilități

## Organizare parcuri și spații comerciale

Permite:

- ghidarea fluxului de mașini
- rezervarea temporară a locurilor
- separarea zonelor

## Evenimente și control mulțimi

Util pentru:

- festivaluri
- competiții sportive
- zone pietonale temporare

## Logistică și depozite

Ajută la:

- marcarea zonelor de siguranță
- delimitarea traseelor interne
- prevenirea accidentelor

---

## Avantajele reale pentru utilizator

- Vizibilitate crescută în orice condiții
- Stabilitate excelentă datorită bazei grele
- Rezistență la uzură și impact
- Manipulare ușoară și rapidă
- Utilizare repetată fără degradare
- Cost redus raportat la durabilitate
- Adaptabil pentru multiple scenarii

---

## Diferența dintre un con ieftin și unul profesional

Mulți aleg conuri ieftine pentru economie. Dar în practică:

- se răstoarnă ușor
- se deformează permanent
- nu sunt vizibile noaptea

- necesită înlocuire frecventă

Acest model profesional elimină toate aceste probleme.

Investiția inițială este mai eficientă pe termen lung.

---

## Specificații tehnice detaliate

- Material: PVC flexibil rezistent
- Culoare: roșu intens pentru vizibilitate maximă
- Înălțime: 600 mm
- Bază: cu greutate pentru stabilitate
- Elemente reflectorizante: catadioptri integrați
- Utilizare: interior / exterior
- Rezistență: UV, intemperii, impact

---

## Cum alegi corect un con de trafic

### Alege în funcție de aplicație

- pentru drumuri → 600 mm sau mai mare
- pentru parcuri → 500-600 mm
- pentru interior → modele mai mici

### Verifică stabilitatea

Greutatea bazei face diferența între eficiență și inutilitate.

### Nu ignora vizibilitatea

Catadioptrii sunt esențiali pentru utilizarea profesională.

---

## Beneficii comerciale

- Reduce riscul de accidente
- Crește vizibilitatea zonelor periculoase
- Optimizează organizarea spațiului
- Economisește timp în gestionarea traficului
- Îmbunătățește imaginea profesională

- Respectă cerințele de siguranță

## FAQ – Întrebări frecvente

### Ce înseamnă con de trafic cu greutate?

Este un con prevăzut cu o bază mai grea pentru stabilitate, prevenind răsturnarea în condiții de vânt sau trafic intens.

### Sunt catadioptrii obligatorii?

Pentru utilizare profesională, da. Ei asigură vizibilitate pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

### Se poate folosi în exterior permanent?

Da. Materialul PVC este rezistent la UV, ploaie și temperaturi variate.

### Este flexibil sau rigid?

Este flexibil, ceea ce înseamnă că revine la forma inițială după impact.

### Se poate stivui pentru depozitare?

Da, conurile sunt proiectate pentru stivuire ușoară.

### Este potrivit pentru drumuri publice?

Da, mai ales în lucrări temporare sau intervenții.

## Specificatii

Inaltime con 600 mm

Numar benzi reflectorizante 2 benzi