TOP TRAFIC

Blocator pentru parcare manual ARBA 500x400 mm cu piston încuiere cu lacăt

Cod produs: BPA-0301-CST



711^{76} Lei

Cost transport: 45.75 Lei

Greutate: 10 kg

Stoc epuizat

Blocare cu lacat

Data: 02.11.2026

Blocatorul pentru parcare manual ARBA 500x400 mm cu piston și incuiere cu lacăt este o soluție mecanică robustă pentru protejarea locurilor de parcare private. Construit din oțel rezistent, ușor de utilizat și montat în beton sau asfalt, oferă control sigur al accesului fără alimentare electrică.

- **Protejează locul tău auto**
- **Sistem manual cu piston**
- Dimensiune 500x400 mm
- Structură metalică robustă
- **Incuiere sigură cu lacăt**
- Montaj fix în beton
- Utilizare outdoor intensă
- Fără alimentare electrică
- Rezistență la impact
- Întreținere minimă

Descriere:

Blocator pentru parcare manual ARBA 500x400 mm cu piston incuiere cu lacat este soluția mecanică robustă pentru delimitarea și protejarea locurilor de parcare private sau rezervate. Dacă ai ajuns aici, probabil te confrunți cu problema ocupării abuzive a locului tău. Iar când vii seara acasă sau la birou și găsești locul ocupat, frustrarea devine reală.

Acest **blocator de parcare manual cu piston și lacăt** este proiectat pentru utilizare intensă, montaj permanent în beton/asfalt și rezistență la utilizare zilnică în mediu exterior.

Este un sistem simplu, eficient și greu de compromis.

De ce ai nevoie de un blocator de parcare manual ARBA?

În orașele aglomerate, locul de parcare este o resursă valoroasă. Indiferent că vorbim despre:

- parcări rezidențiale
- parcări de firmă
- spații comerciale
- parcări private marcate
- locuri rezervate pentru persoane autorizate

un **blocator parcare manual 500x400 mm** devine un instrument esențial de control.

Modelul ARBA este conceput pentru:

- protecție mecanică reală
- descurajare vizuală imediată
- funcționare fără alimentare electrică
- întreținere minimă

Construc?ie robust? din o?el – rezisten?? la impact ?i uzur?

Structur? metalic? solid?

Blocatorul ARBA 500x400 mm este realizat din oțel rezistent, proiectat pentru utilizare outdoor. Dimensiunea cadrului oferă stabilitate și rigiditate structurală, reducând riscul deformării la lovire

accidentală.

Dimensiuni aproximative:

- Lățime: 500 mm
- Înălțime: 400 mm
- Structură tip cadru rabatabil

Acest format oferă:

- vizibilitate clară pentru șoferi
- protecție eficientă a suprafeței rezervate
- compatibilitate cu majoritatea autoturismelor

Piston de sus?inere pentru manevrare controlat?

Un element esențial al acestui **blocator pentru parcare cu piston** este sistemul de susținere care:

- facilitează ridicarea și coborârea
- stabilizează poziția verticală
- reduce șocurile mecanice
- prelungește durata de viață a balamalelor

Comparativ cu modelele simple fără piston, varianta ARBA oferă o utilizare mai confortabilă și mai sigură.

Sistem de incuiere cu lacat – control total al accesului

Blocatorul utilizează un sistem de **incuiere cu lacat**, ceea ce aduce multiple avantaje:

- mecanism simplu și fiabil
- înlocuire rapidă a lacătului în caz de pierdere
- flexibilitate în alegerea nivelului de securitate
- cost redus de mentenanță

Poți opta pentru lacăte cu:

- protecție anti-rupere
- protecție anti-corozivă
- chei unice sau chei master pentru firme

Este o soluție practică pentru:

- asociații de proprietari
- flote auto
- spații logistice
- instituții publice

Cum func?ioneaz? blocatorul de parcare manual ARBA 500x400 mm?

Funcționarea este extrem de simplă:

1. Când locul este liber, ridici cadrul metalic în poziție verticală.
2. Introduci lacătul și îl blochezi.
3. Accesul este restricționat mecanic.
4. Când revii, deblochezi lacătul și rabatezi cadrul la sol.

Fără baterii.
Fără telecomandă.
Fără costuri electrice.
Doar mecanică fiabilă.

Aplica?ii recomandate

Pentru parc?ri reziden?iale

Protejează locul de parcare din fața blocului sau din curte. Ideal pentru proprietari care au loc marcat sau contractat.

Pentru companii ?i spa?ii comerciale

Controlează accesul la:

- locuri VIP
- spații rezervate managementului
- locuri pentru clienți premium
- parcare personal autorizat

Pentru institu?ii publice

Blocatorul manual ARBA este potrivit pentru:

- școli
- primării
- spitale
- clădiri administrative

Avantaje competitive fa?? de alte modele din pia??

Comparativ cu blocatoarele low-cost fără piston:

- oferă mișcare controlată
- reduce uzura articulațiilor
- rezistă mai bine la utilizare repetată
- este mai stabil în poziție verticală

Comparativ cu modelele automate:

- nu necesită alimentare
- nu depinde de condiții meteo
- nu implică costuri de service electronic
- nu are riscuri legate de baterii descărcate

Este soluția echilibrată între cost, durabilitate și eficiență.

Montaj ?i instalare

Blocatorul pentru parcare manual ARBA 500x400 mm se montează prin fixare mecanică în beton sau asfalt.

Instalarea presupune:

- poziționare corectă
- găurire în strat suport
- fixare cu ancore metalice
- verificare aliniere

Se recomandă montaj profesionist pentru:

- durabilitate maximă
- rezistență la smulgere
- aliniere corectă pe axa locului de parcare

Beneficii comerciale orientate pe rezultat

- ✔ Elimini parcările abuzive
- ✔ Îți protejezi investiția
- ✔ Economisești timp zilnic
- ✔ Reduci conflictele cu vecinii
- ✔ Crești valoarea proprietății
- ✔ Control total asupra accesului
- ✔ Sistem simplu, fără mentenanță costisitoare
- ✔ Durată lungă de exploatare

Întreb?ri frecvente (FAQ)

1. Este rezistent la condi?ii meteo extreme?

Da. Structura metalică este destinată utilizării în exterior și rezistă la ploaie, îngheț și expunere solară.

2. Se poate monta pe asfalt?

Da, cu ancore adecvate pentru asfalt sau prin realizarea unui suport din beton.

3. Vine cu lac?t inclus?

De regulă, sistemul este compatibil cu lacăt standard. Verifică specificațiile produsului pentru detalii privind includerea lacătului.

4. Poate fi for?at u?or?

Construcția din oțel și sistemul de fixare în pardoseală oferă rezistență bună la tentativele de forțare.

5. Este potrivit pentru SUV-uri?

Da. Dimensiunea de 500x400 mm este compatibilă cu majoritatea autoturismelor, inclusiv SUV-uri.

6. Necesit? între?inere?

Minimă. Se recomandă verificarea periodică a elementelor de fixare și lubrifierea articulațiilor.

Specificatii

Tip blocare	Cu lacat
Culoare	Galben