TOP TRAFIC

Plăcuță indicatoare parcare, indicator cu parcarea interzisă, 200x300 mm, PVC, 1 mm

Cod produs: PIP-BP02-LBS



23^{67} Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0.116 kg

La comanda

Livrare Marţi, 10 noiembrie

Data: 01.11.2026

Placa indicatoare parcare interzisă 200×300 mm din PVC 1 mm este un semn rutier rezistent la intemperii, perfect pentru semnalizarea clară a zonelor unde oprirea și parcarea sunt interzise. Designul vizibil și materialul durabil asigură siguranță și conformare cu normele de circulație.

- **Placă parcare interzisă PVC**
- Dimensiuni standard 200x300
- Rezistent UV, outdoor
- Montaj flexibil rapid
- Grafică clar vizibilă
- Ideal pentru parcări private
- PVC 1 mm durabil
- Semnalizare sigură șoferi
- Text universal lizibil
- Conform cu normele rutiere

Descriere:

Placa **placută indicatoare parcare** și **indicatorul cu parcarea interzisă** de **200×300 mm**, fabricat din **PVC de 1 mm**, este soluția ideală pentru **semnalizarea clară a zonelor unde parcarea este interzisă**, pentru clienți, vizitatori și angajați. Concepută pentru **rezistență outdoor**, vizibilitate pe termen lung și implementare rapidă pe stâlpi, garduri sau pereți, această placă combină caracteristici tehnice solide cu beneficii comerciale directe.

DE CE ACEST INDICATOR ESTE ACELASI PRODUS PE CARE ÎL CAUTI?

Indicatorul nostru de parcare interzisă este proiectat conform standardelor moderne de semnalizare, cu materiale care nu se degradează la soare, ploaie sau temperaturi extreme. Cu dimensiunea optimă de 200×300 mm, text clar și contrast ridicat, este un semn eficient pentru parcări, custuri de clădiri, șantiere, spații comerciale, instituții publice și locuri private.

DESCRIERE DETALIAT?

Material ?i Durabilitate

Indicatorul este realizat din **PVC rigid de 1 mm grosime**, un material:

- rezistent UV (nu se decolorează),
- impermeabil,
- ușor dar stabil la vânt,
- ideal pentru medii outdoor și indoor.

PVC-ul folosit este tratat pentru a preveni crăparea și creșterea rezistenței la impact, garantând o durată lungă de viață fără degradare rapidă.

Design Vizibil ?i Ergonomie

Dimensiune: 200×300 mm – perfect standard pentru semne informative și de avertizare. Grafică cu contrast puternic, text lizibil și simbol clar universal de interdicție → facilitează recunoașterea imediată.

Utilizare ?i Montaj

Această placă poate fi montată:

- cu șuruburi pe stâlpi metalici sau de lemn,
- cu bride sau cleme pe gard,
- cu bandă dublu-adezivă pe suprafețe plane.

Flexibilitatea de montaj o face potrivită pentru:

- parcări private
- parcări de retail
- clădiri de birouri
- unități medicale
- instituții publice

COMPONENTELE PRODUSULUI

Caracteristică	Specificație
Tip produs	Placă indicatoare parcare
Funcțiune	Semnalizare parcarea interzisă
Dimensiuni	200×300 mm
Material	PVC 1 mm
Rezistență	Outdoor / UV / Apă
Montaj	Universal (șurub, bride, bandă)
Contrast vizual	Ridicat
Grad vizibilitate	Standard rutier

BUNE PRACTICI ÎN ALEGEREA SEMNELOR DE PARCARE

În semnalizarea rutieră și logistică, **claritatea și durabilitatea** sunt esențiale. O placă care nu se observă sau se degradează rapid pierde eficiența și poate provoca confuzie. Această placă de 200×300 mm cu PVC de 1 mm răspunde exact acestor nevoi.

COMPARATIV FA?? DE CONCUREN??

Funcție / Caracteristică	Concurență ieftină	Placă noastră

PVC tratat UV	□	✔
Visibilitate ridicată	⚠	✔
Rezistentă outdoor	□	✔
Montaj flexibil	□	✔
Dimensiuni standard	⚠	✔

BENEFICII COMERCIALE

- ✔ Vizibilitate maximă în parcări sau puncte cheie
- ✔ Durabilitate la intemperii, UV și variații de temperatură
- ✔ Montaj rapid pe orice structură
- ✔ Dimensiune standard acceptată în mediile comerciale
- ✔ Mesaj clar pentru șoferi și vizitatori
- ✔ Ideală pentru companii, instituții și proprietăți private

ÎNTREB?RI FRECVENTE (FAQ)

1. Este placa rezistentă la ploaie și soare?

Da, PVC-ul de 1 mm este tratat UV și rezistă la factorii exteriori fără decolorări rapide.

2. Pot monta placa pe gard din fier?

Da, se poate monta cu bride metalice sau șuruburi, în funcție de structură.

3. Este inclusă grafica reflectorizantă?

Această versiune este cu grafică standard. Pentru varianta reflectorizantă, consultați catalogul nostru.

4. Care este scopul principal al acestui indicator?

Semnalizarea clară a faptului că parcarea și oprirea sunt interzise în locația respectivă.

5. Se poate personaliza textul?

Da, oferim opțiuni personalizate la cerere.

6. Ce grosime are placa?

PVC 1 mm – echilibrul ideal între flexibilitate și rezistență.

7. Poate fi folosită indoor?

Da, funcționează perfect și în interior, în zone de acces restricționat sau garaje.

Specificatii

Dimensiune placuta	200x300 mm
Grosime placuta	1 mm
Suport	PVC