TOP TRAFIC

Plăcuță indicatoare parcare, interzisă parcarea, text, 200x300 mm, PVC, 1 mm

Cod produs: PIP-BN02-LBS



23^{67} Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0.116 kg

La comanda

Livrare Marți, 10 noiembrie

Data: 01.11.2026

Placuta indicatoare parcare 200x300 mm, din PVC de 1 mm, semnalează clar zonele unde parcarea este interzisă. Ușor de montat, durabilă și vizibilă, previne blocarea accesului și respectă standardele de siguranță.

- **Dimensiuni 200x300 mm**
- Material PVC rezistent 1 mm
- **Text clar “Interzisă parcarea”**
- Rezistentă la intemperii
- Montaj rapid și ușor
- Durată lungă de viață
- Ideală pentru parcări comerciale
- Vizibilitate ridicată pentru șoferi
- Reduce blocarea accesului
- Conform standardelor de semnalizare

Descriere:

Placuta indicatoare parcare reprezintă soluția ideală pentru semnalizarea clară a zonelor în care **parcarea este interzisă**. Fabricată din **PVC de 1 mm**, cu dimensiuni standard de **200x300 mm**, această placuță oferă durabilitate, vizibilitate și un mesaj clar pentru șoferi. Fie că este utilizată în **parcări comerciale, zone de încărcare marfă sau acces restricționat**, indicatorul cu text specific “Interzisă parcarea” previne blocarea traficului și menține ordinea.

Long-tail keywords integrate: **placuta semnalizare parcare interzisă**, **indicator rutier pentru parcări**, **semnalizare parcare profesională**, **placuta PVC rezistentă la exterior**.

Caracteristici Tehnice

- **Dimensiuni precise:** 200x300 mm, optim pentru vizibilitate și standardizare.
- **Material rezistent:** PVC de 1 mm, ideal pentru utilizare outdoor, rezistent la intemperii și raze UV.
- **Text clar și vizibil:** “Interzisă parcarea” imprimat cu vopsea rezistentă.
- **Montaj simplu:** Se poate fixa pe stâlpi, garduri sau pereți cu șuruburi sau bandă dublu-adezivă.
- **Durată de viață îndelungată:** Material rezistent la zgârieturi, ploaie și expunere solară.
- **Design profesional:** Conform standardelor de semnalizare rutieră.

Beneficii pentru Utilizator

- Elimină parcarea neautorizată.
- Reduce riscul de blocare a accesului în zone critice.
- Asigură conformitate cu regulamentele de circulație interne.
- Crește siguranța pietonilor și traficului auto.
- Economisește timp și efort în gestionarea parcărilor.

Aplica?ii Practice

- Zone de încărcare marfă.
- Parcări de birouri sau comerciale.
- Acces privat restricționat.
- Centre logistice și depozite.

- Locuri de parcare rezervate.

Avantaje Competitive

- Material premium comparativ cu placuțele de tablă subțire.
- Text permanent, fără risc de estompare.
- Dimensiune standard, ușor de recunoscut de șoferi.
- Instalare rapidă, fără echipamente speciale.
- Rezistență superioară la condiții climatice extreme.

Material ?i durabilitate

PVC-ul de 1 mm folosit asigură **rezistență la temperaturi extreme**, la razele UV și la umezeală, ceea ce face ca placuța să rămână vizibilă ani de zile. Spre deosebire de alte materiale ieftine, **nu se corodează și nu se deteriorează la intemperii**.

Montaj și fixare

Placuta poate fi fixată pe diverse suprafețe: stâlpi metalici, garduri sau pereți, utilizând **șuruburi, dibluri sau bandă dublu-adezivă industrială**. Montajul rapid și ușor permite implementarea semnalizării fără echipamente speciale.

Vizibilitate și comunicare

Textul **“Interzisă parcarea”** este imprimat cu cerneală rezistentă și contrast ridicat. Această claritate sporește respectarea regulilor și reduce conflictele în parcări.

Standardizare și conformitate

Placuta respectă standardele pentru **indicatori de parcare**, astfel încât poate fi folosită și în **zone comerciale, industriale sau rezidențiale** fără probleme legale.

Beneficii comerciale

- □ Evită parcarea neautorizată și blocarea accesului
- ✔ Asigură ordinea și siguranța în parcări
- ✔ Ușor de montat și de întreținut
- ✔ Durabilitate pe termen lung
- ✔ Profesional, vizibil și standardizat

FAQ

1. Pot monta placuta pe perete sau doar pe stâlpi?

Se poate monta pe orice suprafață plană cu șuruburi sau bandă adezivă industrială.

2. Este rezistentă la ploaie și soare?

Da, PVC-ul de 1 mm este rezistent la intemperii și raze UV.

3. Dimensiunea este standard pentru toate parcările?

Dimensiunea 200x300 mm este conform standardelor de vizibilitate și semnalizare.

4. Se poate personaliza textul?

În general textul standard este “Interzisă parcarea”, dar unele comenzi pot include personalizare la cerere.

5. Durata de viață a placutei?

PVC-ul rezistent permite utilizarea timp de mai mulți ani fără deteriorări vizibile.

6. Este recomandată pentru parcări private și comerciale?

Da, este ideală pentru ambele tipuri de parcări și pentru zone industriale.

7. Cum se curăță?

Se curăță simplu cu apă și detergent ușor, fără substanțe abrazive.

Specificatii

Dimensiune placuta	200x300 mm
Grosime placuta	1 mm
Suport	PVC