TOP TRAFIC

Blocator parcare Poarta Mini 400x400 mm cu piston și lacăt

Cod produs: BPP-0101-CST



130^{00} Lei

Cost transport: 33.50 Lei

Greutate: 2.95 kg

Stoc epuizat

Blocare cu lacat

Data: 02.11.2026

Blocatorul parcare Poarta Mini 400x400 mm cu piston si lacat este un sistem mecanic rabatabil din oțel, utilizat pentru protejarea locurilor de parcare private. Include mecanism cu piston pentru ridicare controlată și închidere cu lacăt pentru acces securizat, fiind ideal pentru parcări rezidențiale și comerciale.

- **Protectie loc parcare privata**
- Dimensiune compacta 400x400 mm
- Sistem rabatabil tip poarta
- **Mecanism cu piston integrat**
- Inchidere cu lacat metalic
- Montaj rapid pe beton
- Rezistent la intemperii
- Constructie otel durabil
- Utilizare exterior permanenta

Descriere:

Blocator parcare Poarta Mini 400x400 mm cu piston si lacat este soluția mecanică simplă și eficientă pentru rezervarea locului de parcare în spații rezidențiale, comerciale sau private. Conceput ca un **blocator auto rabatabil tip poartă**, acest model Mini combină dimensiunea compactă cu rezistența structurală, fiind ideal pentru parcări înguste sau zone unde spațiul trebuie optimizat la maximum.

Dacă ai ajuns aici, probabil te-ai confruntat deja cu problema clasică: ajungi acasă și găsești locul ocupat. Sau gestionezi o parcare de firmă și ai nevoie de control clar al accesului. Indiferent de situație, acest **blocator parcare cu piston si lacat** oferă control fizic real, fără sisteme electronice complicate.

De ce s? alegi un blocator parcare rabatabil tip Poarta Mini 400x400 mm

În piață există numeroase modele de **blocatoare de parcare metalice**, dar varianta Mini 400x400 mm este proiectată pentru situații specifice:

- Locuri de parcare înguste
- Parcări rezidențiale de bloc
- Curți private
- Spații comerciale mici
- Zone unde designul discret este important

Dimensiunea de 400x400 mm oferă un echilibru excelent între vizibilitate și funcționalitate. Nu este supradimensionat, dar nici ușor de ignorat.

Construc?ie robust? din o?el – rezisten?? real? în timp

Cadru metalic sudat integral

Structura este realizată din **oțel rezistent**, sudat profesional, capabil să suporte impact accidental și utilizare zilnică intensă. Nu este un produs decorativ. Este un sistem de blocare mecanic conceput pentru durabilitate.

Tratament anticoroziv

Pentru utilizare exterioră permanentă, blocatorul beneficiază de:

- Protecție anticorozivă
- Vopsire în câmp electrostatic
- Rezistență la ploaie, zăpadă și radiații UV

În condiții normale de exploatare, rezistă ani de zile fără deformări sau exfolieri.

Sistem cu piston – utilizare controlat? ?i sigur?

Un detaliu tehnic important este **mecanismul cu piston integrat**, care:

- Permite ridicarea controlată
- Previne trântirea bruscă
- Reduce uzura în timp
- Oferă stabilitate în poziție verticală

Comparativ cu modelele fără piston, acest sistem oferă o experiență mai fluidă și protejează atât structura blocatorului, cât și suprafața de montaj.

Închidere cu lac?t – solu?ie simpl? ?i eficient?

Blocatorul este prevăzut pentru **închidere cu lacăt metalic**, oferind:

- Acces exclusiv persoanei autorizate
- Sistem mecanic fără baterii sau alimentare
- Costuri de întreținere minime
- Fiabilitate în orice condiții meteo

Sistemele simple sunt adesea cele mai sigure. Fără componente electronice care pot ceda în frig extrem sau umiditate ridicată.

Dimensiuni tehnice – adaptate pentru parc?ri compacte

Specifica?ii principale

- Dimensiuni cadru: **400x400 mm**
- Tip: blocator rabatabil tip poartă
- Mecanism: piston mecanic

- Sistem blocare: lacăt
- Montaj: fixare în beton cu dibluri metalice
- Utilizare: exterior

Dimensiunea de 400 mm este ideală pentru delimitare clară fără a crea obstacol inutil când este rabatat.

Montaj simplu pe beton sau asfalt

Instalarea se face prin:

1. Poziționare pe suprafață plană
2. Găurire în beton
3. Fixare cu dibluri metalice
4. Verificare aliniere și funcționare

Timp mediu de montaj: 20–40 minute.

Pentru parcări profesionale, recomandăm montaj realizat de personal specializat pentru fixare optimă și aliniere perfectă.

Aplica?ii practice pentru Blocator parcare Poarta Mini

Parc?ri reziden?iale

Ideal pentru locuri de bloc sau ansambluri rezidențiale unde apar frecvent ocupări abuzive.

Sedii firme

Permite rezervarea locurilor pentru management sau vizitatori.

Spa?ii comerciale

Delimitează clar locurile dedicate personalului.

Cur?i private

Protejează spațiul de acces auto în fața porții.

Diferen?a dintre un blocator ieftin ?i un sistem durabil

Pe piață există modele subțiri, ușoare, fără piston sau protecție anticorozivă serioasă. Problema apare după primul sezon rece.

Blocatorul Poarta Mini este construit pentru utilizare reală, nu doar pentru listare în catalog.

Diferențele apar la:

- Grosimea materialului
- Calitatea sudurilor
- Stabilitatea în poziție verticală
- Fiabilitatea mecanismului

Beneficii comerciale clare pentru tine

- Protejezi locul de parcare permanent
- Reduci conflictele cu vecinii
- Eviți cheltuieli cu sisteme electronice
- Instalezi rapid, fără lucrări complicate
- Investești într-un sistem durabil
- Nu ai costuri de mentenanță ridicate
- Poți muta sau înlocui ușor la nevoie

Siguran?? ?i vizibilitate

Designul tip poartă oferă vizibilitate clară pentru șoferi. În poziție ridicată, devine un obstacol vizibil, reducând riscul lovirii accidentale.

Pentru zone slab iluminate, se poate adăuga bandă reflectorizantă suplimentară.

Între?inere minim?

Întreținerea constă în:

- Verificare periodică șuruburi
- Lubrifiere mecanism la nevoie
- Curățare de murdărie sau gheață

Nu necesită service tehnic specializat.

Investi?ie mic?, protec?ie pe termen lung

Costul unui **blocator parcare 400x400 mm cu piston si lacat** este incomparabil mai mic decât:

- Închirierea repetată a unui loc
- Amenzile pentru parcare neautorizată
- Conflictele cu vecinii
- Pierderea clienților în cazul firmelor

Este o soluție fizică, clară, eficientă.

Întreb?ri frecvente

1. Se poate monta pe asfalt?

Da, dacă există strat suport solid dedesubt. Recomandat montaj pe beton pentru stabilitate maximă.

2. Rezist? la iarn??

Da, este conceput pentru utilizare exterior permanentă.

3. Se poate lovi ?i îndoi u?or?

Construcția din oțel oferă rezistență ridicată la impact accidental.

4. Lac?tul este inclus?

Modelul este compatibil cu lacăt standard; verifică specificația produsului pentru includere.

5. Se poate demonta ulterior?

Da, prin desfășurarea elementelor de fixare.

6. Este potrivit pentru parc?ri publice?

Da, în special pentru locuri rezervate sau private.

Specificatii

Tip blocare	Cu lacat
Culoare	Galben