



Panou indicator prisma triunghiulară loc de adunare în caz de urgență 300x300x300 mm aluminiu, Nentra, model PAZ 301, de exterior

Cod produs: PAZ-0301-NEN



1.742⁴⁰ Lei

Cost transport: 35.25 Lei

Greutate: 3.25 kg

La comanda

Livrare Vineri, 24 iulie

300x300x300 mm, aluminiu

Data: 24.06.2026

Panoul indicator prisma triunghiulară pentru loc de adunare în caz de urgență în dimensiunea **300x300x300 mm**, fabricat din **aluminiu durabil**, cu autocolant UV rezistent la exterior, oferă o soluție robustă și vizibilă pentru semnalizarea punctelor de adunare conform legislației SSM și PSI. Perfect pentru șantiere, clădiri industriale și spații publice.

- Vizibilitate 360° în exterior

- Aluminiu durabil 3 mm
- Autocolant UV rezistent
- Simbol clar de evacuare
- Montaj pe stâlp
- Conform cu HG 971/2006

- Semnalizare SSM și PSI
- Ideal pentru clădiri mari
- Ușor de identificat
- Rezistență la intemperii

Descriere:

Întră în lumea celor mai serioase soluții de semnalizare pentru situații **de urgență** cu **panoul indicator prisma triunghiulară loc de adunare în caz de urgență 300x300x300 mm** – un produs gândit pentru a salva timp și a spori siguranța. Acest indicator robust, marca **Nentra**, model **PAZ 301**, este special proiectat pentru **instalare în exterior**, oferind vizibilitate 360°, durabilitate remarcabilă și conformitate cu normele europene și locale privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă.

Fie că gestionezi un șantier, o clădire de birouri sau o unitate industrială mare, **acest panou** reprezintă un punct de reper vizual imediat pentru personal și vizitatori în situații de evacuare, orientând grupurile spre **locurile de adunare sigure**. Confectionat din **aluminiu cu grosime de 3 mm**, prisma este prevăzută cu autocolant **serigrafiat rezistent UV**, astfel încât mesajul și simbolurile rămân clare în fața razelor solare, ploii sau vântului.

Conformarea cu legislația **HG nr. 971/2006**, care transpune Directiva 92/58/CEE, face din acest indicator o alegere ideală pentru companii responsabile, ce trebuie să respecte cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă. Standardele impuse prin lege și direcțiile SSM/PSI garantează că simbolul de adunare într-o situație de urgență este clar, universal recunoscut și ușor de observat.

Per ansamblu, **panoul prisma triunghiulară** excelează în vizibilitate și rezistență, transformând orice spațiu exterior într-un mediu mai sigur și mai bine organizat în caz de urgență.

Beneficii Comerciale

- ✓ Vizibilitate 360° pentru semnalizare clară din orice unghi
- ✓ Rezistență la intemperii – material robust pentru exterior
- ✓ Conform cu legislația SSM și PSI din România
- ✓ Structură prismă pentru orientare ușoară în caz de evacuare
- ✓ Mesaj și simbol clar, rezistent la degradare UV
- ✓ Ideal pentru șantiere, fabrici, clădiri publice și zone aglomerate

- ✓ Soluție durabilă cu întreținere redusă

Structur? ?i Specifica?ii Tehnice

Descriere general?

Panou indicator prisma triunghiulară loc de adunare în caz de urgență cu laturile de **300×300×300 mm**, proiectat pentru montare exterioară, cu simbol standard internațional de *adunare în caz de urgență* și text descriptiv.

Materiale ?i construc?ie

- **Material:** Aluminu robust, grosime 3 mm
- **Suprafață:** Autocolant serigrafiat rezistent la UV
- **Dimensiuni:** 300 mm pe fiecare latură
- **Montaj:** Pe stâlp cu diametru 48.3 mm sau 60.3 mm (stâlpul se achiziționează separat)

Conformitate ?i reglement?ri

Se încadrează în cerințele minime de semnalizare de securitate și sănătate la locul de muncă conform **HG nr. 971/2006**, transpunere Directiva 92/58/CEE.

Întreb?ri Frecvente (FAQ)

1. Ce reprezintă panoul indicator prisma triunghiulară pentru loc de adunare?

Indicatorul marchează vizual locul unde persoanele trebuie să se adune în caz de urgență sau evacuare.

2. Este potrivit pentru exterior?

Da. Confecționat din aluminu și autocolant rezistent UV, este special conceput pentru mediu exterior.

3. Ce dimensiuni are?

Fiecare latură a prisme este de 300 mm, oferind vizibilitate panoramică.

4. Ce standarde respectă?

Respectă cerințele semnalizării de securitate conform HG 971/2006 și directivelor europene relevante.

5. Pot monta acest indicator pe un stâlp?

Da - este prevăzut pentru montaj pe stâlp cu diametru 48.3 mm sau 60.3 mm (stâlpul nu este

inclus).

6. Ce avantaje comerciale oferă față de indicatoarele plane?

Forma prisme asigură vizibilitate din mai multe direcții, crescând eficiența semnalizării în spații mari sau aglomerate.

7. Cum se întreține?

Întreținerea este minimă - ștergerea suprafețelor și protejarea autocolantului UV prelungesc durata de viață a produsului.