



Blocator automat pentru loc de parcare model BPA-02 cu telecomandă și 4 baterii R20 x 1.5 V

Cod produs: BPA-0002-DST

**4 baterii R20
1.5 V**



318¹³ Lei

Cost transport: 40.50 Lei

Greutate: 7 kg

Stoc epuizat

4 baterii R20, 1.5 V

Data: 07.09.2026

Blocator automat pentru loc de parcare model BPA-02 este o soluție robustă și inteligentă de securizare a unui loc de parcare privat sau de firmă, cu acționare prin telecomandă (433,92 MHz), autonomie de până la 6 luni cu 4 baterii R20, funcție auto-blocare, alarmă antifurt și protecție IP67.

- Securizează locul de parcare
- Telecomandă 433.92 MHz
- 4 baterii R20 (6 V)
- Autonomie până la 6 luni
- Protecție antifurt cu alarmă
- Funcție auto-blocare
- Grad de protecție IP67
- Suportă până la 2 tone
- Timp deschidere ~3 s

- Acționare la 10-50 m
- Oțel durabil și rezistent
- **Protejează eficient locul de parcare**

Descriere:

Blocator automat pentru loc de parcare model BPA-02 cu telecomandă și 4 baterii R20 x 1.5 V este o soluție modernă de securizare a spațiilor de parcare private și comerciale, creată pentru a oferi utilizatorilor control total asupra accesului fără cabluri electrice sau alimentare permanentă. Dispozitivul combină **durabilitate, mobilitate și fiabilitate maximă**, fiind ideal pentru locuri de parcare din fața casei, reședințe, sediu de firmă sau parări private.

De ce s? alegi acest blocator automat

Protec?ie complet? pentru locul de parcare

- **Suportă greutate? ridicate:** proiectat să reziste până la **2 tone** – potrivit pentru autovehiculele personale sau de firmă.
 - **Alimentare cu baterii:** funcționare independentă de rețeaua electrică, folosind **4 baterii R20 x 1.5 V** (nu sunt incluse).
 - **Radio telecomandă integrată:** distanță de operare între **10 - 50 m**, frecvență 433,92 MHz.
 - **Alarmă antifurt încorporată:** protejează împotriva tentativelor de forțare.
 - **Funcție auto-blocare:** dispozitivul se blochează automat după utilizare pentru siguranță sporită.
-

Caracteristici tehnice detaliate

Construc?ie ?i rezisten??

- **Material robust:** oțel vopsit în câmp electrostatic pentru durabilitate ridicată.
- **Grad de protecție IP67:** rezistent la apă și praf – potrivit pentru exterior.
- **Temperatură de funcționare:** între **-10 °C și +70 °C**, perfect pentru climatul din România.
- **Greutate:** ~7 kg (compact, dar stabil).

- **Dimensiuni:** când este blocat – **46 × 33 × 40 cm**, când este deblocat – **46 × 38 × 7 cm**.

Performanțe electrice și operare

- **Tensiune motor:** 6 V DC alimentar de baterii standard.
- **Consum standby:** 3.5 mA.
- **Timp de deschidere/închidere:** ~3 secunde.
- **Rază de acțiune telecomandă:** 10 – 50 m.

Funcționalitate reală în utilizare

Blocatorul automat BPA-02 transformă un simplu loc de parcare într-un spațiu sigur în care poți avea control complet asupra accesului. Cu o instalare simplă pe suprafețe plane precum beton sau asfalt, acesta funcționează independent, fără cabluri electrice, ceea ce îl face ideal pentru locuințe, firme sau parcuri private.

Beneficii comerciale

- Protejează locul tău de parcare de ocupări neautorizate.
- Permite ridicarea/coborârea de la distanță fără a te da din mașină.
- Reduce riscul de deteriorări sau conflicte între vecini/terenuri private.
- Funcționare fiabilă fără necesitatea alimentării la rețea.
- Ideal pentru proprietari de case, firme, sedii de birouri sau spații comerciale.
- Senzoriza și antifurt integrat pentru maximă protecție.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Cum funcționează blocatorul automat BPA-02?

Blocatorul se activează/deactivează prin telecomandă radio, ridicând sau coborând bariera de protecție pentru locul de parcare.

2. Ce baterii sunt necesare?

Funcționează cu **4 baterii R20 x 1.5 V** (nu sunt incluse).

3. Cât timp țin bateriile?

Autonomie tipică este până la **6 luni** în condiții normale de utilizare.

4. Este rezistent la intemperii?

Da, are **grad de protecție IP67**, rezistent la apă, praf și condiții exterioare.

5. Ce greutate poate suporta?

Dispozitivul este proiectat pentru utilizare cu vehicule de până la **2 tone** sau echivalent.

6. Pot comanda telecomenzi suplimentare?

Da, telecomenzile suplimentare pot fi integrate, dar consultă suportul tehnic al furnizorului.

7. Cum se montează?

Se fixează pe suprafețe plane prin 3 puncte de ancorare standard, inclus în pachet.

Specificatii

Numar locuri parcare	1 loc
Tip alimentare	Baterii