



Sistem rabatabil manual de blocare loc parcare VE.SOM Beninca

Cod produs: VE.SOM



1.089⁰⁰ Lei

Cost transport: 40.50 Lei

Greutate: 7 kg

La comanda

Livrare Vineri, 2 octombrie

Blocare cu lacat

Data: 02.09.2026

Sistem rabatabil manual de blocare loc parcare **VE.SOM Beninca** este un dispozitiv metalic profesional pentru protejarea locurilor de parcare private. Funcționează prin rabatare manuală și blocare cu cheie, oferind rezistență la intemperii și utilizare intensivă, fără componente electrice sau costuri de mentenanță.

- **Protecție fizică permanentă**
- **Fără alimentare electrică**
- Sistem rabatabil manual
- Blocare cu cheie securizată
- Construcție metalică robustă
- Rezistent la intemperii
- Montaj simplu pe beton
- Ideal pentru uz rezidențial
- Potrivit pentru spații comerciale

Descriere:

Sistem rabatabil manual de blocare loc parcare VE.SOM Beninca este alegerea ideală atunci când vrei control total asupra spațiului tău, fără automatizări complicate, fără costuri suplimentare și fără compromisuri privind rezistența. Vorbim despre un **blocator de parcare profesional**, proiectat de brandul italian **Beninca**, recunoscut în Europa pentru soluții durabile în domeniul automatizărilor și controlului accesului.

Dacă ai ajuns aici, probabil te confrunți cu una dintre situațiile clasice:

- locul tău este ocupat abuziv;
- ai nevoie de control fizic simplu, dar eficient;
- administrezi o parcare privată sau un ansamblu rezidențial;
- vrei o soluție robustă, fără electronice sensibile.

VE.SOM este exact tipul de sistem care rezolvă aceste probleme simplu și definitiv.

De ce s? alegi un sistem rabatabil manual VE.SOM Beninca

Pe piață există multe blocatoare de parcare. Diferența reală apare în construcție, detalii tehnice și durabilitate în timp.

VE.SOM Beninca este un sistem rabatabil metalic, cu acționare manuală și blocare cu cheie, conceput pentru utilizare intensivă în medii rezidențiale, comerciale și industriale.

Avantajul construc?iei industriale

Structura este realizată din oțel tratat anticoroziv, proiectat pentru:

- rezistență la impact accidental
- expunere permanentă la intemperii
- utilizare repetată zilnic

Spre deosebire de blocatoarele ieftine din tablă subțire, VE.SOM oferă:

- rigiditate structurală superioară
- stabilitate la fixare
- rezistență în timp fără deformări

Cum func?ioneaz? sistemul rabatabil manual de blocare loc parcare VE.SOM

Principiul este simplu și eficient.

1. În poziție verticală, sistemul blochează fizic accesul vehiculului.
2. Deblocarea se face manual, cu cheie.
3. După deblocare, cadrul se rabatează la sol.
4. Mașina poate ocupa locul fără obstacole.

Nu există:

- telecomenzi care se pierd
- baterii de schimbat
- plăci electronice sensibile
- costuri de mentenanță tehnică complexă

Este un sistem mecanic robust, exact ce ai nevoie când vrei fiabilitate 100%.

Specifica?ii tehnice esen?iale VE.SOM Beninca

Construc?ie ?i materiale

- Structură metalică din oțel tratat
- Protecție anticorozivă pentru exterior
- Sistem de închidere cu cheie
- Fixare în beton prin ancorare mecanică

Rezisten?? ?i utilizare

- Potrivit pentru exterior permanent
- Rezistent la ploaie, zăpadă, variații termice
- Proiectat pentru utilizare zilnică
- Stabilitate ridicată la impact accidental

Dimensiuni ?i montaj

- Înălțime optimă în poziție verticală pentru vizibilitate
- Profil compact în poziție rabatată
- Montaj simplu pe beton sau asfalt consolidat

- Instalare rapidă cu kit de fixare dedicat

Aplica?ii reale ale sistemului rabatabil VE.SOM Beninca

Parcare reziden?ial? privat?

Protejează locul de parcare într-un bloc nou sau într-un ansamblu reziden?ial unde ocuparea abuzivă este frecventă.

Spa?ii comerciale

Rezervă locuri pentru:

- management
- livrări
- persoane autorizate
- clien?i VIP

Parc?ri industriale

În hale, cur?i logistice sau zone de acces tehnic unde controlul fizic este obligatoriu.

Institu?ii publice

Control simplu și clar pentru spa?ii rezervate.

Diferen?a dintre VE.SOM Beninca ?i un blocator generic

Caracteristică	VE.SOM Beninca	Blocator generic
Material	O?el tratat	Tablă sub?ire
Protec?ie anticorozivă	Da	Limitată
Brand	Beninca Italia	Fără producător clar
Durată de via?ă	Ridicată	Redusă
Fiabilitate	Profesională	Variabilă

Când alegi VE.SOM, alegi un produs de la un producător cu experien?ă reală în sisteme de control acces.

Instalare sistem rabatabil manual de blocare loc parcare

Montajul se face prin ancorare mecanică în beton. Pentru rezultate optime:

- Se recomandă montaj pe suprafață rigidă.
- Se utilizează ancore metalice profesionale.
- Se verifică alinierea pentru rabatare corectă.

Pentru parcări comerciale sau ansambluri rezidențiale, instalarea profesională este recomandată pentru garanția stabilității.

Beneficii comerciale pentru client

- Protejezi permanent locul tău de parcare.
- Reduci conflictele cu vecinii.
- Eviți costurile cu sisteme automate.
- Nu ai mentenanță electrică.
- Crești valoarea proprietății.
- Oferi imagine profesională parcării tale.
- Controlezi fizic accesul fără dependență tehnologică.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este potrivit pentru utilizare zilnic??

Da. VE.SOM este proiectat pentru utilizare frecventă în medii rezidențiale și comerciale.

2. Rezist la ploaie și zăpadă??

Da. Structura este tratată pentru utilizare permanentă în exterior.

3. Se poate monta pe asfalt?

Se recomandă montaj pe beton sau asfalt consolidat pentru stabilitate maximă.

4. Necesită alimentare electrică??

Nu. Este un sistem complet mecanic.

5. Poate fi forțat ușor?

Construcția metalică robustă oferă rezistență ridicată la forțare.

6. Este potrivit pentru parcuri comerciale?

Da, este frecvent utilizat în spații comerciale și industriale.

Specificatii

Tip blocare	Cu lacat
Culoare	Portocaliu