TOP TRAFIC

Blocare loc parcare, Beninca, VE.SOR, pentru 2 locuri

Cod produs: BBVESOR2



5.583^{40} Lei

Cost transport: 59.75 Lei
Greutate: 18 kg

La comanda
Livrare Miercuri, 2 decembrie
Alimentare cu cablu

Data: 02.11.2026

Blocare loc parcare Beninca VE.SOR pentru 2 locuri este un sistem robust de securizare parcare privată, cu motor 24 V, deschidere rapidă ~9 s, IP54 protecție la intemperii, montaj la sol și compatibilitate cu telecomenzi. Ideal pentru rezidențial și comercial, oferă control acces sigur, durabil și rezistent la uz intens.

- **Control automat parcare**
- Motor 24 V eficient
- **Deschidere rapidă ~9 s**
- IP54 protecție exterioară
- Funcționare intensă
- Până la 64 telecomenzi
- Compatibil cu DA.SO4
- Instalare simplă
- Rezistent la temperaturi

- Securitate ridicată
- Ideal pentru 2 locuri
- Reduce abuzul parking
- Durabil și robust
- Crește confortul

Descriere:

Când cauți o **blocare loc parcare** eficientă și durabilă, **Beninca VE.SOR pentru 2 locuri** se impune ca soluție premium în soluțiile de acces și securitate la parcări private. Proiectat de **Beninca**, un brand recunoscut în domeniul automatizărilor și accesului controlat, sistemul VE.SOR este construit pentru a proteja eficient locurile de parcare alocate, eliminând ocuparea neautorizată, conflictele pentru locuri și pierderile de timp.

Produsul combină tehnologie robustă cu o structură compactă, simplificând atât instalarea, cât și utilizarea zilnică, pentru proprietari de locuri de parcare, asociații de locatari, companii, hoteluri, clădiri de birouri sau complexuri rezidențiale. Integrând termeni tehnici și beneficii reale, această descriere îți oferă o imagine completă a ceea ce face Beninca VE.SOR un produs superior competiției.

DESCRIERE DETALIAT? PRODUS

Ce este **Blocare loc parcare Beninca VE.SOR**

Blocatorul **Beninca VE.SOR** este un **sistem automat de blocare pentru locuri de parcare** conceput pentru a securiza până la **2 locuri de parcare**, prevenind accesul neautorizat. Dispozitivul este un accesoriu robust care se montează pe sol și poate fi controlat de la distanță prin telecomenzi radio.

Design & construc?ie

Sistemul este construit din materiale durabile, proiectate pentru utilizare intensă și condiții exterioare: beton, asfalt, parcare descoperită, veioză sau iluminat public. Are un grad de protecție **IP54**, ceea ce îl face rezistent la praf și umiditate.

Dimensiunile compacte și designul integrat îl fac potrivit pentru montaj rapid și sigur, fără a ocupa mult spațiu pe suprafața locului de parcare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare & Motor

- **Motor electric 24 Vdc** – alimentare motor stabilă și eficientă.
- **Timp de deschidere ~9 secunde** – timp rapid pentru operațiuni zilnice.
- **Alimentare la 230 Vac** – compatibil cu alimentarea standard de rețea.
- **Curent maxim absorbit 2 A** – eficiență energetică și fiabilitate.

Performan?? ?i mediu

- **Ciclu de lucru intens** – potrivit pentru utilizare frecventă.
- **Temperatură de funcționare -20°C / +50°C** – terenuri variate și condiții externe dificile.
- **IP54 protecție** – protecție la praf și pulverizare de apă.

Control & comunicare

- **Compatibil 64 telecomenzi stocabile** într-un singur receptor – sistem flexibil și scalabil.
- Posibilitate de integrare cu **unități de control DA.SO4** și module DA.E pentru funcționalități extinse.

Structur? ?i materiale

Sistemul prezintă asamblare solidă, rezistentă la șocuri mecanice și intemperii, cu o greutate optimă pentru stabilitate fără compromis.

APLICA?II PRACTICE

Blocarea locurilor de parcare cu **Beninca VE.SOR** este alegerea ideală pentru:

- parcări private de reședințe sau vile
- locuri de parcare atribuite într-un ansamblu rezidențial
- companii cu locuri de parcare dedicate angajaților
- hoteluri și pensiuni cu locuri rezervate pentru oaspeți
- facilități comerciale cu parcări restricționate

COMPARA?IE CU ALTE SISTEME

Comparat cu blocatoare simple mecanice sau alternative ieftine, Beninca VE.SOR oferă:

Caracteristică	VE.SOR	Blocator simplu
Automatizare	✔ Da	✖ Nu
Telecomenzi multiple	✔ Până la 64	✖ Nu
Montaj profesional	✔ Da	✖ Uneori
IP Protecție	✔ IP54	✖ De regulă nu
Timp de răspuns rapid	✔ ~9s	✖ Manual

BENEFICII COMERCIALE

- ✔ Protejează locurile de parcare împotriva ocupării neautorizate
- ✔ Sistem automat cu operare rapidă și eficientă
- ✔ Compatibilitate extinsă cu telecomenzi și control extern
- ✔ Protecție la intemperii și durată lungă de viață
- ✔ Scalabilitate pentru multiple locuri prin unități de control
- ✔ Crește valoarea proprietății și confortul utilizatorilor

Specificatii

Numar locuri parcare	2 locuri
Tip alimentare	Cablat